

„SEZNAMKA“

Formou SEZNAMKY Vám představujeme položky našeho sortimentu, které mohou být pro Vás užitečné, a které můžete získat za symbolickou 1Kč/0,1€, při jediné podmínce. A to je přesáhnout níže uvedený finanční limit při uskutečněné fakturaci objednávky ve vašich cenách. Seznamka není povinná, není ji možné nahradit finančně ani zpětně nárokovat. Neposkytuje se v případě pohledávek po splatnosti. Vyprodaná položka se nahradí jinou uvedenou položkou ve stejné nebo nižší kategorii. Protože se nejedná o dárek, ale o zboží určené k seznámení, poskytujeme pouze jednorázově položku z níže uvedených, na jedno IČO. Doručení vybrané položky nesmí zvýšit náklady na balení, expedici nebo doručení.

Při nákupu nad 4 000,- Kč / 160,- € bez DPH

Průtažná stretch folie
tl.23um/š.50cm/1,3kg/100m
transparentní/dutinka 0,25kg

K110

1 ks



Vhodná pro balení a také nejrychlejší a nejlevnější způsob fixace zboží.

Rukavice PALAWAN WINTER vel.10(XL), oranžovo-černé, 1ks

K306



zimní

Zateplené pletené nylonové rukavice s mikro-porézním paropropustným pěnovým latexem.

Rozmrazovač sprej 400 ml, 1ks

K194



účinný až do -30°C

Pro rozmrazování zamrzlých skel automobilů, světlometů a dveřních zámků.

Při nákupu nad 7 000,- Kč / 270,- € bez DPH

LEPÍCÍ TMEL transparent, 315ml, 1ks

K155

aplikace do -10°C



Kaučukový tmel vhodný pro lepení většiny poréznych i neporéznych materiálů v interiéru i exteriéru, lze nanášet do -10°C.

TEKAFIX VE-2 chemická kotva, 300ml, vinylester, 1ks

K151


aplikace do -10°C



Upevňování kotev do betonu, kamene a cihel. Možno použít při teplotách do -10°C.

FB 916-00-00 nastavitelný závěs Ø20mm s fixací. pozink bílý, 1ks

K205



Fixační šroub

3D nastavitelný závěs dveří s fixací.

Při nákupu nad 13 000,- Kč / 540,- € bez DPH

Flexibilní kartáček 6,7 x 1200 mm, EC SS, šedá, UV hotmelt / návin 50m

K063



Samolepicí kartáček s UV stabilním Hotmelt (HM) lepidlem a bílou krycí fólií.

Sada bitů Bit-Check 30 Wood 2, inbus / PZ / PH / Tx, WERA, 1 sada (30 dílů)



Univerzální držák s pouzdem z nerezové oceli. 29 bitů, houževnaté, univerzální použití.

FS709 Zpěňující tmel, 310ml, šedá, 1ks

D024



Pro utěsnění prostupů v tuhých a lehkých montovaných stěnách. Požární odolnost 240 min.

Platnost od 7. 1. do 28. 2. 2019

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmu a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).



Kotouče HERMAN

Profesionální řezné kotouče HERMAN

- Nástroje střední až vysoké tvrdosti pojiva
- Zrnitost mezi jemnou až střední zrnitostí korundového zrna
- Vhodnou kombinací zrnitosti a tvrdosti pojiva je dosažen vynikající poměr mezi životností nástroje a rychlostí řezu pro všechny běžně používané ocelové materiály

kód	průměr kotouče (mm)	tloušťka kotouče (mm)	průměr středového otvoru (mm)	maximální otáčky (ot/min)	určeno pro materiál	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	E	N
74800-0	115	0,7	22,23	13 300	kov	25	ks	21,10	0,820	E	N
74800-2	115	1,0	22,23	13 300	kov	25	ks	21,10	0,820	E	N
74800-4	115	1,5	22,23	13 300	kov	25	ks	21,10	0,820	E	N
74800-8	125	0,7	22,23	12 200	kov	25	ks	22,70	0,880	E	N
74801-0	125	1,0	22,23	12 200	kov	25	ks	22,70	0,880	E	N
74801-2	125	1,5	22,23	12 200	kov	25	ks	22,70	0,880	E	N
74801-6	150	1,0	22,23	10 200	kov	25	ks	30,90	1,200	E	N
74801-8	150	1,5	22,23	10 200	kov	25	ks	30,90	1,200	E	N
74802-2	180	1,5	22,23	8 500	kov	25	ks	34,40	1,330	E	N
74802-4	230	1,7	22,23	6 600	kov	25	ks	40,60	1,570	E	N
74802-6	230	2,0	22,23	6 600	kov	25	ks	40,60	1,570	E	N
74804-4	125	1,0	22,23	12 200	nerez	25	ks	26,40	1,020	E	N

Profesionální brusné kotouče HERMAN

- Nástroj s poměrně vysokou tvrdostí pojiva a velmi dobrou životností
- Redukovaná prašnost při broušení ocelových materiálů
- Středně silná až hrubá zrnitost korundovaného zrna
- Určený zejména pro broušení ocelí s nižší tvrdostí, malých ploch, broušení hran a svárů

kód	průměr kotouče (mm)	tloušťka kotouče (mm)	průměr středového otvoru (mm)	maximální otáčky (ot/min)	určeno pro materiál	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	E	N
74805-6	115	6,4	22,23	13 300	kov	5	ks	44,00	1,710	E	N
74805-8	125	6,4	22,23	12 200	kov	5	ks	47,50	1,840	E	N



Profesionální lamelové kotouče (korund) HERMAN

- Broušení hran, svárů a drsných ploch
- Broušení, leštění a povrchové opracování litiny, hliníku, bronzu, mosazi, mědi a dalších ušlechtilých kovů, podmíněně vhodný pro nerez, oceli vyšších pevností a pod.
- Odstraňování laků, koroze a vyrovnávání ploch po bodovém svařování
- Korundové provedení
- Zhuštěné uspořádání lamel zvyšuje životnost kotouče při maximálním zatížení
- Vysoký pracovní výkon a optimální životnost

kód	průměr kotouče (mm)	zrnitost kotouče	průměr středového otvoru (mm)	maximální otáčky (ot/min)	určeno pro materiál	ks v balení	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	E	N
74806-6	125	40	22,23	12 200	kov	10	ks	58,00	2,250	E	N
74806-8	125	60	22,23	12 200	kov	10	ks	58,00	2,250	E	N
74807-0	125	80	22,23	12 200	kov	10	ks	58,00	2,250	E	N
74807-2	125	120	22,23	12 200	kov	10	ks	58,00	2,250	E	N
74807-4	150	40	22,23	10 200	kov	10	ks	114,00	4,420	E	N

Technické spreje a rozprašovače TECTANE

Téměř 50 druhů technických sprejů

-20%



K194

(41521-0) **Silikonový spray, 400ml**
Akční sleva 20% platí i pro ostatní výrobky TECTANE
cena pro Česko: ~~59,-~~ **47,20,- Kč/ks**
cena pro Slovensko: ~~2,290,-~~ **1,832,- Eur/ks**
★ akční cena, bez možnosti další slevy

(41569-0) **Zink - Alu spray, 400ml**
Akční sleva 20% platí i pro ostatní výrobky TECTANE
cena pro Česko: ~~119,-~~ **95,20,- Kč/ks**
cena pro Slovensko: ~~4,610,-~~ **3,688,- Eur/ks**
★ akční cena, bez možnosti další slevy

Obložkové těsnění PRIMO EV 3967 KS

- Výška hlavy profilu: 12 mm
- Těsněná mezera: 5 mm
- Hloubka drážky: 7 mm
- Šířka drážky: 3-4 mm
- Barvy: transparent, bílá, hnědá, mahagon, hn. rustikal, béžová, šedá, černá, antracit

minimální
odběr 300m,
mix barev



K017

Obložkové těsnění PRIMO EV 3967 KS
Akční sleva 23% platí pro minimální odběr 300m (3 kartony), mix barev

~~9,-~~ **6,90,- Kč/m** ~~0,349,-~~ **0,267,- Eur/m**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Bezpečnostní hliníkové kování EL4

- Bezpečnostní třída: 3
- Rozteč: 72, 90 mm
- Varianta: klika-madlo
- Provedení: pro vložku
- Tloušťka dveří: 40-50mm



K213

(93090-2) **Bezpečnostní hliníkové kování EL4**
Akční sleva 16% platí na celý sortiment bezpečnostních kování Rostex

~~950,-~~ **798,- Kč/ks** ~~36,800,-~~ **30,912,- Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Padací práh EllenMatic UNI-PROOF



- Materiál: hliník, 15 x 30mm
- Drážka: šířka 15mm (-0, +0,5), výška 30mm (-0, +1)
- Těsnicí profil: plast (PVC)
- Těsněná mezera: 20 mm

-20%

K033

(23929-7) **Padací práh EllenMatic UNI-PROOF délka 828mm**
Akční sleva 20% platí na celý sortiment padacích práhů

~~515,-~~ **412,- Kč/ks** ~~20,-~~ **16,- Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

(23930-0) **Padací práh EllenMatic UNI-PROOF délka 928mm**
Akční sleva 20% platí na celý sortiment padacích práhů

~~535,-~~ **428,- Kč/ks** ~~20,700,-~~ **16,560,- Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Čtyřstranná brusná houbička STARCKE

- Všestranné způsoby použití
- Náhrada brusného papíru
- Dosažení dokonalého povrchu
- Použití i při broušení za mokra
- Rozměr: 68 x 98 x 26mm
- Zrnitost: 120



-25%

K299

(35730-4) **Čtyřstranná brusná houbička STARCKE**
Akční sleva platí na celý sortiment čtyřstranných brusných houbiček STARCKE

~~10,-~~ **7,50,- Kč/ks** ~~0,388,-~~ **0,291,- Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Truhlářské ocelové ztužidlo

- Masivní truhlářské ztužidlo
- Rozvor čelistí 0 - 1500mm
- Pro profesionální použití, pro upevnění, sevření a stažení různých druhů materiálů pro další zpracování - lepení, svařování, montáž....
- ČESKÝ VÝROBEK!



-20%

K290


(75853-4) **Truhlářské ocelové ztužidlo (1500 x 175mm)**
Akční sleva 20% platí na celý sortiment truhlářských ztužidel

~~471,-~~ **376,80,- Kč/ks** ~~18,300,-~~ **14,640,- Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Okenní šroub TURBO-TEC

- Bílá zápusťná (plochá) hlava T30
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Povrchová úprava pozink
- Beznapětová montáž
- Malý předvrtávaný otvor
- Průchozí kotvení
- Rozměr: 7,5 x 132mm



-29%

K256

(52816-2) **Okenní šroub TURBO-TEC**
Akční sleva 29% platí i pro ostatní varianty výrobku

~~3,40,-~~ **2,41,- Kč/ks** ~~0,132,-~~ **0,094,- Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Pokovená páska 907 PP AC

- Rozměr: 75mm x 50m
- Materiál: pokovená BOPP fólie
- Lepidlo: akrylátové na vodní bázi
- Tl. nosiče: 0,030 mm
- Celk. tl.: 0,050 mm
- Průtažnost: 160 %
- Přílnavost na kov: 7,5 N / 25 mm



-36%

K095

(35425-3) **Pokovená páska 907 PP AC**
Akční sleva platí do konce platnosti infoOkentés nebo do vyprodání zásob

~~39,50,-~~ **25,28,- Kč/ks** ~~1,53,-~~ **0,979,- Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Pohlčovač vlhkosti a pachu CLEANHOME

- Nabízí jednoduché řešení pro snížení vlhkosti - byty, domy, chaty, garáže, karavany, kuchyně, obývací pokoje, ložnice, koupelny, sklepy, posilovny
- Tento výrobek není závislý na elektrické energii, pracuje zcela nezávisle
- Balení: Komplet 650g



-25%

K186

(41600-0) **Pohlčovač vlhkosti a pachu CLEANHOME**

~~141,-~~ **105,75,- Kč/ks** ~~5,450,-~~ **4,088,- Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TEKAPUR celoroční pěna

- Aplikace: do -10°C
- Třída hořlavosti: B3
- Řezatelnost: po cca 25 min
- Vytvrzení: 1,5 - 5 hod
- Vydatnost: cca 48 - 52l
- Objem: 800ml

 minimální
odběr 24ks

-25%


K144

(60023-0) TEKAPUR ALL SEASON, celoroční pistolová pěna
 Akční sleva 25% platí pro minimální odběr 24ks

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
119,-	89,25,- Kč/ks	4,610,-	3,458,- Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TEKAPUR standardní zimní pěna

- Aplikace: do -10°C
- Třída hořlavosti: B3
- Vytvrzení: 1,5 - 5 hod
- Tepl. odolnost: -40 až +90°C
- Vydatnost: cca 35 - 45l
- Objem: 750ml

 minimální
odběr 24ks

-25%


K144

(60022-0) TEKAPUR standardní pistolová zimní pěna
 Akční sleva 25% platí pro minimální odběr 24ks

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
109,-	81,75,- Kč/ks	4,220,-	3,165,- Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

GEKKO stříkáč lepidlo G52

- Vysoce výkonné kontaktní **podlahové lepidlo**
- Vydatnost: 10m²
- Teplotní odolnost: do 105°C
- Barva: transparent
- Objem: 500ml

-20%


K176

(48720-0) GEKKO stříkáč lepidlo G52

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
231,-	184,80,- Kč/ks	8,950,-	7,160,- Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TensorGrip stříkáč lepidlo LP61

- Pro trvalé lepení materiálů, kde je vyžadována okamžitá lepicí pevnost a vysoká tepl. odolnost
- Vydatnost: 8 - 12m²
- Celkový podíl pevných látek: 29-31%
- Teplotní odolnost: do 115°C
- Barva: oranžová
- Objem: 500ml

-20%


K171

(48620-0) TensorGrip stříkáč lepidlo LP61

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
264,-	211,20,- Kč/ks	10,200,-	8,160,- Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

FM355 Nízkoexpanzní pěna Perfekt

- Nejnovější polyuretanová pěna v sortimentu illbruck
- Velmi nízká expanze, kvalitní struktura, vysoká vydatnost, rychlé vytvrzování, celoroční použití od -10 °C
- Aplikace: od -10 °C do +35 °C
- K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)
- Barva: zelená
- Vydatnost až 18,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- Objem: 880ml

 minimální
odběr 12ks

-10%


K129

(38309-5) FM355 Nízkoexpanzní pěna Perfekt
 Akční sleva 20% platí pro minimální odběr 12ks

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
130,-	104,- Kč/ks	5,050,-	4,040,- Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Ke každému kartonu pěn FM355 - páska ME508 TwinAktiv VV EW 70mm, 12,5m ve fólii za 1,- Kč

-20%

- Nejnovější inovovaná okenní těsnicí fólie
- Vhodná do interiéru i exteriéru
- Aplikace: v kombinaci s ME902 od -10°C do +40°C
- Celoplošně nanášené lepidlo

K126



- Pevná cena bez možnosti dalších slev. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv další sleva.



- Akční cena. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv další sleva.



- Individuální přepravné. U takto označeného zboží bude odběrateli cena přepravy sdělena našim obchodníkem.

K151 - Označení strany v Katalogu 2018.

D024 - Označení strany v Dodatku Katalogu ze 17. 11. 2018.



- Dostupné pouze v ČR.

 1/2019 NOVINKY A AKCE

Sídlo: Valašské Meziříčí

 Hemy 920, Krásno n. Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí

Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 571 751 571

fax: 571 751 599

gsm: 777 777 999

mail: okentes@okentes.cz

Pobočka: BRNO

 Kulkova 4001/4
 615 00 Brno 15 - Židenice

Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 548 226 060

fax: 548 216 050

gsm: 777 777 990

mail: brno@okentes.cz

Pobočka: PRAHA

 Radlická 1305/69
 150 00 Praha - Smíchov

Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 257 951 480

fax: 257 951 481

gsm: 777 777 997

mail: praha@okentes.cz

OKENTĚS Slovakia s.r.o.

 Žitná 8623/7A
 010 01 Žilina

Pracovní doba

Po – Pia: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 041/5008022-3

fax: 041/5008024

gsm: 0905/887720-1

mail: okentes@okentes.sk