

### „SEZNAMKA“

Formou SEZNAMKY Vám představujeme položky našeho sortimentu, které mohou být pro Vás užitečné, a které můžete získat za symbolickou 1Kč/0,1€, při jediné podmínce. A to je přesáhnout níže uvedený finanční limit při uskutečněné fakturaci objednávky ve vašich cenách. Seznamka není povinná, není ji možné nahradit finančně ani zpětně nárokovat. Neposkytuje se v případě pohledávek po splatnosti. Vyprodaná položka se nahradí jinou uvedenou položkou ve stejné nebo nižší kategorii. Protože se nejedná o dárek, ale o zboží určené k seznámení, poskytujeme pouze jednorázově položku z níže uvedených, na jedno IČO. Doručení vybrané položky nesmí zvýšit náklady na balení, expedici nebo doručení.

#### Při nákupu nad 4 000,- Kč / 160,- € bez DPH

##### PU páska PERNICA T300, 10/2-4mm, 1 návin (12m)

K061

Těsnost proti nárazovému dešti  
≥ 300 Pa, MPA



Těsnicí páska z měkké polyuretanové pěny s akrylátovou disperzní impregnací.

##### ILLBRUCK SP925 600ml, 1ks

K131

Aplikační video  
na [www.okentes.cz](http://www.okentes.cz)



Tekutá membrána vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti.

##### Dvousložkový POLYKAR tmel - DŘEVO 0,5kg, 1ks

K191



Speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení všech druhů dřeva.

#### Při nákupu nad 7 000,- Kč / 270,- € bez DPH

##### Lepidlo NEXO PUR D4-15 0,8kg, 1ks



Lepidlo je určeno pro lepení suchého a mokrého dřeva, kvalita spoje D4.

##### HydroBlocker Waterproof Coating, 1l, 1ks



Vodotěsný nátěr se zpevňujícím vláknem, vynikající přilnavost na všechny povrchy.

##### Maskovací páska STORCH 44mm, 1 návin (50m)

K091



Extra pevná, tlustá, podélně rýhovaná páska na kámen, beton, omítky a ostatní povrchy.

#### Při nákupu nad 13 000,- Kč / 540,- € bez DPH

##### Protipožární pistolová pěna NULLIFIRE FF197, 880ml, 1ks

K137



Speciální, téměř nehořlavá, polyuretanová pěna. Odolává až 240 minut působení plamene.

##### Okenní šroub TURBO-TEC rozměr 7,5x112mm, 1 balení (100ks)

K256



Okenní montážní šroub se zápusťnou hlavou. Rychlá a jednoduchá montáž.

##### Univerzální dvousložkový kaučuk LUKOPREN N 1522, 1kg, 1ks

K165



Slouží k výrobě forem, do nichž lze odlévat syntetické pryskyřice, sádku, vosk, beton.

S velkým potěšením Vám představujeme rozšíření naší nabídky podlahových lišt PRINZ, které navazují na nové trendy v podlahových systémech. Designové podlahy mají vynikající vlastnosti. Jsou velmi odolné jak proti mechanickému poškození, tak i proti vlhkosti, kdy zároveň vytvářejí příjemnou pokojovou akustiku a nabízejí vysokou úroveň komfortu při chůzi.

Námi nově zaváděné přechodové lišty umožní vytvořit čisté přechody nebo stupnice, vyrovnat výškové rozdíly nebo trvale ochránit hrany. Systém „LPS Design“ je dvoudílný šroubový profilový systém pro pokládku konstrukčních krytin o výšce konstrukce 3,5-8,5 mm. Je vhodný pro všechny vinylové podlahy, bez ohledu na to, zda se jedná o podlahu s klik zámky nebo volně ležící. Montáž je snadná a rychlá.

Základní profil „LPS Design“ se na podklad upevňuje přišroubováním nebo přilepením. Při zohlednění dostatečného dilatačního spoje se položí podlaha a poté se horní profil přišroubuje k základnímu profilu pomocí dodaných Torx vrtů (příslušenství).

**Společnost Carl Prinz GmbH & Co. KG se specializuje na vývoj a výrobu profilových systémů v oblasti technologie podlah.**  
**Profilové systémy PRINZ se vyznačují dlouholetou životností, kdy zároveň umožňují snadnou a bezpečnou instalaci.**  
**Nelze je proto porovnávat s hobby lištami, které jsou často nedostupnější.**  
**Vývoj nových systémů, použité množství materiálu, povrchová úprava a konečně i zpracování - to jsou vlastnosti, které výrobce PRINZ dělí od konkurence.**



## Přechodový profil 40 mm samolepicí pro vinylové podlahy



- Hliník
- Samolepicí

Barvy:



Na obj. zlato



stříbro




Na obj. matná nerezová ocel

**Skladem od 1.10.2018**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	40	elox zlatý	100	10	ks	128,00	4,960	A N
elox - AL	40	elox zlatý	270	10	ks	329,00	12,760	A N
elox - AL	40	elox stříbrný	100	10	ks	124,00	4,800	A N
elox - AL	40	elox stříbrný	270	10	ks	316,00	12,240	A N
elox - AL	40	ocelový vzhled matný	100	10	ks	133,00	5,170	A N
elox - AL	40	ocelový vzhled matný	270	10	ks	345,00	13,370	A N



Typ profilu: samolepicí



## Přechodový profil 80 mm na vrtu pro vinylové podlahy



- Hliník
- Asymetrické děrování

Barvy:



Na obj. zlato



stříbro




Na obj. matná nerezová ocel

**Skladem od 1.10.2018**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
elox - AL	80	elox zlatý	100	10	ks	265,00	10,300	A N
elox - AL	80	elox zlatý	270	10	ks	708,00	27,430	A N
elox - AL	80	elox stříbrný	100	10	ks	254,00	9,850	A N
elox - AL	80	elox stříbrný	270	10	ks	676,00	26,180	A N
elox - AL	80	ocelový vzhled matný	100	10	ks	274,00	10,600	A N
elox - AL	80	ocelový vzhled matný	270	10	ks	717,00	27,800	A N




Typ profilu: montážní - šroub





## Přechodový profil LPS 27 mm pro vinylové podlahy


- Šroubovací systém s dvěma hliníkovými profily
- **Pro výšku podlahové krytiny 3,5-8,5 mm**
- Stejně vysoké přechody
- Včetně základního profilu

**Barvy:**

**Typ profilu:**

montážní - šroub

**Skladem od 1.10.2018**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	27	elox zlatý, sahara, <b>stříbrný</b>	90	10	ks	187,00	7,250	A	N
elox - AL	27	elox zlatý, sahara, <b>stříbrný</b>	270	10	ks	521,00	20,200	A	N
elox - AL	27	ocelový vzhled matný	90	10	ks	201,00	7,780	A	N
elox - AL	27	ocelový vzhled matný	270	10	ks	559,00	21,700	A	N
elox - AL	27	ocelový vzhled leštěný	90	10	ks	238,00	9,240	A	N
elox - AL	27	ocelový vzhled leštěný	270	10	ks	685,00	26,600	A	N
elox - AL	27	ocelový vzhled broušený	90	10	ks	250,00	9,700	A	N
elox - AL	27	ocelový vzhled broušený	270	10	ks	719,00	27,900	A	N



## Vyrovnávací profil LPS 34 mm pro vinylové podlahy



- Šroubovací systém s dvěma hliníkovými profily
- **Pro výšku podlahové krytiny 3,5-8,5 mm**
- Kompenzuje výškové rozdíly od 0 mm až do 8,5 mm
- Včetně základního profilu


**Barvy:**

**Typ profilu:**

montážní - šroub

**Skladem od 1.10.2018**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	34	elox zlatý, sahara, <b>stříbrný</b>	90	10	ks	200,00	7,760	A	N
elox - AL	34	elox zlatý, sahara, <b>stříbrný</b>	270	10	ks	559,00	21,680	A	N
elox - AL	34	ocelový vzhled matný	90	10	ks	217,00	8,410	A	N
elox - AL	34	ocelový vzhled matný	270	10	ks	609,00	23,600	A	N
elox - AL	34	ocelový vzhled leštěný	90	10	ks	262,00	10,150	A	N
elox - AL	34	ocelový vzhled leštěný	270	10	ks	733,00	28,400	A	N
elox - AL	34	ocelový vzhled broušený	90	10	ks	275,00	10,660	A	N
elox - AL	34	ocelový vzhled broušený	270	10	ks	769,00	29,820	A	N



## Koncový profil LPS 23 mm pro vinylové podlahy



- Šroubovací systém s dvěma hliníkovými profily
- **Pro výšku podlahové krytiny 3,5-8,5 mm**
- Ideální profil pro napojení podlahy na stěnu
- Včetně základního profilu

**Barvy:**

**Typ profilu:**

montážní - šroub

**Skladem od 1.10.2018**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	23	elox zlatý, sahara, <b>stříbrný</b>	90	10	ks	183,00	7,110	A	N
elox - AL	23	elox zlatý, sahara, <b>stříbrný</b>	270	10	ks	511,00	19,800	A	N
elox - AL	23	ocelový vzhled matný	90	10	ks	200,00	7,740	A	N
elox - AL	23	ocelový vzhled matný	270	10	ks	554,00	21,500	A	N
elox - AL	23	ocelový vzhled leštěný	90	10	ks	237,00	9,200	A	N
elox - AL	23	ocelový vzhled leštěný	270	10	ks	670,00	26,800	A	N
elox - AL	23	ocelový vzhled broušený	90	10	ks	249,00	9,640	A	N
elox - AL	23	ocelový vzhled broušený	270	10	ks	704,00	27,270	A	N







## Vyrovnávací profil 38 x 4 mm a 39 x 6,8 pro vinylové podlahy



- Hliník
- Pro krytiny 3 a 5 mm
- Otvory se zápusťnou hlavou

Typ profilu:   
montážní - šroub

Barvy:



**Skladem od 1.10.2018**

Vyrovnávací profil 38 x 4 mm na vruty pro vinylové podlahy tl.3mm

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	20	elox zlatý, sahara	250	10	ks	235,00	9,120	A	N
elox - AL	20	elox stříbrný	250	10	ks	226,00	8,750	A	N
elox - AL	20	ocelový vzhled matný	250	10	ks	240,00	9,300	A	N



Vyrovnávací profil 39 x 6,8 mm na vruty pro vinylové podlahy tl.5mm

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	27	elox sahara	250	10	ks	351,00	13,600	A	N
elox - AL	27	elox stříbrný	250	10	ks	339,00	13,150	A	N
elox - AL	27	ocelový vzhled matný	250	10	ks	354,00	13,700	A	N



## Vyrovnávací samolepicí profil 28 mm pro vinylové podlahy





- Hliník
- Pro krytiny 2-5 mm

Barvy:



Typ profilu:   
samolepicí



**Skladem od 1.10.2018**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	28	elox sahara	270	10	ks	165,00	6,380	A	N
elox - AL	28	elox stříbrný	270	10	ks	157,00	6,100	A	N
elox - AL	28	ocelový vzhled matný	270	10	ks	167,00	6,460	A	N



## Lemovací samolepicí nástěnný profil 20x13 mm




- Hliník
- Vhodné pro všechny podlahové krytiny o tloušťce 2 mm a více
- Samolepicí provedení
- Pro upevnění na dř
- Ideální pro balkonové dveře, terasní dveře, podlahová až stropní okna

Barvy:



Typ profilu:   
samolepicí



**Skladem od 1.10.2018**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	20	elox stříbrný	250	10	ks	243,00	9,400	A	N
elox - AL	20	ocelový vzhled matný	250	10	ks	273,00	10,580	A	N
elox - AL	20	elox bílý	250	10	ks	294,00	11,410	A	N




## Schodová hrana 40 x 26 a 42 x 28 mm



- Hliník
- Pro krytiny 3 a 5 mm
- Otvory se zápusťnou hlavou

**Typ profilu:**   
 montážní - šroub

**Barvy:**



**Skladem od 1.10.2018**

**Schodová hrana 40 x 26 mm vnější na vruty pro vinylové podlahy tl.3 mm**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	40	elox zlatý, sahara	250	10	ks	346,00	13,410	A	N
elox - AL	40	elox stříbrný	250	10	ks	323,00	12,500	A	N
elox - AL	40	ocelový vzhled matný	250	10	ks	383,00	14,850	A	N

**Schodová hrana 42 x 28 mm vnější na vruty pro vinylové podlahy tl.5 mm**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	42	elox sahara	250	10	ks	389,00	15,070	A	N
elox - AL	42	elox stříbrný	250	10	ks	361,00	14,000	A	N
elox - AL	42	ocelový vzhled matný	250	10	ks	426,00	16,530	A	N




## Schodová hrana vnitřní úhel 25 x 25 a 27 x 27 mm



- Hliník
- Pro krytiny 2,0-3,0 mm
- Otvory se zápusťnou hlavou

**Typ profilu:**   
 montážní - šroub

**Barvy:**



**Skladem od 1.10.2018**

**Schodová hrana 25 x 25 mm vnitřní na vruty pro vinylové podlahy tl.3 mm**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	25	elox sahara	250	10	ks	278,00	10,760	A	N
elox - AL	25	elox stříbrný	250	10	ks	269,00	10,430	A	N
elox - AL	25	ocelový vzhled matný	250	10	ks	303,00	11,750	A	N

**Schodová hrana 27 x 27 mm vnitřní na vruty pro vinylové podlahy tl.5 mm**

materiál	šířka mm	barevné provedení	délka cm	Mj/ kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	A	N
elox - AL	27	elox sahara	250	10	ks	292,00	11,320	A	N
elox - AL	27	elox stříbrný	250	10	ks	278,00	10,760	A	N
elox - AL	27	ocelový vzhled matný	250	10	ks	301,00	11,670	A	N



## Dilatační profil pro podlahové krytiny 2-15 mm




- Hliník
  - U podlahových krytin 2 mm
  - Děrované otvory
  - EPDM kloub šedý, vulkanizovaný
- Dilatační profily se používají pro vyrovnání napětí v podlahách. Hliníkové části jsou zvláště odolné a mají vulkanizovaný EPDM spoj. Používají se u podlahových krytin od 2 do 15 mm.


**Barvy:**



Na obj. / černá



**Typ profilu:**





## GUPFO - Nanášečka lepidla 150 mm

**Zajistí:**

- Rovnoměrné nanášení lepidel
- Bezproblémové nanášení na zvlněné plochy
- Možno používání lepidel s kratší dobou otevření
- Není třeba otírání přebytečného lepidla v kraji, spoji nebo v překryvu
- Pro lepidla všech typů (dle zvoleného válečku)
- Úspora lepidla až o 30% oproti nanášení štětcem nebo špachtlí
- Úspora náročnosti práce až o 50%

Jedná se o výrobky s dlouhou životností, která je ovšem podmíněna správnou údržbou. Dodávka i s praktickým stojanem.

**Na objednávku i velikosti: 75 a 200mm**



Kód	označení	šíře mm	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49226-0	Nanášečka lepidla GUPFO 150mm plastový váleček bílý	150	1	ks	4 590,00	178,000	C N



## GUPFO - Válečky

**Bílý plastový pěnový váleček 150mm**

- hrubý povrch, uzavřené póry zajišťují nenasákavost, snadno čistitelný
- povrch válečku není citlivý na poškození
- určen pro disperze a lepidla lisovaná za tepla


**Oranžový gumový pěnový váleček 150mm**

- standardní váleček pro disperzní a ostatní vodou ředitelná lepidla

**Šedý gumový váleček 150mm**

- žebrovaný neporézní váleček, určený především k nanášení slabších vrstev disperzních vodou ředitelných lepidel a ostatních


**Cihlový gumový váleček 150mm**

- odolný rozpouštědlům - středně tvrdý určený pro neoprenová lepidla, lepidla s tvrdidly, nitrolaky a pro nanášení podkladních nebo impregnačních vrstev (polyuretanová lepidla)

**Hnědý gumový váleček 150mm**

- odolný rozpouštědlům - tvrdý, pro použití pro všechny typy lepidel bez ohledu na použité rozpouštědlo (polyuretanová lepidla)



Kód	označení	šíře mm	balení ks	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
49226-1	Náhradní váleček GUPFO 150mm plastový bílý	150	1	ks	359,00	13,900	C N
49226-2	Náhradní váleček GUPFO 150mm gumový pěnový oranžový	150	1	ks	820,00	31,800	C N
49226-3	Náhradní váleček GUPFO 150mm gumový šedý	150	1	ks	980,00	37,900	C N
49226-4	Náhradní váleček GUPFO 150mm odolný rozpouštědlům gumový cihlový	150	1	ks	1 280,00	49,600	C N
49226-5	Náhradní váleček GUPFO 150mm odolný rozpouštědlům gumový tvrdý hnědý	150	1	ks	1 360,00	52,500	C N



## Technický benzín



- k čištění kovových předmětů a textilií
- palivo do tlakových lamp a zapalovačů



balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
0,7 l	6	36	✓	ks	48,00	1,860	C	N
4 l	1	36	✓	ks	219,00	8,500	C	N



## Aceton



Technické rozpouštědlo pro speciální použití



balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
0,7 l	6	36	✓	ks	53,00	2,050	C	N
4 l	1	36	✓	ks	259,00	10,000	C	N



## Ředidlo C 6000



Ředidlo pro nitrocelulóзовé nátěrové hmoty



balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
0,7 l	6	36	✓	ks	53,00	2,050	C	N
4 l	1	36	✓	ks	228,00	8,850	C	N



## Ředidlo S 6006



Ředidlo pro syntetické a olejové nátěrové hmoty



balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
0,7 l	6	36	✓	ks	69,00	2,670	C	N
4 l	1	36	✓	ks	252,00	9,750	C	N



## Finální tmel Gold Bond



Jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze s minerálními plnivými, připravený k okamžitému použití.

- má výbornou rozširatelnost, pojivost, je odolný vůči trhlínám
- snadno brouditelný, přetratelný
- používá se na tmelení spár a celoplošné stěrkování při pracích se sádkartonem, sádrovláknitými deskami
- vhodný na betonové podlahy, porobetón, omítku apod.



balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
1,6 kg	6	12		ks	43,40	1,680	C	N
5,5 kg	1	12		ks	119,00	4,610	C	N



## Tekutý těsnicí tmel

Je elasticko-plastický rozpouštědlový tmel na bázi syntetického kaučuku plněný dralonovým vláknem.


- přílné jak na suché, tak i na vlhké a mokré podklady, možno aplikovat pod vodou, za mrazu a deště
- okamžitě těsní, je stálobarevný, odolává UV záření, dobře zatéká.
- narušuje pěnový polystyren
- vhodný pro velmi rychlé opravy prasklin, puklin a obdobných deformací podkladů na plochých střeších, hřebenech, terasách, balkonech apod.



balení	bal. ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
300 ml	12	24	✓	ks	112,00	4,340	C	N

### Těsnící profil obložkových zárubní L 3302-10N

- **balení:** kartónová cívka 100 m
- **materiál:** TSP-Flex, vhodný pro syntetické nátěry
- **barva:** bílá, hnědá, rustikální, béžová
- **výška falcu:** 12 mm
- **mezera:** 5 mm
- **drážka:** 4 mm



**minimální  
odběr 3 kartony,  
mix barev**

K015

**Těsnící profil obložkových zárubní L 3302-10N**  
Cena platí pro odběr min. 3 kartonových cívek, mix barev

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
<del>8,15</del>	<b>6,93 Kč/m</b>	<del>0,316</del>	<b>0,269 Eur/m</b>
★ akční cena, bez možnosti další slevy			

### ELLEN MATIC EXTRA - těsnící proti průvanu


Padací práh s velmi pevnou konstrukcí, která umožňuje zapuštění do dveří s malým dřevěným rámem na spodku dveří. Vnitřní automatický seřizovací mechanismus umožňuje použití u jakéhokoliv sklonu podlahy. Spouští se, když se aktivační šroub opírá o dveřní rám na straně závěsu. Vhodný pro vnitřní dveře a přístřeškem chráněné vnější dveře.

**Velikost drážky:** 10mm x 20-25 mm  
**Velikost těsněné mezery:** 3 - 15 mm  
**Maximální pokles (pohyb):** 12 mm  
**Standardní délky:** 63, 73, 83, 93 a 103 cm  
**Zkrácení max. o:** 100 mm  
**Min. délka / Max. délka:** 315 mm / 1030 mm  
**Požadovaná délka:** velikost dveří minus 4mm

**minimální  
odběr 10ks**



proti  
průvanu



K035

**ELLEN MATIC EXTRA - těsnící proti průvanu, délka 83cm**  
Cena platí pro kartonové množství 10ks

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
<del>310,-</del>	<b>250,- Kč/ks</b>	<del>12,-</del>	<b>9,680 Eur/ks</b>
★ akční cena, bez možnosti další slevy			

### 3D skrytý závěs - ESTETIC 100

- **Estetic 100 je nejpevnější závěs v naší nabídce**
- oboustranný (pravolevý) skrytý pant s krytkami
- **nosnost 100 kg na 2 závěsy při šířce dveří 900 mm!!!**
- nastavitelný ve 3 směrech
- 4 přední nacvakávací krytky + 2 zadní plastová pouzdra (na jeden závěs) jsou součástí balení
- úhel otevření 180°
- úspěšně testováno na 200 000 cyklů při hmotnosti dveří 100 kg
- úspěšně testováno na 600 000 cyklů při hmotnosti dveří 80 kg
- povrchové úpravy závěsů a krytek v barvách chrom satín, nikl satín, bílá a černá umožňují použití v různých typech interiérů a exteriérů

Povrchové úpravy:



K197

**ESTETIC 100 Skrytý závěs s krytkami, nikl satín 8054**  
**ESTETIC 100 Skrytý závěs s krytkami, chrom satín 8060**


cena pro Česko		cena pro Slovensko	
<del>780,-</del>	<b>624,- Kč/ks</b>	<del>30,200</del>	<b>24,160 Eur/ks</b>
★ akční cena, bez možnosti další slevy			

**ESTETIC 100 Skrytý závěs s krytkami, bílá 9016, černá 9005**

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
<del>740,-</del>	<b>592,- Kč/ks</b>	<del>28,700</del>	<b>22,960 Eur/ks</b>
★ akční cena, bez možnosti další slevy			

### PP lišta s kartáčkem, výšky 5-18 mm do drážky 3 mm

Barva: bílá, sv. hnědá, tm. hnědá a šedá



K065



**PP lišta s kartáčkem 5 mm, do drážky 3 mm, délka 215cm**

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
<del>32,-</del>	<b>20,80 Kč/ks</b>	<del>1,240</del>	<b>0,810 Eur/ks</b>
★ akční cena, bez možnosti další slevy			

**PP lišta s kartáčkem 8 mm, do drážky 3 mm, délka 215cm**

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
<del>34,-</del>	<b>22,10 Kč/ks</b>	<del>1,320</del>	<b>0,860 Eur/ks</b>
★ akční cena, bez možnosti další slevy			

**PP lišta s kartáčkem 12 mm, do drážky 3 mm, délka 215cm**

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
<del>36,-</del>	<b>23,40 Kč/ks</b>	<del>1,400</del>	<b>0,910 Eur/ks</b>
★ akční cena, bez možnosti další slevy			

**PP lišta s kartáčkem 15 mm, do drážky 3 mm, délka 215cm**

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
<del>39,-</del>	<b>25,35 Kč/ks</b>	<del>1,510</del>	<b>0,980 Eur/ks</b>
★ akční cena, bez možnosti další slevy			

**PP lišta s kartáčkem 18 mm, do drážky 3 mm, délka 215cm**

cena pro Česko		cena pro Slovensko	
<del>53,-</del>	<b>34,45 Kč/ks</b>	<del>2,050</del>	<b>1,330 Eur/ks</b>
★ akční cena, bez možnosti další slevy			



## (61926000) METABO KGS 216 M

- Funkce pojezdu pro široké obrobky
- Kompaktní a lehký, vhodný i k přenášení jednou rukou
- Robustní konstrukce s hliníkového tlakového odlitku pro nejtvrší požadavky
- Jednoduchá přeprava díky ergonomickým rukojetím a zajištění pilové hlavy
- Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
- Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh
- Laser k přesnému zobrazení linie řezu (napájený ze sítě, baterie nejsou potřebné)
- Plynule vytahovatelná rozšíření stolu, snímatelná k podložení dlouhých panelů, lišt atd.
- Jasně pracovní LED osvětlení k nasvícení místa řezu (napájené ze sítě, baterie nejsou potřebné)
- Vysoké, bočně posuvné dorazy pro bezpečné řezání
- Materiálová svorka k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu
- Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek



### METABO KGS 216 M

cena pro Česko  
**3740,- Kč/ks**

cena pro Slovensko  
**145,- Eur/ks**

**pevná cena, bez možnosti další slevy**

## (602321870) METABO BS 18 L Set - akumulátorový vrtací šroubovák

- Silný kompaktní vrtací šroubovák krátké konstrukce
- Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování a více
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a držákem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- Akumulátorové články s indikací kapacity ke kontrole stavu nabití
- Technologie Ultra-M: nejvyšší výkon, šetrné nabíjení a 3 roky záruka na akumulátorový článek

### Rozsah dodávky:

- rychloupínací skličidlo
- spona na opasek a zásobník bitů
- 2 akumulátorové články Li-Power (18 V/2,0 Ah)
- nabíječka SC 60 Plus
- plastový kufr
- sada příslušenství



### METABO BS 18 L Set - akumulátorový vrtací šroubovák

cena pro Česko  
**4090,- Kč/ks**

cena pro Slovensko  
**159,- Eur/ks**

**pevná cena, bez možnosti další slevy**

## (600129000) METABO SXE 450 TurboTec

- Patentované duo nastavení kmitavého obvodu: Podle aplikace může být nastaveno jemné broušení nebo vysoký úběr
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Kolečko pro nastavení předvolby otáček
- TurboBoost: Připojení dalších výkonnostních rezerv pro maximální úběr
- Systém Power Control: Žádné rýhy při nasazení běžícího stroje na materiál
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Snímatelná přídavná rukojeť
- Kuličková ložiska s ochranou proti prachu pro delší životnost stroje
- Robustní skříň ložiska z hliníkového tlakového odlitku
- Textilní sáček na prach se snadným vyprazdňováním k práci bez vysavače
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače



### METABO SXE 450 TurboTec

cena pro Česko  
**3670,- Kč/ks**

cena pro Slovensko  
**142,- Eur/ks**

**pevná cena, bez možnosti další slevy**

## Samolepicí EPDM těsnění ELLENFLEX - v blistru 7,5 m

### Malá spára K

- Samolepicí těsnící profil K pro okna a dveře
- Utěšňuje mezery **od 2 do 3 mm**
- **Rozměry:** 9x3 mm, délka: 7,5 m
- **Ochraňuje 10 let**
- **Barva:** bílá a hnědá

minimální  
odběr 8ks



K025



#### Malá spára K - blistr 7,5 m

#### Cena platí pro kartonové množství 8ks

cena pro Česko ~~60,-~~ **48 Kč/ks**    cena pro Slovensko ~~2,330,-~~ **1,860 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

### Střední spára P

- Samolepicí těsnící profil P pro okna a dveře
- Utěšňuje mezery **od 3 do 5 mm**
- **Rozměry:** 9x5 mm, délka: 7,5 m
- **Ochraňuje 10 let**
- **Barva:** bílá a hnědá

minimální  
odběr 8ks



K025



#### Střední spára P - blistr 7,5 m

#### Cena platí pro kartonové množství 8ks

cena pro Česko ~~67,-~~ **53,60 Kč/ks**    cena pro Slovensko ~~2,600,-~~ **2,08 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

### Velká spára D

- Samolepicí těsnící profil D pro okna a dveře
- Utěšňuje mezery **od 4 do 6 mm**
- **Rozměry:** 8x6 mm, délka: 7,5 m
- **Testováno na zvukotěsnost**
- **Ochraňuje 10 let**
- **Barva:** bílá a hnědá

minimální  
odběr 8ks



K025



#### Velká spára D - blistr 7,5 m

#### Cena platí pro kartonové množství 8ks


cena pro Česko ~~69,-~~ **55,20 Kč/ks**    cena pro Slovensko ~~2,870,-~~ **2,140 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy


## Samolepicí EPDM těsnění ELLEN - návin 2 x 50 m

### Malá spára K

- Samolepicí těsnící profil K pro okna a dveře
- Utěšňuje mezery **od 2 do 3 mm**
- **Rozměry:** 9x3 mm, délka: 2x50 m (dvoupramen)
- **Ochraňuje 10 let**
- **Barva:** bílá, hnědá a černá



K025




#### Malá spára K - dvoupramen 2 x 50 m

cena pro Česko ~~625,-~~ **531,25 Kč/ks**    cena pro Slovensko ~~24,200,-~~ **20,570 Eur/ks**


★ akční cena, bez možnosti další slevy

### Střední spára P

- Samolepicí těsnící profil P pro okna a dveře
- Utěšňuje mezery **od 3 do 5 mm**
- **Rozměry:** 9x5 mm, délka: 2x50 m (dvoupramen)
- **Ochraňuje 10 let**
- **Barva:** bílá, hnědá a černá



K025



#### Střední spára P - dvoupramen 2 x 50 m

cena pro Česko ~~695,-~~ **590,75 Kč/ks**    cena pro Slovensko ~~26,900,-~~ **22,860 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

### Velká spára D

- Samolepicí těsnící profil D pro okna a dveře
- Utěšňuje mezery **od 4 do 6 mm**
- **Rozměry:** 8x6 mm, délka: 2x50 m (dvoupramen)
- **Testováno na zvukotěsnost**
- **Ochraňuje 10 let**
- **Barva:** bílá, hnědá a černá



K025




#### Velká spára D - dvoupramen 2 x 50 m

cena pro Česko ~~765,-~~ **650,25 Kč/ks**    cena pro Slovensko ~~29,700,-~~ **25,250 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## DBS - Neviditelné uchycení, spára 8-13 mm

- Těsnění na dveře (pod dveře)
- Lišty jsou předvrtány děrami o průměru 3 mm
- Vzdálenost děr cca 15 cm
- Profil DBS se skládá z hliníkové nosné lišty a flexibilního polypropylenového kartáče, který je neviditelně našroubován pod dveře



K028




#### DBS - Neviditelné uchycení, spára 8-13 mm, délka 100 cm

cena pro Česko ~~108,-~~ **91,80 Kč/ks**    cena pro Slovensko ~~4,190,-~~ **3,560 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## ECO COMFORT těsnění s kartáčem PDS - 2B ZK

- Samolepicí
- Spára 17 mm
- **Barva:** bílá a hnědá
- **Délka:** 100 cm



K028



#### Samolepicí těsnění s kartáčem PDS - 2B ZK

cena pro Česko ~~88,-~~ **74,80 Kč/ks**    cena pro Slovensko ~~3,410,-~~ **2,900 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## TEKAPUR nízkoexpanzní pěna - spray

Používá se ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, vestavování, izolování, lepení a montování. Po aplikaci má **minimální expanzi**. Vhodná pro montáž okenních rámu, dveřních zárubní, lepení parapetů a schodů.

- velmi nízká expanze
- dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti
- **aplikace:** od +5°C
- **nelepidivost:** po cca 7 min
- **řezatelnost:** po cca 25 min
- **tepl. odolnost:** -40 až +90°

**minimální odběr 12ks**



### TEKAPUR nízkoexpanzní pěna (Low expansion) - 750ml

Cena platí pro minimální odběr 12ks

~~109,-~~ <sup>cena pro Česko</sup> **87,20 Kč/ks** ~~4,220~~ <sup>cena pro Slovensko</sup> **3,376 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

### TEKAPUR nízkoexpanzní pěna (Low expansion) - 500ml

Cena platí pro minimální odběr 12ks

~~86,-~~ <sup>cena pro Česko</sup> **68,80 Kč/ks** ~~3,330~~ <sup>cena pro Slovensko</sup> **2,664 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## TEKAPUR standardní pěna

Jednosložková PUR pěna. Používá se ve stavebnictví k těsnění, lepení, montování, vyplňování, izolování a vestavování. Má vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů, jako jsou beton, omítka, zdivo, dřevo, plast, hliník, ocel a jiné kovy, kromě polyethylenu, silikonu a teflonu.

- **aplikace:** od +5°C
- **nelepidivost:** po cca 10 min
- **řezatelnost:** po cca 25 min
- **vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **tepl. odolnost:** -40 až +90°C
- **vydatnost:** cca 40 - 45l

**minimální odběr 12ks**



### TEKAPUR standardní pěna - pistolová 750 ml

Cena platí pro minimální odběr 12ks

~~99,-~~ <sup>cena pro Česko</sup> **84,15 Kč/ks** ~~3,840~~ <sup>cena pro Slovensko</sup> **3,264 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## TEKAPUR PU lepidlo na zdivo

- nahrazuje maltu a je určeno na zděni přiček. Kromě toho se používá jako lepidlo na různé stavební materiály.
- není určeno pro lepení nosných stěn. Má výbornou přilnavost na cihlu, beton, porobeton, kámen a jiné stavební a izolační materiály.
- nepřílné na polyethylen, silikon a teflon. Lepidlo tvrdne v kontaktu s vlhkostí ze vzduchu a podkladu.

- **aplikace:** do -5°C
  - **nelepidivost:** 5 - 10 min
  - **vytvrzení:** 1 - 3 hod závisí na teplotě a vlhkosti
  - **tepl. odolnost:** -40 až +90°C
  - **vydatnost:** z jedné dózy PU lepidla uděláme 60 - 70 bm (šířka pruhu 2 - 3 cm).
- na cca 100 m<sup>2</sup> se spotřebuje 13 - 15 dóz



### TEKAPUR PU lepidlo na zdivo (Construction adhesive) pistolová 800 ml


~~159,-~~ <sup>cena pro Česko</sup> **119,25 Kč/ks** ~~6,150~~ <sup>cena pro Slovensko</sup> **4,613 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## TEKAPUR pěna na lepení izolačních desek

- jednoduché použití
- menší spotřeba materiálu, nižší náklady
- úspora během transportu a skladování
- rychle tvrdne, odolná na vlhkost a nízké teploty
- umožňuje rychlé pokračování technologického postupu zateplování
- vrstva pěny pod izolační deskou je dodatečná tepelné izolační vrstva
- absorpce vody maximálně 1%
- přijatelná pro životní prostředí, neobsahuje CFC

- **aplikace:** od +5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
- **nelepidivost:** 5 - 10 min
- **vytvrzení:** 1 - 2 hod závisí na teplotě a vlhkosti
- **tepl. odolnost:** -40 až +90°C
- **vydatnost:** cca do 43 - 47l



### TEKAPUR pěna na lepení izolačních desek (Insulation adhesive) - pistolová 750 ml

~~119,-~~ <sup>cena pro Česko</sup> **95,20 Kč/ks** ~~4,610~~ <sup>cena pro Slovensko</sup> **3,688 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## FM365 Univerzální stavební pěna

Celoroční polyuretanová pěna s mimořádně vysokou vydatností. S cenou odpovídající objemu 540 ml, ale stejnou nebo vyšší vydatností než běžné pěny 750 ml! Vhodná k vyplňování dutin, spár a propustů a k univerzálnímu lepení širokého spektra stavebních materiálů.

- **Applikace:** od 0°C do +35°C
- **Barva:** zelená
- **Přednosti:**
  - objem 540 ml, reálný výkon 750 ml
  - K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikáční pistole nebo aplikáční trubička AA210 (nejso součástí balení).

**minimální odběr 12ks**



### FM365 Univerzální stavební pěna - pistolová 540 ml

Cena platí pro minimální odběr 12ks

~~91,-~~ <sup>cena pro Česko</sup> **72,80 Kč/ks** ~~3,530~~ <sup>cena pro Slovensko</sup> **2,824 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## SP036 Fix & Fit - Lepidlo & tmel

Tmel umožňuje vytvářet odolné a pružné spoje a spáry. Díky dobré tvárnosti a zpracovatelnosti je produkt použitelný jako těsnění i jako lepidlo. Vhodný pro lepení lišt, palubek, desek, utěsnění spár v interiérech i exteriérech. Produkt lze použít na většinu poréznic i neporéznic stavebních materiálů, včetně materiálů citlivých na kontakt s rozpouštědly (např. polystyren).

- **aplikace:** od +5°C do +40°C
- přilnavost na širokou řadu podkladů
- odolný UV a povětrnostním podmínkám, neobsahuje silikon
- bez zápachu při zpracování, přetřítelný, elastické chování



### SP036 Fix & Fit - Lepidlo & tmel - 310 ml, bílá a šedá

~~92,50~~ <sup>cena pro Česko</sup> **74 Kč/ks** ~~3,590~~ <sup>cena pro Slovensko</sup> **2,872 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## PU108 PUR lepidlo na dřevo D4

Pistolové 1-komponentní polyuretanové lepidlo s extrémní pevností a přilnavostí na celou řadu podkladů. Lepidlo je třídy D4 dle požadavků normy ČSN EN 204.

- vhodné do interiéru i exteriéru
- **aplikace:** od +5°C do +35°C
- **Barva:** béžová

**Přednosti:**

- vysoká přdržnost k podkladu
- otevřená doba cca 8 minut
- pevnost v tahu 10 MPa
- plně vytvrzení po 24 hodinách



K134

### PU108 PUR lepidlo na dřevo D4 - pistolová 750 ml

~~216,-~~ **172,80 Kč/ks** ~~8,350~~ **6,680 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy



## NEXO LEPIDLO D3 - 9500



Jednosložkové disperzní lepidlo s výbornou odolností vůči vodě, které splňuje požadavky normy DIN - EN 204 pro lepidla kategorie D3. Speciálně určené pro plošné lepení. Vhodné i na lepení tvrdého a měkkého dřeva ve vyhříváném nebo studeném lisu.



- **Hustota:** 1,08 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>
- **Obsah sušiny:** 50% ± 1%
- **Viskozita:** 9.500 ± 1.500 mPas
- **Otevřená doba:** 5-10 min.
- **pH:** 4,75 ± 0,25
- **Certifikace:** BfR XIV a XXXVI FDA „21 CFR 175.105“
- Jako dvoukomponentní s 5% tužidla **kvalita D4**

### NEXO LEPIDLO D3 - 9500 (10kg)

~~672,-~~ **499,- Kč/ks** ~~26,-~~ **19,308 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## H30 Silné lepidlo bez Dichlóřmetanu



- extra silné víceúčelové lepidlo do syntetické pryže
- **pro lepení pěnových materiálů v oblasti vzduchotechniky a vytápění**
- vhodné k lepení izolačních materiálů - např. aplikování k hliníkovým a pokoveným vzduchodům
- pro oboustrannou aplikaci
- vynikající odolnost vůči deformaci
- hořlavé lepidlo s hořlavým hnacím plynem
- celkový podíl pevných látek: 30% +/- 2%
- teplotní odolnost: do 95°C



K175

### TENSORGRIP H30 - spray 500ml

~~222,-~~ **177,60 Kč/ks** ~~8,600~~ **6,880 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

### TENSORGRIP H30 - kanystř 22l

~~4970,-~~ **4224,50 Kč/ks** ~~193,000~~ **164,05 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## OT120 Univerzální chemická kotva

Dvoukomponentní pryskyřice bez styrenu s univerzálním použitím pro kotvení do všech běžných typů podkladů, včetně komůrkových tvarovek.

- **aplikace od -10 °C do +30 °C**

**Přednosti:**

- ideální pro kotvení markýz, kotvení bednění, kotvení do asfaltu, sloupkového zábradlí, zábradlí, madel, plotů, lehkých obvodových pláštů a dřevěných a kovových konstrukcí
- bez styrenu, rozpouštědel a zápachu
- vhodná pro venkovní použití



K135

### OT120 Univerzální chemická kotva 300 ml

~~174,-~~ **139,20 Kč/ks** ~~6,750~~ **5,400 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## EMFIMASTIC MS CRISTAL (H60)

Jednosložkový trvale pružný lepicí tmel na bázi hybridních polymerů. **Neobsahuje isokyanáty.** Reakcí se vzdušnou vlhkostí nebo vlhkostí obsaženou v lepených materiálech vznikne trvale pružný a odolný **transparentní spoj s vynikající adhezí** na většinu materiálů.

- **hustota:** 1,01 g/cm<sup>3</sup>
- **tvrdost:** 38 ShA
- **prodloužení při přetřžení:** nad 250% (DIN 53504)
- **teplotní odolnost:** -40 až +100°C
- **modul:** 1,0 MPa dle ISO 37
- **vytvoření povrchové kůry při 23°C:** 10 - 15 min



K169

### EMFIMASTIC MS CRISTAL (H60) - hybridní tmel 290 ml

~~156,-~~ **124,80 Kč/ks** ~~6,050~~ **4,840 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy



## MT440 Univerzální montážní lepidlo

Velmi kvalitní montážní lepidlo na bázi neoprérového kaučuku pro aplikace v interiéru i exteriéru. Vhodné pro upevnování hran a profilů z hliníku a PVC na betonové a dřevěné schody, upevnování lišt a latí k různým podkladům, upevnování většiny typů obkladů stěn a lepení podlahových krytin. Alespoň jedna z lepených ploch musí být porézní.

**Apikace:** od +5 °C do +40 °C

**Barva:** béžová

**Přednosti:**

- tixotropní / nestékavé
- náhrada mechanických fixačních materiálů - šroubů a hřebíků
- přilnavost na širokou škálu podkladů
- lze použít i jako kontaktní lepidlo
- otevřený čas 5 minut



### MT440 Univerzální montážní lepidlo 310 ml

~~69,-~~ **55,20 Kč/ks** ~~2,670~~ **2,136 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

NOVINKA

## Tavná bezdrátová pistole 80W

- bezdrátová lepicí tavná pistole je určena k rychlému slepení papíru, korku, dřeva, kůže, textilie, umělé hmoty, keramiky atd.
- pistolí lze používat jednak s připojeným přívodním kabelem, nebo lze kabel odpojit a nahřátou pistolí lze po určité době (v závislosti na okolní teplotě) používat pro příjemnější práci bez kabelu
- **Napětí:** 240V, Příkon: 80W
- **Průměr tavné tyčinky:** 11,2mm
- **Lepené materiály:** plasty, keramika, kůže, karton, dřevo, některé druhy kovů



### (75872-4) Tavná bezdrátová pistole 80W

~~341,-~~ **275,36 Kč/ks** ~~13,200~~ **10,659 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

NOVINKA

## Lepidlo NEXO 708B - Tavné tyčinky

Termoplastické tavné lepidlo, se 100% obsahem pevných látek. Tavné lepidlo pro univerzální použití, vhodné na montáž, laminování a balení. Disponuje vynikající přilnavostí k různým materiálům.

- **Barva:** transparent, Ø 11mm x 300mm
- **Bod měknutí:** 92 ± 5°C
- **Viskozita:** 15000 mPas při 180°C
- **Otevřená doba:** 55 vteřin
- **Pracovní teplota:** 160°C-180°C
- **Povolení:** Na balení potravin podle FDA 21 cfr. 175.105




### Lepidlo NEXO 708B - Tavné tyčinky - 1kg

~~177,-~~ **141,60 Kč/ks** ~~6,860~~ **5,488 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## Maskovací páska 60°C typ 262

- **celk. tl. pásky:** 0,115 mm
- **tepl. odolnost:** +60°C
- **lepivost:** 9,5 N / 25 mm
- **rozměr:** 38mm x 50m



minimální odběr 24 ks

K091

### Maskovací páska 60°C typ 262 / 38 mm x 50 m

~~26,90,-~~ **21,52 Kč/ks** ~~1,040~~ **0,832 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## PP balicí pásky 48/66/801 ULITH

Standardní jednostranné lepicí páska pro použití především k lepení kartonů a jiných lepenkových obalů. Páska má zvýšenou UV-stabilitu, která se projevuje stálostí a dlouhodobým lepicím efektem.

- **materiál:** PP folie
- **nosič tl.:** 0,025 mm
- **celková tl.:** 0,043 mm
- **lep. vrstva:** akrylát
- **přilnavost:** 5,5 N / 25 mm
- **barva:** transparent a hnědá



minimální odběr 36ks

K093

### PP balicí pásky 48/66/801 ULITH

~~15,10,-~~ **12,10 Kč/ks** ~~0,585~~ **0,469 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## Stretch fólie na balení

- Stretch fólie jsou vhodné především pro balení a fixaci paletově přepravovaného zboží
- Stretch fólie poskytuje dostatečnou ochranu předmětu proti rozsypání, mechanickému poškození nebo povětrnostním vlivům
- Nejrychlejší a nejlevnější způsob fixace zboží
- Nabízíme široký výběr typů stretch fólie pro nejhodnější použití
- **barva:** transparent
- **váha:** 2kg
- **rozměr:** 500mm
- **tloušťka:** 20um
- **váha dutinky:** 250g



minimální odběr 12ks

K110

### Stretch fólie na balení

~~145,-~~ **108,75 Kč/ks** ~~5,600~~ **4,200 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## Průtažná stretch fólie „granát“

- Stretch fólie jsou vhodné především pro balení a fixaci paletově přepravovaného zboží
- Stretch fólie poskytuje dostatečnou ochranu předmětu proti rozsypání, mechanickému poškození nebo povětrnostním vlivům
- Nejrychlejší a nejlevnější způsob fixace zboží
- Nabízíme široký výběr typů stretch fólie pro nejhodnější použití



K110

### Průtažná stretch fólie „granát“

~~29,40,-~~ **24,99 Kč/ks** ~~1,140~~ **0,969 Eur/ks**

★ akční cena, bez možnosti další slevy

## Talířová hmoždinka LTX Ø10

- Natloukací talířová hmoždinka s plastovým trnem
- krátká expanzní zóna
- **rozměr:** 10 x 180mm



Polystyrén EPS

**minimální  
odběr 200ks**



**ETAG 014**

**A B C D E**

K246



**(57513-0) Talířová hmoždinka LTX Ø10 x 180mm**  
Cena platí pro minimální odběr 200ks

~~1,89~~ **1,52 Kč/ks**      ~~0,073~~ **0,059 Eur/ks**

★ **akční cena, bez možnosti další slevy**

## EuroTex armovací tkanina

Vyrobená ze sklovláknitých pramenů a jednoduchých pryží, které jsou opatřeny povrchovou úpravou. Vhodná pro zateplovací fasádní systémy. Pro vyztužování omítek, vkládání do střešních hydroizolačních nátěrů apod.



**Charakteristika:**

- vyztužování vnitřních i vnějších omítek
- vysoká pevnost v tahu
- odolává alkalickému prostředí
- 145g/m<sup>2</sup>
- **balení:** 1x50m

K314

**EuroTex armovací tkanina - 1m x 50m**


~~640,-~~ **640,- Kč/ks**      ~~24,800~~ **24,800 Eur/ks**

★ **pevná cena, bez možnosti další slevy**

## LKS PVC - rohová lišta kombi s perlínkou



- rohová lišta kombi je určena pro vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS
- **délka lišty:** 2,5m



K115

**(89086-2) LKS PVC - rohová lišta kombi s perlínkou**


~~9,65~~ **7,80 Kč/m**      ~~0,37~~ **0,302 Eur/m**

★ **akční cena, bez možnosti další slevy**

## Začišťovací okenní profil s perlínkou



- začišťovací profil s tkaninou 9 mm vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů.
- při správném použití nedochází ke znečištění rámu a samotných výplní při montáži kontaktního zateplovacího systému ETICS
- odpadá tmelení spár mezi rámem výplně a konstrukcí kontaktního zateplovacího systému ETICS
- **délka lišty:** 2,4m



K114

**(35753-7) Začišťovací okenní profil s perlínkou**

~~21,90~~ **17,74 Kč/m**      ~~0,850~~ **0,689 Eur/m**

★ **akční cena, bez možnosti další slevy**

## CZ Silikonová omítkovina zatíraná



Silikonová omítkovina dekorativního typu určená pro finální úpravu omítek, betonových panelů, zateplovacích systémů, sádkartonových povrchů a jiných materiálů. Je vhodná pro použití do exteriérů i interiérů.

- Snadno omyvatelná, prodyšná
- Velmi hydrofobní, má samočisticí efekt
- Vyrobená odolná proti povětrnostním vlivům
- Dlouhodobá životnost a stálobarevnost odstínů
- Snadná aplikace a vysoká přilnavost k podkladu
- Velmi pružná a odolná proti mechanickému poškození
- Široká škála barevných odstínů dle vzorníku
- Spotřeba 2,2 - 2,6 kg/m<sup>2</sup> (zrno 1,5 mm)



**Silik. omít. zatíraná (hlazená) bílá a 1. barev. skup. - 25kg**

**805,- Kč/ks**

★ **pevná cena, bez možnosti další slevy**

## S 2802 A příměs do stavebních směsí



- mísitelná s vodou v každém poměru
- po zaschnutí ve vodě nerozpustná
- zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí
- zvyšuje přidrženost k podkladu, pevnost, pružnost a oteruvzdornost
- zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí
- zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům, včetně UV záření



K187

**S 2802 A příměs do stavebních směsí - 5kg**

~~188,-~~ **159,80 Kč/ks**      ~~7,300~~ **6,205 Eur/ks**

★ **akční cena, bez možnosti další slevy**

**CZ Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ fasáda** 

Je cementová suchá lepicí a stěrková směs určená pro kompletní proces zatepování fasád. Je přímo určená pro lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken apod. Stejně tak je určena pro celý proces stěrkování, to je vkládání armovací mřížky / perlinky na těchto tepelných izolačních materiálech, a vytváření tak ideálního podkladu pro finální úpravu před aplikací dekorativní omítky.

- Odolný vodě a mrazu
- Do interiéru i exteriéru
- Lepení tepelně izolačních materiálů expandovaného polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), desek z minerálních vláken apod.



**Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ fasáda - 25kg**

**107,- Kč/ks**

 **pevná cena, bez možnosti další slevy**

**CZ Flexibilní lepidlo SUPER FLEX C2TE S1** 

Hotová suchá směs - deformovatelná malta (S1) vysoce flexibilní - určena pro lepení keramických obkladů a dlažby z přírodního i umělého kamene na omítku, beton, pórobeton a neomítnuté zdvo. Pro lepení dlažby na podlahové vytápění a el. vytápěné rohože.

- deformovatelná malta (S1) - vysoká flexibilita
- vysoká pevnost v tahu / na podlahové vytápění
- lepení přímo na starou dlažbu
- lepení obkladů bazénů, skleněné dlažby
- prodloužená doba zavaznutí, snížený skluz
- odolné vodě a mrazu / zpracovatelnost 180 min.
- spotřeba 2,5 kg/m<sup>2</sup> při lepení obkladů
- lepení obkladů a dlažeb v interiérech i exteriérech



**Flexibilní lepidlo SUPER FLEX C2TE S1 - 25 kg**

**199,- Kč/ks**

 **pevná cena, bez možnosti další slevy**

**CZ Samonivelační hmota na podlahy PREMIUM S200** 

Pro velkoplošné vyrovnání hrubých nerovností především betonových podlah v síle 2 - 20 mm, během jednoho úkonu při spotřebě suché směsi 15 kg / 10mm / 1m<sup>2</sup>. Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum. Není mrazuvzdorná a vhodná jako konečná povrchová úprava. Nepoužívat pro přímou závluku podlahového vytápění, na dřevěné, kovové a plastové podklady. Vyhovuje normě EN 13813.

- Ideální pevnost v tahu i tlaku
- rychlá zpracovatelnost
- použití v interiéru, následně se kladou finální vrstvy - dlažba, parkety, koberce nebo linoleum



**Samonivelační hmota na podlahy PREMIUM S200 - 25 kg**

**186,- Kč/ks**

 **pevná cena, bez možnosti další slevy**

**NOVINKA HydroBlocker Bitumen** 

• Jednosložková hydroizolační pasta na bázi bitumenu, pro nanášení za studena

• Používá se pro těsnění stavebních detailů (podlahové a svislé hydroizolace, fasády, balkóny, terasy, ploché střechy), pro sanace asfaltových krytin na střechách a antikorozní ochranu kovových povrchů

• Může se nanášet na asfalt, beton, dřevo, kov a PVC

• V čerstvém stavu nesmí přijít do styku s EPS nebo XPS



**Balení: 5 kg**  
**Spotřeba: 2 kg/ m2 (jedna vrstva)**

**HydroBlocker Bitumen - 5kg**

~~406,-~~ **345,10 Kč/ks** ~~15,700~~ **13,345 Eur/ks**

cena pro Česko      cena pro Slovensko

 **akční cena, bez možnosti další slevy**

**NOVINKA HydroBlocker Hidroizol S** 

• Jednosložkový vodotěsný nátěr na bázi cementu

• Je vhodný na hydroizolace vlhkých stěn, sklepních prostorů, zásobníků pitné vody, teras, balkónů atd.

• Vysoký obsah speciálních přísad v suché směsi umožňuje jeho použití také na podkladech, které jsou vystaveny vyšším teplotám, mechanickému a chemickému zatížení




**Balení: 7 kg**  
**Spotřeba: 7 kg pro 2 m2 při aplikaci dvou vrstev**

**HydroBlocker Hidroizol S - 7kg**

~~208,-~~ **176,80 Kč/ks** ~~8,050~~ **6,843 Eur/ks**

cena pro Česko      cena pro Slovensko

 **akční cena, bez možnosti další slevy**


**NOVINKA HydroBlocker Hidroizol F2** 

• Dvousložkový, vodotěsný nátěr na bázi cementu, modifikovaný polymery, s mírně vyšší elasticitou

• Je zvlášť vhodný na hydroizolace vlhkých stěn, koupelen, sprchovacích kabin a zásobníků vody

• Na vnitřní a vnější použití

• Výrobek je kompatibilní s lepidly na dlaždice typu C2




**Balení: 8 kg složka A + 2 kg složka B**  
**Spotřeba: souprava (8 + 2) kg pro 2,5 m2 při aplikaci dvou vrstev**

**HydroBlocker Hidroizol F2 - 8kg složka A + 2kg složka B**

~~425,-~~ **361,25 Kč/ks** ~~16,500~~ **14,025 Eur/ks**

cena pro Česko      cena pro Slovensko

 **akční cena, bez možnosti další slevy**

## Univerzální mazivo WD-40 Smart Straw



**2 trysky v 1**



WD-40 je okamžitě a maximálně účinné, rychle penetrující mazivo a konzervant. Slučuje vlastnosti několika výrobků. Nepochybný pomocník kutilů a profesionálů. Slouží jako ochrana před vlhkostí, oxidací a solné mlze. Ochranný prostředek kovových částí zbraní a loveckých pomůcek, mazadlo bowdenů, kuličkových výsuvů, dveřních a okenních pantů, elektronářadí apod. Slouží jako rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje zalehlé a ztuhlé mechanismy i zámky. WD-40 lze aplikovat nástřikem pomocí spreje nebo mechanického rozprašovače.

### Univerzální mazivo WD-40 Smart Straw (450ml)

~~140,-~~ **105,- Kč/ks** cena pro Česko ~~5,450~~ **4,088 Eur/ks** cena pro Slovensko

★ akční cena, bez možnosti další slevy



- Pevná cena bez možnosti dalších slev. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv další sleva.



- Akční cena. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv další sleva.



- Individuální přepravné. U takto označeného zboží bude odběrateli cena přepravy sdělena našim obchodníkem.



- Označení strany v Katalogu 2018.



- Dostupné pouze v ČR.

**INFOKENTĚS**  
3/2018 NOVINKY A AKCE

### Sídlo: Valašské Meziříčí

Hemy 920, Krásno n. Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí

#### Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 571 751 571

fax: 571 751 599

gsm: 777 777 999

mail: okentes@okentes.cz

### Pobočka: BRNO

Kulkova 4001/4  
615 00 Brno 15 - Židenice

#### Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 548 226 060

fax: 548 216 050

gsm: 777 777 990

mail: brno@okentes.cz

### Pobočka: PRAHA

Radlická 1305 / 69  
150 00 Praha - Smíchov

#### Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 257 951 480

fax: 257 951 481

gsm: 777 777 997

mail: praha@okentes.cz

### OKENTĚS Slovakia s.r.o.

Žitná ulice 8623/7A  
010 01 Žilina

#### Pracovní doba

Po – Pia: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 041/5008022-3

fax: 041/5008024

gsm: 0905/887720-1

mail: okentes@okentes.sk