




NOVINKY

Zasklívací profil TRELLEBORG L7038


- Zasklívací profil s intergrovanou ochranou proti roztažení, vhodný pro mezeru 4mm
- Tvrdé vnitřní jádro zabraňuje přetížení těsnění během instalace, rohové spoje tak zůstávají trvale zavřené
- Klínová spodní strana podporuje snadnou instalaci
- Zajišťovací hrot v polovině výšky těsnění umožňuje bezpečné uchycení profilu a těsné uložení i s tolerancí pro smršnění
- **L7038 je náhradou profilu L7000**
- Stabilní délka díky tvrdému jádru
- Bezpečná instalace díky podříznutému tvaru
- Atraktivní vzhled
- **Materiál:** * TSP Lan
- **Výška falcu:** 8 mm
- **Těsněná mezera:** 4,2 mm



označení profilu	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
L 7038	výška falcu 8 drážka viz nákres mezera 4,2	černá	TSP-LAN	200	m	12,40	0,481	C	N

Těsnicí profil TRELLEBORG L7008


- Štulpový těsnicí profil je stále flexibilní
- Rozličná tvrdost pro zajištění optimálního těsnění u každé části aplikace
- Zabezpečená funkčnost pomocí 2-komp. kotvicí části
- Zjednodušená instalace
- Odtrhávací část
- **L7008 je náradou profilu L7005**
- **Materiál:** * TPE
- **Výška falcu:** 12 - 19 mm
- **Šířka drážky:** 4 - 5 mm
- **Hloubka drážky:** 8 mm
- **Mezera:** 4 - 5 mm



označení profilu	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
L 7008	výška falcu 19/12 drážka 4-5 mezera 4-5	bí, běž, hně, rustik	TPE	6x35m návin	m	15,10	0,585	C	N
				35	m	17,10	0,663	C	N

Těsnicí profil TRELLEBORG L5701 pro bezfalcové dveře


- Interiérové těsnění dveří L5701 je náhradou profilu L5700
- **Materiál:** * TSP Last
- **Výška falcu:** 12 mm
- **Šířka drážky:** 4 mm
- **Hloubka drážky:** 5,5 mm
- **Mezera:** 5 mm



označení profilu	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
L 5701	výška falcu 12 drážka 4 mezera 5	č, bí, hně, rust, béž	TSP-LAST	2x50m kartónová cívka	m	13,80	0,535	C	N

Těsnění přesahu křídla TRELLEBORG D3830

- Těsnění přesahu křídla pomůže vám uzavřít spáru
- Nové 2-účelové těsnění D3830 pro falcová křídla dveří
- Flexibilní a pevné řešení pro 5-6 mm mezery
- S novou koncepcí těsnění, která kombinuje design a materiálové složení, Trelleborg zajišťuje perfektní funkčnost v souladu s estetickými požadavky klientů
- **D3830 je náhradou profilu D3630**
- **Materiál:** * TSP Last
- **Výška falcu:** 12 mm
- **Šířka drážky:** 3 mm
- **Hloubka drážky:** 6 mm
- **Mezera:** 5 - 6 mm



označení profilu	rozměry (mm)	barva	mat.	m /kart	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
D 3830	výška falcu 12 drážka 3 mezera 5 - 6	bí, hně, rustik	TSP-LAST	150m kartónová cívka	m	10,40	0,403	C	N

* Vlastnosti materiálů specifikovány na straně 13 Katalog 2018.

Nulová síla!

PLANET SN - nový těsnící standard pro moderní posuvné dveře

- ✓ Spouštěcí síla pouze 1 N/m
- ✓ Pracuje s velmi lehkým systémem zavírání
- ✓ Nulový odpor, není nutné na posuvné dveře instalovat zámek
- ✓ Funguje pro pouzdrové dveře nebo posuvné dveře instalované na stěně

Díky těmto unikátním vlastnostem nový PLANET SN postupně nahradí PLANET SL na posuvné dveře (Kat. 2018 str. 54)



Důležité vlastnosti:

- těsněná mezera 7 - 16 mm
- sada vedení pro Planet SN- krátká verze (standard) a dlouhá verze na objednávku - na těsněnou mezery 7-10 / 10-13 / 13-16 mm
- ovládání pomocí podlahového vedení, paralelní spouštění těsnění
- kompaktní řešení šetřící místo s vedením integrovaným v podlaze
- automatické vyrovnání u nerovné podlahy
- zvuková izolace až do 44 dB při těsněné mezeře 7 mm
- vysoce kvalitní silikonové těsnění
- lze zkrátit na nejbližší kratší standardní délky
- 7 let záruka




Lze obdržet v provedení:

- základní provedení - těsnící proti kouři a hluku **Planet SN RD/44dB**
- zavírání - pravé, levé (DIN R, DIN L)
- speciální verze na vyžádání

Technické údaje

Materiál profilu	hliník, → 22 x 30 mm
Velikost drážky	šířka 22,1 mm s hloubkou 30,5 mm až 35 mm
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon
Výška těsnění / zdvihu	do ↓ 7 - 16 mm
Podlahové vedení	3 kusy pro spáru - 7-10 / 10-13 / 13-16 mm
Hodnota tlumení hluku	do ↓ 44 dB u vzduchové mezery 7 mm
Skladové délky	800, 925, 1050, 1175, 1300, 1425, 1550, 1675 mm
Zvláštní délky	na požádání do 6000 mm
Ovládání	neviditelné - podlahovým vedením integrovaným v podlaze
Zkrácení	125 mm
Upevnění	ze strany nerezovými podložkami a šrouby (součástí balení)
Osvědčení o zkoušce	na požádání

Inovativní těsnění bezbariérových vstupů **PLANET**



základní provedení - odolnost kouř, útlum 44 dB
obj. vzor: Planet SN xxxx RD/44 dB, DIN L nebo DIN R

délka mm	zkrácení max.	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
800	125 mm	ks	3 190,00	124,000	C N
925	125 mm	ks	3 290,00	128,000	C N
1050	125 mm	ks	3 400,00	132,000	C N
1676-6000*		m	5 470,00	212,000	C N

* uvedená cena je pouze orientační

na objednávku : 1175,1300,1425,1550,1675 mm

Inovovaný venkovní padací práh **PLANET X3** s jednostranným ovládáním. Odolný nárazovému dešti až 300 Pa.




Důležité vlastnosti:

- Venkovní bezbariérový práh pro domovní a balkónové dveře tloušťky 68 mm
- Nevyžaduje odvodňovací drážku
- Pro renovace i novostavby
- Ideální použití v kombinaci s přechodovými prahy PLANET F Click



Technické údaje

Materiál profilu	hliník, → 22 x 30 mm
Velikost drážky	▣ 22,5 mm široká a 30 až 32 mm hluboká
Těsnící profil	vysoce kvalitní silikon
Výška těsnění/Stranový posun	↓ 5-12 mm, ↔ 2 - 6 mm
Nárazový dešť	7A/9A, 300 Pa, klasifikace podle DIN EN 12208 zkušební metoda podle DIN EN 1027
Hodnota zvukové izolace	do ≤ 52 dB při mezeře 7 mm
Regulace zdvíhu	na ovládacím kolečku pomocí inbusového klíče 3 mm
Regulace bočního zdvíhu	inbusovým klíčem 4 mm na čelní straně
Skladové délky	960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Zvláštní délky	na vyžádání
Spouštění	jednostranné, na straně závěsu
Lze zkrátit	max. 125 mm
Upevnění	boční, pomocí nerezových bočních úchytek a šroubů
Zkušební certifikáty	na vyžádání




délka mm	ovládání	zkrácení max.	mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
960	od závěsu	125 mm	ks	4 440,00	172,000	C
1085	od závěsu	125 mm	ks	4 750,00	184,000	C
1210	od závěsu	125 mm	ks	5 020,00	195,000	C

Přechodové prahy **PLANET F Click** s přerušeným tepelným mostem.


PLANET F120 plochý 120 x 2,5 mm

- Velmi nízký (plochý) práh, perfektní pro novostavby
- Zahloubení do podlahy 5 mm
- Skládá se ze základního PVC profilu a 2 ks plochých AL profilů (elox stříbrný EV1)
- Standardní délka 1190 mm, na objednávku do 6000 mm




PLANET F140 renovační 140 x 7,5 mm

- Vhodný pro renovace (jednourovňová podlaha)
- Skládá se ze základního PVC profilu a 2 ks vyrovnávacích AL profilů (elox stříbrný EV1)
- Standardní délka 1190 mm, na objednávku do 6000 mm



PLANET F130 vyrovnávací 130 x 7,5 mm

- Vhodný pro vyrovnání 2 úrovní podlah
- Skládá se ze základního PVC profilu, 1ks plochého a 1ks vyrovnávacího AL profilu (elox stříbrný EV1)
- Standardní délka 1190 mm, na objednávku do 6000 mm




délka mm	Mj	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
PLANET F120, F140, F130 1190 mm	ks	1 550,00	60,000	C N
PLANET F120, F140, F130 1190- 6000 mm *	m	1 600,00	62,000	C N

*uvedená cena je orientační

Samolepicí EPDM těsnění ELLENFLEX - Malá spára K

- Samolepicí těsnící profil K pro okna a dveře
- Utěšňuje mezery od 2 do 3mm
- **Rozměry:** 9 x 3mm
- **Ochraňuje 10 let**
- **Barva:** bílá a hnědá
- **Balení:** blistr 7,5m



K025

~~66.00~~
52.80
Kč/bal

-20%

~~2.560~~
2.048
Eur/bal

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Samolepicí EPDM těsnění ELLENFLEX - Střední spára P

- Samolepicí těsnící profil P pro okna a dveře
- Utěšňuje mezery od 3 do 5 mm
- **Rozměry:** 9x5 mm, délka: 7,5 m
- **Ochraňuje 10 let**
- **Barva:** bílá a hnědá
- **Balení:** blistr 7,5m



K025

~~73.00~~
58.40
Kč/bal

-20%

~~2.830~~
2.264
Eur/bal

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Samolepicí EPDM těsnění ELLENFLEX - Pěnové těsnění I

- Odolný samolepicí těsnící profil I pro okna a dveře
- Utěšňuje mezery šířky 1 až 4 mm
- **Rozměry:** 9 x 4mm
- **Ochraňuje 6 let**
- **Barva:** bílá a hnědá
- **Balení:** blistr 7,5m



K025

~~53.50~~
42.80
Kč/bal

-20%

~~2.070~~
1.656
Eur/bal

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Průtažná stretch fólie širě 500 mm

- Stretch fólie jsou vhodné především pro balení a fixaci paletově přepravovaného zboží
- Stretch fólie poskytují dostatečnou ochranu předmětu proti rozsypání, mechanickému poškození nebo povětrnostním vlivům
- **Tloušťka:** 20 um
- **Šířka:** 50 cm
- **Hmotnost:** 1,6 kg / dutinka 0,25 kg
- **Barva:** transparent



K110

~~130.00~~
104.00
Kč/ks

-20%

~~5.050~~
4.031
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

A/07 Samolepicí plochý okenní profil 30mm x 2,4 m

- Použití pvc okenní ploché lišty při "suché" výměně oken
- Estetické zakrytí vyplňování PUR pěny mezi okenním ramenem a stěnou (štuky)
- Přiléhavost koextruze z měkkého plastu k omítce
- Eliminace průniku vlhkosti a nečistot
- Rohová spojení seříznout na pokos nebo použít rohová spojení
- Koextruzní část je chemicky stálá
- Vodorovná skladovací poloha profilů

Akční sleva platí i pro samolepicí ploché okenní profily A/08 - 40mm a A/09 - 50mm.

K115


30mm

~~20.60~~
16.48
Kč/m

-20%

~~0.800~~
0.640
Eur/m

★ akční cena, bez možnosti další slevy




NEXO lepidlo D4 1K - 0,8kg

- Jednosložkové disperzní lepidlo s vynikající odolností vůči vodě, které splňuje požadavky normy DIN - EN 204 pro lepidla kategorie D4
- Určeno pro plošné a konstrukční lepení, lepení spárovky a bloků, lepení okenních hranolů atd.
- Vhodné pro lepení tvrdého a měkkého dřeva ve vyhříváném, studeném nebo vysokofrekvenčním lisu
- Neobsahuje žádné plnivo ani formaldehyd
- Obsahuje konzervační látky zabraňující zamoření mikroorganismy
- Zabezpečuje pevnou lepenou spáru
- Konečná pevnost po 24 hodinách
- Odolnost D4 po 7 dnech od aplikace lepidla
- Forma:** Tekutá disperze
- Barva:** bílá
- Obsah sušiny:** 50% ± 1%
- Hustota:** 1,08 g/cm³ ± 0,01 g/cm³
- Otevřená doba:** 6 až 10 minut při 20 °C
- Viskozita:** 7000 ± 1000 mPas
- pH:** 3 ± 0,5
- Pracovní teplota:** 15 - 25 °C
- Aplikace:** tryskou, válcem, kolečkem, špachtlí nebo štětcem

~~129.00~~
109.65 Kč/ks
-15%
~~5.000~~
4.250 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Akční sleva platí i pro ostatní balení výrobku.



NEXO lepidlo UNIPUR Duo - 2 x 310ml / 900g

- Dvosložkové polyuretanové lepidlo určené pro konstrukční lepení hliníkových a kovových rohů při výrobě oken a dveří
- Používá se i na lepení různých druhů izolačních materiálů, na sádkartonové panely a GFK panely s plechem, PVC, polyesterový laminát, dřevo, beton a na jiné materiály
- Složky A a B jsou plněny do tandemových kartuší a jsou smíchány statickým mixérem v poměru 1:1
- Aplikace ruční nebo pneumatickou pistolí
- Forma:** tixotropní pasta
- Barva:** složka A – sv. béžová, složka B – tm. béžová
- Hustota:** složka A: 1,45 g/cm³, složka B: 1,70 g/cm³
- Spotřeba lepidla:** 200-300 g/m²
- Aplikační čas:** 15 – 25 min. • **Otevřený čas:** 30 – 45 min.
- Lisovací čas:** 4 – 6 hod.

~~315.00~~
267.75 Kč/ks
-15%
~~12.200~~
10.370 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

NEXO termoplastické lepidlo 705WT - 1 kg tyčinky

- Termoplastické tavné lepidlo se 100% -ním obsahem pevných látek
- Tavné lepidlo pro univerzální použití, vhodné na montáž, laminování a balení
- Disponuje vynikající přilnavostí k různým materiálům
- Vhodné pro výrobu stavebních profilů
- Barva:** Transparent
- Bod měknutí:** 92 ± 5°C
- Viskozita:** 15000 mPas při 180°C
- Povolení:** Pro balení potravin podle FDA 21 cfr. 175.105
- Aplikace:** Tryskou, válcem, tavnou pistolí

~~193.00~~
164.05 Kč/ks
-15%
~~7.500~~
6.375 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

NEXO cleaner 9000 - čistič pro tavná PUR lepidla

- Čistící prostředek na PUR tavná lepidla ve formě prášku
- Je určen k čištění aplikačních válců a přenosových válců při použití tavných lepidel na bázi PUR
- Výhody produktu jsou: lehké tavení a malé zbytky na válci
- Aplikujte čistič 9000 po částech na systém váleček / přenosový válec a nechte ho smíchat se zbytkem horké taveniny (cca 15 min.)
- Po smíchání lepidla a čistícího prostředku otevřete nádobu s válcem a nechte směs vytéct
- Forma:** prášek
- Barva:** bílo - žlutá
- Hustota:** cca 1,22 g/cm³
- Viskozita:** 40 mPas při 50 °C
- Bod tání:** 49 °C
- Balení:** 5kg



obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
5 kg	1	12		ks	2 155,00	83,500	C N

NEXO cleaner 0309 - čistič pro tavná PUR lepidla

- Čistící prostředek ve formě granulátu na tavná lepidla (PUR, PSA, EVA)
- Musí být aplikován před procesem zesíťování lepidla
- Roztavený čistící granulát proplachujte zařízením, dokud nebude zcela odstraněno tavné PUR lepidlo
- Proces čištění je dokončen, když z aplikačního systému vytéká pouze modrá horká tavenina – čistič
- Před opětovným použitím lepidla odstraňte čistící prostředek ze systému, protože směs čističe a horké taveniny lepidla může způsobit špatné spojení lepených materiálů
- Forma:** granulát
- Barva:** modrá
- Viskozita:** cca 5000 mPas při 150 °C
- Bod tání:** cca 76 °C
- Balení:** 15kg pytel



obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	
15 kg	1	12		ks	3 430,00	133,000	C N

Gardenfix - univerzální lepidlo

- Univerzální elastické lepidlo s vysokou počáteční pevností lepení a vynikající přilnavostí k většině materiálů (beton, cihla, dřevo, hliník, železo, nerezová ocel, měď, mosaz a různé typy plastů.)
- Nahrazuje mechanické připevnění a je ideální pro lepení těžších předmětů – věšáky, dekorace, police, poštovní schránky, lampy, čísla domů, květináče, ptačí budky apod.
- Dobře přilne k vlhkým povrchům
- Vynikající mechanické vlastnosti, vysoká pevnost lepení
- Ekologické – neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani silikon
- Chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
- Přetíratelné, barvy a laky na bázi epoxidu, polyuretanu a vody
- Odolné vůči atmosférickým vlivům, UV záření a stárnutí
- **Tvrdość:** 55 ± 5 ShA
- **Aplikační teplota:** od +5°C do +30°C
- **Teplotní odolnost:** od -40°C do +90°C
- **Barva:** bílá
- **Objem:** 290ml



obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
290 ml	12	12		ks	112,00	4,340	C	N

Floorfix - těsnící tmel

- Jednosložkový těsnící tmel (lepidlo) na bázi MS polymeru
- Díky dobré přilnavosti a vysoké elasticitě je zvláště vhodný pro těsnění a lepení spojů gumových podlahových desek/podkladů (např. tartanu) – pro dětská a sportovní hřiště, atletické dráhy, tenisové kurty, lepení spojů gumových dlaždic pro terasy či dvorky
- Dobře přilne k většině stavebních materiálů, i na vlhké povrchy
- Vynikající zpracovatelnost, nízká viskozita
- Nestéká ve svislých spárách, je paropropustný
- Vynikající mechanické vlastnosti, vysoká elasticita a flexibilita
- Ekologický – neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani silikon
- Chemicky neutrální a bez zápachu, nezpůsobuje korozi
- Odolný vůči atmosférickým vlivům, UV záření a stárnutí
- Po vytvrzení není povrch lepidlivý
- **Tvrdość:** 25 - 30 ShA
- **Aplikační teplota:** od +5°C do +30°C
- **Teplotní odolnost:** od -40°C do +80°C
- **Barva:** terakota
- **Objem:** 290ml



obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
290 ml	12	12		ks	114,00	4,420	C	N

Grassfix – pro lepení umělé trávy

- Neutrální jednosložkové elastické lepidlo na bázi hybridních polymerů vhodné pro lepení umělé trávy k různým podkladům (beton, cementová deska, ocel, mosaz, zinek, měď, lakovaná ocel, PVC, polykarbonát, dřevo, sklo, polyester, keramika, hliník, ABS i bez použití přednáterů)
- Ekologické - bez rozpouštědel a izokyanátů
- Vynikající zpracovatelnost, přetíratelné
- Přilne k starým a vlhkým podkladům
- Propouští vodní páru
- Odolnost proti dešti dvě hodiny po nanesení (při 23°C a 50% vlhkosti)
- Dobrá odolnost vůči UV záření a různým povětrnostním vlivům
- **Tvrdość:** 25 - 30 ShA
- **Aplikační teplota:** od +5°C do +40°C
- **Teplotní odolnost:** od -40°C do +90°C
- **Barva:** zelená
- **Objem:** 290ml a 5kg



obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
290 ml	12	12		ks	120,00	4,650	C	N
5 kg	1	12		ks	1 300,00	50,500	C	N

Polefix 2K/A+B – pěna pro fixaci sloupků

- Dvousložková polyuretanová pěna, která je určena pro rychlou a snadnou vestavbu a fixování různých dřevěných, kovových, skleněných a plastových sloupků
- Pěna je samonivelační, postupným vytvrzením a roztažením vyplní celou mezeru kolem sloupku, který je zafixován v díře
- Používá se jako náhrada malty
- Výhody pěny Polefix ve srovnání s cementovou maltou:**
 - Snadné použití
 - Rychlé provedení prací
 - Velmi dobře přilne ke všem suchým a mírně vlhkým povrchům
 - Rychle ztvrdne, je odolná vůči vlhkosti a nízkým teplotám
 - Je vodotěsná, absorpce vody max. 0,5 %
 - Odolná vůči benzínu, oleji, mořské vodě, zředěným kyselinám a zásadám
 - **Aplikační teplota:** od +5°C do +35°C
 - **Teplotní odolnost:** od -40°C do +130°C
 - **Doba vytvrzování:** 10 – 15 minut
 - **Objem:** složka A – 270g, složka B – 330g



obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
0,27 kg + 0,33 kg	5	9	✓	ks	248,00	9,600	C	N

Platnost od 7. 7. do 31. 8. 2020

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídky je platná pouze pro firmu a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

Landscaping foam - pěna pro terénní úpravy

- Jednosložková PUR pěna šedé barvy pro různé zednické práce, lepení a vyplňování kolem domu, v zahradách a parcích
- Používá se pro modelování krajiny, pro stavbu kamenných zdí, pro výrobu různých dekorativních prvků zahrady, jako jsou zídky, chodničky, skalky, rybníky a fontány
- Vytvrzuje pomocí vlhkosti vzduchu a používá se jako náhrada malty
- Dobře přilne ke kamení, cihle, betonu, dřevu a dalším stavebním a přírodním materiálům
- Má certifikaci EMICODE® EC-1 PLUS (velmi nízké emise)
- Je bezpečná pro rostliny a okrasné ryby
- **Aplikační teplota:** od +5°C do +35°C
- **Teplotní odolnost:** od -40°C do +90°C
- **Barva:** šedá
- **Objem:** spray 500ml, pistolová 750ml



obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
500 ml	12	15	✓	ks	87,50	3,390	C	N
750 ml	12	15	✓	ks	117,00	4,530	C	N

Stone Protect - impregnace pro ochranu kamene

- Bezbarvá tekutina na bázi silan-siloxanu v organickém rozpouštědle
- Používá se jako konečný ochranný nátěr pro savé minerální/anorganické povrchy proti absorpci vody a vlhkosti
- Proniká hluboce do porů minerálního povrchu, kde se chemicky váže k podkladu
- Po odpaření rozpouštědla vytvoří neviditelnou impregnaci, která je vodotěsná a odolná vůči oleji
- Na ošetřeném povrchu se pomaleji vyvíjejí řasy a plísně a povrch zůstává déle čistý
- **Stone Protect** na natřených površích nevytváří film ani nemění vzhled chráněných povrchů
- Vodotěsný účinek se vyvíjí cca 24 hodin, po tuto dobu chraňte povrch před deštěm

Vhodný k ochraně těchto savých anorganických materiálů:

- Dlažební kostky z přírodního a umělého kamene
- Neglazované keramické dlaždice
- Okenní parapety, stolní a kuchyňské desky
- Fasády z přírodního a umělého kamene
- **Barva:** nažloutlá
- **Objem:** 0,4 kg



obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
0,4 kg	8	24	✓	ks	125,00	4,840	C	N

Clinker Protect - impregnace pro ochranu obkladů Klinker


- Bezbarvá tekutina na bázi silan-siloxanu a lněného oleje v organickém rozpouštědle
- Používá se jako konečný ochranný nátěr pro savé minerální/anorganické povrchy proti absorpci vody a vlhkosti
- Osvěžuje přirozenou barvu chráněných povrchů, které mají tmavší tón a dodává lehce hedvábný lesk
- Proniká hluboce do porů minerálního povrchu, kde se chemicky váže k podkladu
- Po odpaření rozpouštědla vytvoří neviditelnou vodotěsnou impregnaci
- Na ošetřeném povrchu se pomaleji vyvíjejí řasy a plísně a povrch zůstává déle čistý
- **Clinker Protect** na natřených površích nevytváří film ani nemění vzhled chráněných povrchů
- Vodotěsný účinek se vyvíjí cca 24 hodin, po tuto dobu chraňte povrch před deštěm

Vhodný k ochraně těchto savých anorganických materiálů:

- Cihlové dlažební kostky – zahradní dlažba, zámková dlažba
- Cihlové obkladové pásy KLINKER
- **Barva:** zlatožlutá až hnědá
- **Objem:** 0,8 kg



Odkaz na PDF katalog:



obsah	bal ks	skl. měs	značení nebezp.	MJ	Cena Kč pro Česko	Cena EUR pro Slovensko	C	N
0,8 kg	8	24	✓	ks	196,00	7,600	C	N

TEKAPUR Insulation Adhesive - pěna na lepení izolačních desek

- Menší spotřeba materiálu, nižší náklady
- Rychle tvrdne, odolná na vlhkost a nízké teploty
- Umožňuje rychlé pokračování technologického postupu zateplování
- Vrstva pěny pod izolační deskou je dodatečná tepelně izolační vrstva
- **Aplikace:** od +5°C (podklad), 20-25°C (dóza)
- **Vytvrzení:** 1 - 2 hod závisí na teplotě a vlhkosti
- **Nelepidivost:** 5 - 10 min
- **Tepl. odolnost:** - 40 až + 90°C
- **Vydatnost:** cca do 43 - 47 l
- **Objem:** 750ml



K145

~~127.00~~
101.60
Kč/ks

-20%

~~4.920~~
3.936
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy



Pistole
za 1Kč / 0,1€

při odběru min. 3 kartonů
pěny Tekapur
Insulation Adhesive



TEKAPUR Standard - standardní pistolová pěna

- Jednosložková PUR pěna
- Má vynikající přílnavost na většinu stavebních materiálů, jako jsou beton, omítka, zdivo, dřevo, plast, hliník, ocel a jiné kovy, kromě polyethylenu, silikonu a teflonu
- **Aplikace:** od +5°C
- **Vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **Tepl. odolnost:** - 40 až + 90°C
- **Vydatnost:** cca 40 - 45l
- **Objem:** 750ml



K146

~~105.00~~
84.00
Kč/ks

-20%

~~4.070~~
3.256
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TEKAPUR FIRESTOP ohnivzdorná PU pěna

- Je modifikovaná, jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí
- Doporučuje se použít v případech, kde se vyžaduje zvýšená odolnost vůči ohni
- **Aplikace:** od +5°C
- **Tepl. odolnost:** - 40 až + 90°C
- **Vydatnost:** cca 40 - 45l
- **Objem:** 750ml



K144

~~170.00~~
144.50
Kč/ks

-15%

~~6.600~~
5.610
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TEKAPUR MEGA XXL - nízkoexpanzní celoroční pistolová pěna

- Pistolová jednosložková polyuretanová pěna, jenž vytvrzuje s pomocí vlhkosti vzduchu
- Pěna má velmi nízkou postexpansi a velkou vydatnost, můžeme s ní zabudovat až 5 oken standardních rozměrů
- Použití je možné i při nízkých teplotách až do -10°C
- Doba vytvrzení je 1,5 - 5 hodin, po 5-10 minutách již není lepivá na dotek
- **Aplikační teplota:** -10 až +25°C
- **Objem:** 900ml



K144

~~147.00~~
117.60
Kč/ks


-20%

~~5.700~~
4.560
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TEKAPUR Low Expansion - nízkoexpanzní pistolová pěna

- **Aplikace:** od +5°C
- **Nelepidivost:** po cca 7 min
- **Řezatelnost:** po cca 25 min
- **Vytvrzení:** 1,5 - 5 hod
- **Tepl. odolnost:** - 40 až + 90°C
- **Vydatnost:** cca 40 - 45l (dóza 750 ml)
- Velmi nízká expanze



K144

~~114.00~~
94.62
Kč/ks

-17%

~~4.420~~
3.669
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TEKASIL NEUTRAL profi (oxim)

- Používá se na zasklívání dřevěných, hliníkových a PVC oken, těsnění dilatačních spár a všude tam, kde se jedná o silně namáhané spoje trvale vystavené povětrnostním vlivům
- **Teplotní odolnost:** -40 až +180 °C
- **Aplikační teplota:** +5 až +40 °C
- **Barva:** transparent
- **Objem:** 300ml

Akční sleva platí i pro ostatní barevné varianty výrobku (kromě zakázkových).



D1-024

~~85.00~~
69.70 Kč/ks
-18%
~~3.290~~
2.698 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TEKASIL NEUTRAL profi (oxim) salám

- Používá se na zasklívání dřevěných, hliníkových a PVC oken, těsnění dilatačních spár a všude tam, kde se jedná o silně namáhané spoje trvale vystavené povětrnostním vlivům
- **Teplotní odolnost:** -40 až +180 °C
- **Aplikační teplota:** +5 až +40 °C
- **Barva:** transparent
- **Objem:** 600ml

Akční sleva platí i pro ostatní barevné varianty výrobku (kromě zakázkových).



D1-024

~~153.00~~
130.05 Kč/ks
-15%
~~5.950~~
5.058 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TEKASIL COLOR Sanitar neutral profi

- Je neutrální, jednosložková silikonová hmota tvrdnoucí v kontaktu se vzdušnou vlhkostí, vhodná pro těsnění mezi různými materiály na vlhkých místech
- Pro použití v kuchyních, koupelnách, sprchových koutech, v nemocnicích, školách a restauracích
- **Aplikace:** od + 5 až + 40 °C
- **Teplotní odolnost:** - 40 až + 180 °C
- **Barva:** transparent, bílá, béžová - bahama, karamel, jasmín, Manhattan - světle šedá, šedá, hnědá, antracit a černá
- **Objem:** 300ml



~~96.00~~
81.60 Kč/ks
-15%
~~3.720~~
3.162 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TEKAFIX HT - lepení s vysokou pevností

- Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi MS polymeru
- Má výbornou přilnavost na většinu stavebních materiálů, vysokou počáteční pevnost a po vytvrzení trvale pružný spoj
- Nahrazuje mechanické připevňování a je ideální pro lepení těžších předmětů i pod vodou!
- **Nosnost:** 430kg / 10cm²
- **Teplotní odolnost:** - 40 až + 90 °C
- **Aplikační teplota:** + 5 až + 30 °C
- **Barva:** bílá
- **Objem:** 290ml



K151

~~116.00~~
90.48 Kč/ks
-22%
~~4.500~~
3.510 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TEKASOL značkovací sprej

- Akrylová barva ve spreji určená ke značkování a popisování na různých podkladech
- Příline na dřevo, kov, sklo, beton, asfalt, k většině plastů apod.
- Používá se k vyznačování ve stavebnictví, geodézií a v lesním hospodářství, pro značení tras, parkovací a pracovní plochy, nebezpečné zóny, sklady zboží, výrobní haly a silniční značení...
- **Barva:** oranžová a červená
- **Objem:** 500ml



K153

~~121.00~~
96.80 Kč/ks
-20%
~~4.690~~
3.752 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

HydroBlocker WRC Coating

- Hydroizolační nátěr, vhodný pro vnitřní i vnější použití hydroizolací, používá se před lepením dokončovacích obkladů, jako jsou: keramické dlažby, mozaiky, kámen, atd.
- Výrobek je možné nanášet na cementový potěr, cementovou sádku, beton a sádkartonové desky
- Je zvláště vhodný na aplikaci vodotěsných vrstev na balkóně, terase, v koupelně, prádelně a jiných vlhkých místnostech
- **Balení:** 7 kg
- **Spotřeba:**
od 1 do 1,3 kg/m² (jedna vrstva);
od 2 do 2,6 kg/m² (pro dvě vrstvy)



D1-011

~~550.00~~
467.50 Kč/bal
-15%
~~21.300~~
18.105 Eur/bal

★ akční cena, bez možnosti další slevy

FM355 PUR pěna Perfekt - nízkoexpanzní

- Velmi nízká expanze, kvalitní struktura, vysoká vydatnost, rychlé vytvrzování
- **Aplikace:** od -10 °C do +35 °C
- K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)
- **Barva:** zelená
- Vydatnost až 18,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- Minimální post expanze a smrštění
- Excelentní struktura a vzhled
- **Objem:** 880ml

K129



illbruck
making it perfect.

**Pistole AA270
za 1Kč / 0,1€**
při odběru min. 4 kartonů
pěn FM355, FM350
nebo FM343
(48ks pěn)

Skvěle zpracovaný aplikátor pro profesionály, mající vysoké nároky na přesnost dávkování. Potefionované části jako jsou adaptér na dózu, vytoková tryska, tělo pistole a jehla, zaručují minimální životnost 300 000 dóz.



FM350 PUR pěna Perfekt

- Optimální kombinace nižší expanze pěny a zároveň vysoké vydatnosti pěny, navíc aplikovatelné za téměř jakéhokoliv počasí
- **Aplikace od -10 °C do +35 °C**
- K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)
- **Barva:** zelená
- Vydatnost až 19,5 m ve spáře 3x7 cm s pistolí AA270
- Minimální postexpanze
- Excelentní přilnavost na většinu povrchů
- Řezatelná po cca 45 minutách
- **Objem:** 880ml

K129



FM343 PUR pěna Maxx - nízkoexpanzní

- Dlouhodobě vyzkoušený a velmi oblíbený model polyuretanové pěny, FM343 je charakteristická zejména svou skvělou strukturou po vytvrzení i při aplikaci za nízkých teplot
- **Aplikace: od -10 °C do +35 °C**
- K dávkování pěny z dózy je potřeba aplikační pistole nebo aplikační trubička AA210 (nejsou součástí balení)
- Vydatnost až 18 m ve spáře 3x7 cm s AA270
- Maximální rozměrová stabilita
- Povrchově nelepivá po 10 minutách
- Řezatelná po 30 minutách
- **Barva:** zelená
- **Objem:** 850ml

K129



Samolepicí okenní fólie TwinAktiv VV ME508

- Unikátní celoplošně lepicí okenní fólie s proměnlivou propustností pro vodní páru, která je opatřena celoplošně vysoce lepivým lepidlem
- Fólie mění svou průchodnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí
- Fólie je navíc opatřena vysoce lepivým lepidlem, které je nanášeno téměř na celé rubové straně
- Vhodná do interiéru i exteriéru
- **Aplikace:** od -5 °C do +40 °C
- **Rozměr:** 70 mm / 75 m v boxu



K126

~~2040,00~~
1734,00 Kč/ks

-15%

~~79,000~~
67,150 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

ME501 TwinAktiv HI (VV)

- Fólie je oproti standardní verzi TwinAktiv ME500 nebo ME508 déle UV stabilní, výrazně odolnější vůči poškození a dodávána v šířkách až do 400 mm
- Fólie je určena pro utěsnění spáry okolo oken, dveří a pásových oken
- Vhodná do interiéru i exteriéru
- Jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
- TwinAktiv HI VV je samolepicí téměř po celé ploše
- **Rozměr:** 70 mm / 25 m
- **Aplikace:** od -10 °C až +40 °C



K126

~~32,50~~
26,00 Kč/m

-20%

~~1,260~~
1,008 Eur/m

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TN545 - samolepicí PVC páska

- Páska je využívána u konstrukcí montovaných příček, ocelových konstrukcí a vzduchotechniky
- Vodotěsné utěsnění spár
- Rychlé, účinné a estetické utěsnění řady aplikací
- Odolnost vůči UV
- Umožňuje pronýtvování či prošroubování
- **Odolnost:** -30 až +70°C
- **Aplikace:** +5 až 40°C
- **Lepidlo:** akryl
- **Hustota:** 135 - 200kg/m³
- **Rozměr:** 19 x 1,5mm
- **Barva:** šedá
- **Délka:** 60m



K089

~~7.20~~

5.04 Kč/m

-30%

~~0.279~~

0.195 Eur/m

★ akční cena, bez možnosti další slevy

TN421 Butylová páska se sítí

- Parotěsná těsnění, napojování izolačních fólií, těsnění spojů plechů atd.
- **Nosič:** PE mřížka / gáza
- **Lepidlo:** Butyl kaučuk
- **Barva:** černá
- **Lepicí síla:** 20N / 25 mm
- **Tepl. odolnost:** -20 °C až +60 °C
- **Aplikační teplota:** +5 °C až +50 °C
- **Rozměr:** 9 x 1 mm / 15m



K108

~~6.70~~

5.03 Kč/m

-25%

~~0.260~~

0.195 Eur/m

★ akční cena, bez možnosti další slevy

PU108 PUR lepidlo na dřevo D4

- Pistolové 1-komponentní polyuretanové lepidlo s extrémní pevností a přilnavostí na celou řadu podkladů
- Lepidlo je třídy D4 dle požadavků normy ČSN EN 204
- Vhodné do interiéru i exteriéru
- **Aplikace:** od +5 °C do +35 °C
- **Barva:** béžová (po smíšení obou složek)
- Vysoká přídržnost k podkladu
- Otevřená doba cca 8 minut
- **Pevnost v tahu:** 10 MPa
- **Objem:** 750ml

- D4** Vodotěsný spoj třídy D4
- Velmi rychlé vytvrzování
- Extrémně pevné už po 45 min.
- Aplikace pistolí nebo trubičkou



K134

~~229.00~~

183.20 Kč/ks

-20%

~~8.900~~

7.120 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Tekutá membrána SP925

- SP925 je těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, která lze obtížně utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod.
- Roztíratelná tekutá membrána, která zamezuje průniku dešťové vody
- Velmi efektivní nástroj do míst, kam se nelze běžnými materiály dostat
- **Jednoduchá na aplikaci:** stačí štětec!
- Trvale elastická a UV stabilní a velmi pevná
- Typická aplikace: napojení plechování u komínů, utěsňování průchoďů a prostupů, sanace spár kudy zatéká
- Úspěšně aplikováno na panelových domech Barrandov
- **Aplikace:** od +5°C do +40°C
- Mimořádně snadná zpracovatelnost
- Nestéká při aplikaci na vertikální plochy
- Bez rozpouštědel
- **Barva:** světle šedá
- **Objem:** 310ml

illbruck
making it perfect.



1. Aplikace membrány z kartuše.



2. Rozetření štětcem. Lze aplikovat i několik vrstev.



3. Po vytvrzení je membrána elastická a velmi pevná.



4. Membrána vytváří funkční a přitom čistý estetický detail.

Ochrana
proti vodě a zatékání



D1-009

~~147.00~~

117.60 Kč/ks

-20%

~~5.700~~

4.560 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Laguna Chlor šok - 50% ZDARMA

- Slouží jako dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu všech typů bazénů, především pro jednorázovou, tedy „šokovou“ úpravu bazénové vody po napuštění nebo při silném znečištění
- Likviduje řasy a bakterie
- **Balení:** 1,5kg



Uvedená akce výrobce platí do vyprodání zásob.

~~279.00~~
228.78 Kč/ks
-18%
~~10.860~~
8.856 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Laguna Quatro multifunkční tablety - 2 tablety ZDARMA

- Zajišťuje dezinfekci bazénové vody pomocí pomalu se uvolňujícího chloru, prevenci proti tvorbě řas
- Napomáhá odstranění mikroskopických nečistot pomocí flokulace a stabilizuje chlor
- **Balení:** 1,4kg



Uvedená akce výrobce platí do vyprodání zásob.

~~299.00~~
245.18 Kč/ks
-18%
~~11.600~~
9.512 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Laguna 6v1 tablety

- Je moderní víceúčelový přípravek pro celosezónní průběžnou údržbu vody ve všech typech bazénů
- Likviduje bakterie a řasy, zabraňuje jejich růstu, umožňují vyvločkování nečistot, stabilizuje aktivní chlor, tvrdost vody, projasňuje (zlepšuje efektivitu filtrace)
- **Balení:** 1,6kg



~~459.00~~
376.38 Kč/ks
-18%

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Laguna pH minus - 50% ZDARMA

- Přípravek je určen ke snížení hodnoty pH bazénové vody
- **Balení:** 2,25kg



Uvedená akce výrobce platí do vyprodání zásob.

~~136.00~~
111.52 Kč/ks
-18%
~~5.250~~
4.305 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Laguna pH plus - 50% ZDARMA

- Přípravek je určen ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody
- **Balení:** 1,35kg



Uvedená akce výrobce platí do vyprodání zásob.

~~97.00~~
79.54 Kč/ks
-18%
~~3.760~~
3.083 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Laguna Clear

- Přípravek je určen pro vyčištění bazénu před napuštěním bazénovou vodou
- Na stěnách a dně bazénu se usazují různé nečistoty (kožní tuk, vyloučená tvrdost vody, prach apod.), které tvoří vhodnou půdu pro růst bakterií a řas
- **Objem:** 1l



~~217.00~~
177.94 Kč/ks
-18%
~~8.400~~
6.888 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Laguna Clear spray

- Přípravek je určen pro vyčištění bazénu před napuštěním bazénovou vodou
- Na stěnách a dně bazénu se usazují různé nečistoty (kožní tuk, vyloučená tvrdost vody, prach apod.), které tvoří vhodnou půdu pro růst bakterií a řas
- Proto je nutné alespoň jedenkrát ročně, nejlépe před jarním napuštěním nebo zimním odpuštěním, provést důkladné vyčištění bazénu za pomoci přípravku
- **Objem:** 0,5l

Používejte biocidní výrobky bezpečně!
Přečtěte si vždy návod uvedený na obalu!



~~124.00~~
101.68 Kč/ks
-18%
~~4.810~~
3.944 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy



Fungi SPRAY chlorový - 50% ZDARMA

- Kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zejména v koupelnách na vany a umyvadla, obklady, spáry mezi obklady, dlažbu a ve zdravotnických a potravinářských zařízeních
- NOVĚ je testován na použití k dezinfekci povrchů
- Objem: 750ml

DEZINFEKCE POVRCHŮ
DEZINFEKCE DOMÁCNOSTI

ZABÍJÍ VIRY

stachema

53.00
43.46 Kč/ks

-18%

2.050
1.681 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Fungi SPRAY bezchlorový - 50% ZDARMA

- Kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a na textiliích
- NOVĚ je testován na použití k dezinfekci povrchů
- Objem: 750ml

DEZINFEKCE POVRCHŮ
DEZINFEKCE DOMÁCNOSTI

ZABÍJÍ VIRY

stachema

72.00
59.04 Kč/ks

-18%

2.790
2.288 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Fungi SPRAY bezchlorový s vůní citrus - 50% ZDARMA

- Kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a na textiliích
- S vůní citrus
- NOVĚ je testován na použití k dezinfekci povrchů
- Objem: 750ml

DEZINFEKCE POVRCHŮ
DEZINFEKCE DOMÁCNOSTI

ZABÍJÍ VIRY

stachema

73.00
59.86 Kč/ks

-18%

2.830
2.321 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Fungi SPRAY bezchlorový s vůní avokádo - 50% ZDARMA

- Kapalný přípravek určený k likvidaci plísní v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství, veterinárních zařízeních a zemědělství zejména na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a na textiliích
- S vůní avokádo
- NOVĚ je testován na použití k dezinfekci povrchů
- Objem: 750ml

DEZINFEKCE POVRCHŮ
DEZINFEKCE DOMÁCNOSTI

ZABÍJÍ VIRY

stachema

73.00
59.86 Kč/ks

-18%

2.830
2.321 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Fungi TOL SPRAY dezinfekce povrchů - 50% ZDARMA

- Kapalný přípravek určený pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů otřením nebo postříkáním
- Spektrum účinnosti přípravku je dále baktericidní, virucidní a fungicidní
- Objem: 750ml

DEZINFEKCE POVRCHŮ
DEZINFEKCE DOMÁCNOSTI

ZABÍJÍ VIRY

stachema

97.00
79.54 Kč/ks

-18%

★ akční cena, bez možnosti další slevy

CZ

Fungi TOL hygienický roztok na ruce

- FungiTOL hygienický roztok na ruce je biocidní přípravek oznámený na Ministerstvu zdravotnictví České republiky
- Rychlý účinek – zabíjí viry již za 30 sekund
- Nevysušuje pokožku díky obsaženému glycerinu
- Bez chlóru, snižuje riziko infekce
- Objem: 5l

NOVINKA

ZABÍJÍ VIRY

INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVNÉ

811.50
665.43 Kč/ks

-18%

★ akční cena, bez možnosti další slevy

CZ

stachema

Kamenný koberec



-18%

AKČNÍ SLEVA platí pro celý sortiment kamenných koberců STACHEMA

Natur In

KAMENNÝ KOBRECE DO INTERIÉRU



Natur Out


KAMENNÝ KOBRECE DO EXTERIÉRU



Natur Wall

KAMENNÝ KOBRECE NA STĚNY / STROPY

VZORKOVNÍK / kamenné koberce - mramorové oblázky



VZORKOVNÍK / kamenné koberce - říční oblázky



NATURAL STONE



MULTIPLEX TABLET

- Komplexní, pomalu rozpustné tablety (200g), určené pro všestrannou péči o bazénovou vodu
- V každé tabletě je vedle vysoce účinného chloračního prostředku obsažen i algicid, vložkovač a stabilizátor chlóru, což dodává tomuto výrobku mnohostranné účinky
- **Balení:** 1kg



K161

~~256.00~~
204.80 Kč/ks
-20%
~~9.900~~
7.920 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

CHLOR ŠOK

- Je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny
- Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie a vodní řasy
- Přípravek je možné použít i pro počáteční chlorování při napuštění nebo pro pravidelnou údržbu vody
- **Balení:** 1kg



K160

~~200.00~~
160.00 Kč/ks
-20%
~~7.750~~
6.200 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

PH MINUS

- Přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH) bazénové vody
- Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7 - 7,4
- V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost
- **Balení:** 1,6kg



K161

~~118.00~~
94.40 Kč/ks
-20%
~~4.570~~
3.656 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

VLOČKOVAC

- Speciální přípravek, který sdrúží do většiny celků i velmi jemně rozptýlené nečistoty (vyvločkuje) a ty je možné následně snadno odfiltrovat ve filtračním zařízení
- **Balení:** 1kg



K161

~~108.00~~
86.40 Kč/ks
-20%
~~4.190~~
3.352 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

KŘIŠTÁL

- Tekutý anorganický prostředek pro úpravu vody v bazénu
- Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty do vloček, které nelze zachytit ve filtraci nebo odsát vysavačem ze dna bazénu
- **Objem:** 1l

Používejte biocidní výrobky bezpečně!
Přečtěte si vždy návod uvedený na obalu!

K161



~~115.00~~
92.00 Kč/ks
-20%
~~4.460~~
3.568 Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy



Prostředky na ochranu dřeva
a nátěry na dřevo LIGNOFIX



-20%




AKČNÍ SLEVA
platí pro celý
sortiment
prostředků
LIGNOFIX



IMPREGNACE



LAKY




LAZURY



OLEJE



EMAILY



VOSKY



Platnost od 7. 7. do 31. 8. 2020

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná pouze pro firmu a řídí se všeobecnými obchodními podmínkami spol. OKENTĚS, uvedenými na stránkách www.okentes.cz (sk).

Vruty RAPI-TEC 2020

- Používají se bez předvrtání
- Rychlé zakousnutí vrutu s minimem zvednutých vláken
- **Povrchová úprava:** pozink žlutý
- **Rozměr:** 5 x 50mm / 27mm
- **Balení:** 250ks



Vysokopevnostní ocel
Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm².



Speciální závit
Speciální dvouchodý závit s asymetrickou geometrií pro velmi rychlé šroubování vrutů.



Unikátní geometrie hlavy
Geometrie hlavy pro velmi čisté zapuštění do dřeva.



Ekologicky přátelské
Povrchová úprava pozink bílý, neobsahuje šestimocný chrom.



Balení
Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.



Oblast použití
Pro spoje dřevo-dřevo a kov-dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

charakteristické rozměry	4,0	5,0	6,0
drážka	T20	T25	T30
průměr hlavy [mm]	8,0	10,0	12,0
průměr dířku [mm]	2,8	3,5	4,2
vnitřní průměr v závitě [mm]	2,5	3,1	3,8
průměr předvrtání [mm]	2,5	3,2	4,0
max. utahovací moment [Nm]	3,0	6,0	10,5
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1	1 + 2	1 + 2

Akční sleva platí pro všechny rozměry vrutu RAPI-TEC 2020.

K258

~~112.00~~
94.08 Kč/100ks **-16%** ~~4.340~~
3.646 Eur/100ks
★ akční cena, bez možnosti další slevy

Konstrukční vrut s talířovou hlavou Fischer FPF-WT

- **Povrchová úprava:** pozink
- **Rozměr:** 6 x 120mm / 50mm
- **Balení:** 100ks





APLIKACE

- Bezpečnostně závažné aplikace
- Tesařské rámové konstrukce
- Sloupové konstrukce
- Dřevěné domy
- Systémy střešních izolací
- Přístřešky
- Zimní zahrady
- Vybavení dětských hřišť

POUŽITÍ PRO STAVEBNÍ MATERIÁLY

- Lepený dřevěný nosník
- Vrstvené lepené desky
- Překližkové desky
- Dřevoštěpkové desky (např. OSB desky)
- Konstrukce z masivního dřeva
- Lepené dřevěné desky na masivním dřevu
- Měkké dřevo (např. douglaska, smrk, jedle, borovice apod.)
- A další dřevěné materiály



Akční sleva platí pro všechny rozměry vrutu Fischer FPF-WT.

K253

~~313.00~~
262.92 Kč/100ks **-16%** ~~12.100~~
10.164 Eur/100ks
★ akční cena, bez možnosti další slevy

Terasový a fasádní vrut RAPI-TEC TERASO PLUS A4

- Vysoká pevnost
- Nevhodný pro dřeviny s vysokým obsahem tříslovin např. dub, akát, exotická dřeva
- 0 60% vyšší krouticí moment do zlomu oproti oceli A2 a A4
- Kalený nerez je magnetický
- **Rozměr:** 5 x 100mm
- **Balení:** 100ks



Akční sleva platí pro celý sortiment terasových vrutů RAPI-TEC.

K263



~~870.00~~
730.80 Kč/100ks **-16%** ~~33.700~~
28.308 Eur/100ks
★ akční cena, bez možnosti další slevy

DUOLINE - Inovativní dvoukomponentní hmoždinka



AKČNÍ SLEVA platí pro celý sortiment hmoždinek DUOTEC a DUOBLADE

D2-034

- Dvoukomponentní hmoždinky pro vyšší výkon a lepší fungování
- Různé principy fungování spojené do jednoho výrobku
- Více možných aplikací výrobku
- Chytrá kombinace materiálů vede k vyšší bezpečnosti kotvení

Cylindrická vložka FAB 1000U4 / 29+35, 5 klíčů

Výhody

- Systém chráněn patentem
- Velmi vysoká úroveň zabezpečení
- Rozsáhlá rozměrová řada
- Ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování
- Kompatibilní zámky

Popis výrobku

- 5ti stavítkový uzamykací systém s bočními blokovacími prvky USB
- Mosazné těleso i bubínek
- Ochrana proti odvrtnutí tělesa i bubínku
- Spojka úplná nesymetrická
- Bezpečnostní karta
- Standardně dodáváno 5 klíčů
- Patentově chráněná technologie USB

Možné varianty výrobku

- Rozměr od 30+30mm (30+10mm) další rozměry po 5mm
- Standardní povrchová úprava: saténový nikl, označení „Ns“
- Oboustranná cylindrická vložka: označení „FAB 1000U4“
- Knoflíková cylindrická vložka: označení „FAB 1002U4“
- standardně osazen kovový knoflík průměr 30mm
- Jednostranná cylindrická vložka: označení „FAB 1001U4“
- standardně nastavitelný zub „Z“
- Prostupová spojka, označení „P“

Akční sleva platí i pro další varianty cylindrické vložky FAB 1000U4 / 1001U4 / 1002U4.

FAB
ASSA ABLOY

úroveň zabezpečení ▼



K219



~~930.00~~
781.20
Kč/ks

-16%

~~36.000~~
30.240
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Cylindrická vložka FAB 50D / 30+35, 3 klíče

- Dodávána pouze se zubem dle normy DIN
- Dodávána s 3 klíči typu FAB 4101A
- Povrchová úprava: mosaz - hromadné balení

Možné varianty výrobku

- Povrchová úprava: těleso - mosaz nebo lesklý nikl (označení Nb)
- EDPs - ekonomické provedení, tělo vložky slitina zinku, barva šedo-stříbrná
- Oboustranná cyl. vložka: označení "FAB 50D",
rozměr od 30+30mm do 45+50mm po 5mm
- Jednostranná cyl. vložka: označení "FAB 51D", rozměr 30+10mm

FAB
ASSA ABLOY

Akční sleva platí i pro další varianty cylindrické vložky 50D / 51D.



K220

~~162.00~~
136.08
Kč/ks

-16%

~~6.300~~
5.292
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Elektrický otvírač FAB Klasik 511, 6-12V, AC/DC

- Pevná ocelová západka (vylomení 490 kg)
- Symetrický konstrukční tvar
- Vyrobeno v České republice
- Rozšířená záruka 5 let



FAB
ASSA ABLOY

Akční sleva platí i pro další otvírače FAB Klasik.

K224

~~560.00~~
470.40
Kč/ks

-16%

~~21.700~~
18.228
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Elektrický otvírač FAB Profi 1211, 8-12V AC/DC

- Použití pro vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob
- Dodáván s krátkým nebo dlouhým protiplechem
- Rozšířená záruka 5 let



FAB
ASSA ABLOY

Akční sleva platí i pro další otvírače FAB Profi.

K224

~~735.00~~
617.40
Kč/ks

-16%

~~28.500~~
23.940
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Elektrický otvírač FAB Profi 1211MB, 8-12V, AC/DC, MB

- Použití pro vchodové dveře kanceláří, domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob
- Dodáván s krátkým nebo dlouhým protiplechem
- Rozšířená záruka 5 let



FAB
ASSA ABLOY

Akční sleva platí i pro další otvírače FAB Profi.

K224

~~875.00~~
735.00
Kč/ks

-16%

~~33.900~~
28.476
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

ESTETIC 80/A - 3D univerzální skrytý závěs / nikl satin

- Oboustranný (pravolevý) skrytý pant s krytkami
- Nastavitelný ve 3 směrech
- Úspěšně testováno na 400 000 cyklů při hmotnosti dveří 80kg
- Odolnost proti ohni dle PN-EN 13501-2 : 2016 -EI30
- Odolnost proti kouři dle PN-EN 1634-1 : 2014

Akční sleva platí i pro další povrchové úpravy.

CEMOM

noatti



K198

~~466.00~~

372.80
Kč/ks

-20%

~~18.100~~

14.480
Eur/ks


★ akční cena, bez možnosti další slevy

117-01-00/A vrchní díl - závěs pro obložkové zárubně

- Povrchová úprava: nikl

CEMOM

noatti



K203

~~5.05~~

4.04
Kč/ks

-20%

~~0.196~~


0.157
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

117-02-00/E spodní díl - závěs pro obložkové zárubně

- Povrchová úprava: nikl

plastový návlek
pro tichý chod



CEMOM

noatti

K203

~~13.80~~

11.04
Kč/ks

-20%

~~0.535~~

0.428
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

C 735-00-00 držák obložky, (pro 117-01-00, 117-02)

- Rozteč: 5,8mm
- Povrchová úprava: pozink

CEMOM

noatti

Akční sleva platí i pro další rozteče C 735-00-00.



K203

~~13.80~~

11.04
Kč/ks

-20%

~~0.535~~

0.428
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

F 848-00-00 nastavitelný závěs Ø 14mm pro dřevěné dveře

- Povrchová úprava: pozink bílý
- Únosnost pro 3 závěsy: 45kg
- Šablona: S 529-00-00

CEMOM

noatti



K205

~~48.30~~

38.64
Kč/ks

-20%

~~1.870~~

1.496
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

F 816-00-00 nastavitelný závěs Ø 16mm pro dřevěné dveře

- Povrchová úprava: pozink bílý
- Únosnost pro 3 závěsy: 68kg
- Šablona: S 529-00-00

CEMOM

noatti



K205

~~58.50~~

46.80
Kč/ks

-20%

~~2.270~~

1.816
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Plastový držák závěsů pro obložkové zárubně JR519070Y204



TLAV

~~14.70~~

11.76
Kč/ks


-20%

~~0.570~~

0.456
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Plastový držák závěsů s regulací pro obložkové zárubně JR519070Y206



TLAV

~~13.70~~

10.96
Kč/ks

-20%

~~0.530~~

0.424
Eur/ks

★ akční cena, bez možnosti další slevy

Při nákupu nad 4 000,- Kč / 150,- € bez DPH

Průtažná stretch fólie - granát s ručkou, 125mm x 150m, tloušťka 23um, 1ks

K110



Stretch fólie jsou vhodné především pro balení a fixaci paletové přepravovaného zboží.

Odlamovací nůž KOMELON (LRG-AS) 18 mm, 1ks



NOVINKA

Plochá automatická pojistka posunu čepele. Vysoce kvalitní pevné nerezové ostří (HV170).

Velká spára D, hnědá, 9 x 6mm / 7,5m, 1 blister

K025



Samolepicí těsnící profil D pro okna a dveře. Utěšňuje mezery od 4 do 6 mm.

Při nákupu nad 8 000,- Kč / 300,- € bez DPH

Kontaktní stříkáč lepidlo L17, transparent, 500ml, 1ks

K171



Výkonné kontaktní lepidlo s vysokou tepelnou odolností.

Lepidlo Fi-X expert Transparent Power, transparent, 290ml, 1ks

K152



Pro upevňování, lepení a spojování různých materiálů a vytváření neviditelných spojů.

WD - 40 SMART STRAW, 450ml, 1ks

K194



BEZ TOLUENU

WD-40 je okamžitě a maximálně účinné, rychle penetrující mazivo a konzervant.

Při nákupu nad 12 000,- Kč / 450,- € bez DPH

Polefix 2K/A+B – pěna pro fixaci sloupků, 1 balení

NOVINKA



Dvousložková polyuretanová pěna, která je určena pro rychlou a snadnou vestavbu a fixování sloupků.

Fungi TOL dezinfekce povrchů - 50% ZDARMA, 4500ml, 1ks

**DEZINFEKCE PLOCH
DEZINFEKCE DOMÁCNOSTI**



Kapalný přípravek určený pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů ošetřením nebo postříkáním.

ILLBRUCK ME 508, 70mm, 1 balení (12,5m)

K126

i3



Okenní těsnící fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové, tak i její exteriérové části.

Formou **SEZNAMKY** Vám představujeme položky našeho sortimentu, které mohou být pro Vás užitečné, a které můžete získat za symbolickou **1Kč/0,1€**, při jediné podmínce. A to je přesáhnout výše uvedený finanční limit při uskutečněné fakturaci objednávky ve vašich cenách. Seznamka není povinná, není jí možné nahradit finančně ani zpětně nárokovat. Neposkytujete se v případě pohledávek po splatnosti. Vyprodaná položka se nahradí jinou uvedenou položkou ve stejné nebo nižší kategorii. **Protože se nejedná o dárek, ale o zboží určené k seznámení, poskytujeme pouze jednorázově položku z výše uvedených, na jedno IČO.** Doručení vybrané položky nesmí zvýšit náklady na balení, expedici nebo doručení.



Pevná cena bez možnosti dalších slev. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv další sleva.



Akční cena. U takto označeného zboží nebude uplatněna jakákoliv další sleva.



Individuální přepravné. U takto označeného zboží bude odběrateli cena přepravy sdělena našim obchodníkem.



Dostupné pouze v ČR.

Vysvětlení k označení stránky v katalogu či Dodatku:

Na uvedené straně uvádíme technické informace, tabulka specifikuje rozměry, velikosti či balení. Vzhledem k časté, obvykle kvartální aktualizaci jsou uvedené ceny neplatné. Aktuální ceny pro červenec / srpen sledujte na www.okentes.cz resp. www.okentes.sk

K151

Označení strany v Katalogu 2018.

D1-022

Označení strany v Dodatku Katalogu ze 17. 11. 2018.

D2-031

Označení strany v Dodatku č.2 z 1. 11. 2019.



Označení produktů, vhodných pro prodej v maloobchodním prodeji.

Sídlo: Valašské Meziříčí

Hemy 920, Krásno n. Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí

Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 571 751 571

fax: 571 751 599

gsm: 777 777 999

mail: okentes@okentes.cz

Pobočka: BRNO

Kulkova 4001/4
615 00 Brno 15 - Židenice

Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 548 226 060

fax: 548 216 050

gsm: 777 777 990

mail: brno@okentes.cz

Pobočka: PRAHA

Radlická 1305/69
150 00 Praha - Smíchov

Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 257 951 480

fax: 257 951 481

gsm: 777 777 997

mail: paha@okentes.cz

Pobočka: OSTRAVA

Slovenská 1085/1a
702 00 Ostrava - Přívoz

Pracovní doba

Po – Pá: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 556 700 701

fax: 556 700 702

gsm: 777 777 992

mail: ostrava@okentes.cz

OKENTĚS Slovakia s.r.o.

Žitná 8623/7A
010 01 Žilina

Pracovní doba

Po – Pia: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 041/5008022-3

fax: 041/5008024

gsm: 0905/887720-1

mail: okentes@okentes.sk