

- NOVINKY
- AKCIE
- DOPREDAJ

## AKČNÁ PONUKA

### S NAMI STE NA ZIMU PRIPRAVENÍ

Viac info na strane 8.



# ! ŠETRI ! ! TEPLLO !

**Utesni okná a dvere.**  
**Máme najväčší výber**  
**tesnení v SR.**



## RAPI-TEC TERASO EKO 5,5x60/24, nerez A2, Tx25, 200ks/bal

- **Odporúčame pre terasy!**
- Skrutky Rapi-tec TERASO EKO sú určené pre viditeľné pripojenie terasových paluboviek ku spodnej drevenej konštrukcii
- Konštrukcia týchto skrutiek je optimalizovaná pre tento typ spojov
- Tieto skrutky sú charakteristické špeciálnou geometriou hlavy a zavalitým driekom, vďaka ktorému dokážu prenášať vyšší krútiaci moment do zlomu ako skrutky klasickej konštrukcie z rovnakého materiálu
- Skrutky Rapi-tec TERASO EKO sú vyrobené z nerezovej ocele A2, ktoré odolávajú pôsobeniu poveternostných vplyvov a sú určené na pripojenie neagresívnych drevin
- **Dostupné v rozmeroch:** 5,5 x 50mm - 5,5 x 80mm



## Rozperná kotva SM 8 so skrutkou M4x40, pre doskové materiály hr.12mm, 100ks/bal RAWPLUG

- Vzhľadom na rozsiahlu radu SM INTERSET - pre dosky stavebného materiálu o hrúbke 2 až 38mm umožňuje rôzne aplikácie
- Montáž môže prebiehať pomocou bežného skrutkovača alebo montážneho osadzovača
- Jeden kus, s integrovaným závitom a prírubou pre vyššiu spoľahlivosť
- Rozširujúce ramená tlačia na dosku a tým zaisťujú pripevnenie
- veľká styčná plocha rozšírených ramien zvyšuje nosnosť a bezpečnosť
- Integrované antirotačné krídla zaisťujú bezpečnosť počas montáže
- V prípade montáže svetiel, tieto môžu byť opakovane inštalované
- Výrobok je vybavený skrutkou

### Aplikácia:

- Nástenné kúpeľňové poličky a príslušenstvo upevnené na sadrokartónových stenách
- Vykurovacie telesá a kuchynské skrinky na sadrokartónových doskách
- Obrazy a fotky, lampy, Vešiaky a uteráky
- Garníže, zrkadlá
- **Dostupné v rozmeroch:** 8-13mm




**RAWPLUG®**

## Univerzálna hmoždinka UNO - 6x28, červená, 96ks/plato, RAWLPLUG

- Odporúča sa pre neznáme substráty a využité diery
- Krátka dĺžka umožňuje úspešné použitie v tenkých stenách
- Výnimočná geometria zabezpečuje maximálne nezrozumiteľný výraz a príľnavosť podkladu
- 100% záruka spoľahlivého ukotvenia vďaka jedinečnému rozdeleniu hmoždinky v hornom pásme jej konštrukcie
- Antirotačné krídla zabraňujú otočeniu plášte v otvore počas montáže
- Príruba zabráni preklzaniu hmoždinky v otvore

### Aplikácia:


- Nástenné police
- Závesné stropy
- Elektroinštalácia
- Káblové žľaby
- Kotle
- Vykurovacie telesá
- Osvetlenie
- Vybavenie kúpeľne
- **Dostupné v rozmeroch:** 5 x 24 mm - 10 x 36 mm



**RAWLPLUG®**

## Rukavice Babler, nylon/nitril, veľ.9,12 párov/balenie

- Bezšvový biely nylónový úplet
- Dlaň a prsty potiahnuté sivým mikroporéznym nitrilom
- Pružný úplet
- **Veľkosť:** 8-10



kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
49291-3	Rukavice Babler, nylon/nitril, veľ. 9 (12 páru/bal)	12	pár	1,200	C N

## Farmárska skrutka OC-T 4,8x35, hlava SW8, EPDM tesnenie, oceľ max 3mm, RAL3011, 250ks/bal KOELNER

- Farebný polyesterový ochranný povlak s hrúbkou 45-50 um (RAL, NCS, RR) plní funkciu dodatočnej protikorozynej ochrany
- Ideálne sa prispôbiť farbe strešnej krytiny
- Obsahuje UV stabilizátory, ktoré zaručujú stálosť farby počas dlhého obdobia používania
- Povrchovo tvrdý závit (trň si uchováva pružnosť)
- Chránený proti korózii vrstvou pozinku s hrúbkou min. 12 µm
- Tvar závitú a jeho výška majú tesnú súvislosť s určením samovrtného spojovacieho prvku na upevňovanie profilovaných plechov k ocelevej konštrukcii
- Tesniaca podložka zo samovulkanizačného EPDM
- Odolná voči teplotným rozdielom a UV žiareniu
- Špeciálny tvar podložky zabezpečuje správne umiestnenie tesniaceho materiálu na vonkajšej vrstve upevňovaného materiálu, čo zaručuje tesnosť spoja
- Špeciálny agresívny tvar vrtáku je navrhnutý tak, aby zabezpečil rýchlu a bezproblémovú montáž na oceľový podklad
- S jeho pomocou počas jedného pracovného cyklu vykonávame: vrtanie, formovanie závitú a vzájomné upevňovanie prvkov
- Ostrá koncovka vrtáku chráni pred jeho kĺzaním po povrchu kotveného dielu

### Aplikácia:

- Na kotvenie nosných a krycích plechov pre strešné a fasádne konštrukcie
- **Dostupné v rozmeroch:** 4,8 x 16mm - 6,3 x 55mm

**KOELNER**



### VZORKOVNÍK FARIEB RAL

1002	1015	1021	2008	3000	3005	3009	3011	3016	5008	5009	5010	6005	6009
6011	6020	6021	6029	7011	7016	7024	7032	7035	7042	7044	8003	8004	8011
8012	8014	8015	8016	8017	8019	8023	9001	9002	9005	9006	9007	9010	

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTÉS Slovačia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 9. 1. do 2. 4. 2023.

## Sada náradia Aku Festa 5+3 (28004+28032+28035+28040+28055+28080+28081+28086+ taška)

- Výhodná zostava AKU náradia FESTA Power tools pre rôzne druhy prác
- Súčasťou sú Li-ion batérie 2,0 Ah, 4,0 Ah a rýchlonabíjačka
- Systém FESTA SHARE 20V umožňuje využívať batérie vo všetkých strojoch
- Na bežnú prácu je postačujúca batéria s kapacitou 2,0 Ah – doba nabíjania 40 minút
- Pri väčšej záťaži sa odporúča použiť batériu 4,0 Ah – nabíjací čas 90 minút
- Praktická taška ZDARMA

**FESTA**  
PROFESIONÁLNI NÁRADIA

kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
79301-1	28101 Sada náradí Aku Festa 5+3 (28004+28032+28035+28040+28055+28080+28081+28086+taška)	1	set	262,650	D	N



## Kladivo vrtacie AKU FESTA, SDS+, SHARE 20V, bez batérie a nabíjačky

- Kladivo vrtacie AKU SDS+ 1.2 J
- Pneumatický príklep - rýchlejšie a efektívnejšie vrtanie do muriva a betónu
- Dve rýchlosti, spätný chod na ľahké vytiahnutie vrtáku pri zaseknutí v materiáli, prepínanie vrtania s príklepom alebo bez neho, nastavenie dorazu - hĺbky vrtania
- Otáčky 0 - 300 / 0 - 1000 min<sup>-1</sup>, hlava SDS +, hmotnosť bez batérie 1.7kg
- Pohodlná pogumovaná ergonomická rukoväť, umiestnenie ovládacích prvkov prispôbené pre pravú aj ľavú ruku
- FESTA SHARE 20 V - AKU vrtacie kladivo je súčasťou skupiny výrobkov s možnosťou používať Li-ion batérie 2.0 Ah a 4.0 Ah vo všetkých strojoch takto označených
- Li-ion technológia použitá v batériách FESTA Power x tools ponúka možnosť dobíjať batérie kedykoľvek - bez zníženia ich kapacity, u Li-ion batérií tiež dochádza k veľmi pomalému samovybíjaniu
- Pre bežnú prácu je batéria s kapacitou 2.0 Ah (28080) dostačujúca - nabíjací čas 30/40 min, na prácu s predpokladom väčšej záťaže, odporúčame použiť batériu s kapacitou 4.0 Ah (28081) - nabíjací čas 55/90 min
- Dodávané bez batérie a nabíjačky, dá sa objednať batéria 2.0 Ah - 28080, batéria 4.0 Ah-28081, nabíjačka A -28085, nabíjačka 4.0 A - 28086

**FESTA**  
PROFESIONÁLNI NÁRADIA

kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
79299-0	28025 Kladivo vrtacie AKU FESTA, SDS+, SHARE 20V, bez batérie a nabíjačky	1	ks	49,725	D	N

## Detektor oxidu uhoľnatého GS827, opticky-akustická signalizácia, 2x1, 5V AA (súčasť balenia)

- Vďaka CO alarmu P56402 máte na ďalších 10 rokov istotu, že váš život neohrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo otravy oxidom uhoľnatým, ktoré by mohla spôsobiť závada na plynovom kotli, šporáku či upchatom komíne. Hneď ako sa priblíži koniec životnosti alarmu, detektor vás na to sám upozorní akustickým a optickým signálom
- **Typ detekcie:** detektor CO
- **Hlasitosť signalizácie:** >85 dB vo vzdialenosti 3 m
- **Pokrytie:** IP30
- **Napájanie:** 2 x 1,5 V AA, súčasťou balenia
- **Prevádzková teplota:** -10 °C až 40 °C
- **Prevádzková vlhkosť:** 30 - 95 %
- **Typ inštalácie:** montáž na múr alebo voľne stojaci
- **Typ signalizácie:** optická aj zvuková



**EMOS**

kód	název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
18014-5	Detektor oxidu uhoľnatého GS827, opticko-akustická signalizácia, 2x 1,5V AA (súčasť balenia)	1	ks	17,700	D	N

## TEKAPUR Standard Winter - zimná pištoľová pena, 750ml

- Jednozložková PUR pena
- Používa sa v stavebníctve pri utesnení, lepení, montovaní, vyplňovaní, izolovaní a vstavovaní
- Má vynikajúcu príľnavosť na väčšinu stavebných materiálov, okrem polyetylénu silikónu a teflónu
- **Aplikačná teplota:** do -10 °C
- **Objem:** 750ml

~~5.600~~

**4.648**  
Eur/ks

**-17%**

K144



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## TEKAPUR MEGA XXL - nízkoexpanzná celoročná pištoľová pena, 900ml

- Pištoľová jednozložková polyuretánová pena, ktorá vytvrdzuje s pomocou vlhkosti vzduchu
- Pena má veľmi nízku postexpanziu a veľkú výdatnosť, môžeme s ňou zabudovať až 5 okien štandardných rozmerov
- **Aplikačná teplota:** -10 až +25 °C
- **Objem:** 900 ml

~~7.150~~

**5.720**  
Eur/ks

**-20%**

K144



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



## TEKAPUR Low Expanzion - nízkoexpanzná zimná pištoľová pena, 750ml

- Používa sa v stavebníctve na tesnenie, vyplňanie, zabudovanie, izolovanie, lepenie a montáž
- Vhodná na montáž okenných rámov, dverových zárubní, lepenie parapetov a schodov
- **Výdatnosť:** cca 40 - 45l
- **Aplikačná teplota:** do -10 °C
- **Obsah:** 750 ml

~~6.100~~

**5.063**  
Eur/ks

**-17%**

K144



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## TEKASIL-T, 600ml, čierny, 1.42 PLN

- Jednozložková neutrálna silikónová tesniaca látka, ktorá tvrdne v kontakte so vzdušnou vlhkosťou
- Používa sa pri výrobe izolačných skiel
- Izolačné sklá vyrobené s Tekasilom T sú vhodné pre strechy, autobusy aj vlaky
- Nespôsobuje koróziu

~~8.400~~

**5.880**  
Eur/ks

**-30%**

K149



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## FIX Expert Anchor VE- chemická kotva vinylester, 300ml

- Dvojzložkové lepidlo na báze vinylesteru pre rýchle chemické kotvenie s vysokým zaťažením aj pod vodou
- Vhodné pre vnútorné a vonkajšie použitie aj pri nízkych teplotách až do -10 °C
- Nesteká, môže sa použiť pri práci nad hlavou
- **Teplotná odolnosť:** -40 °C až +80 °C

~~9.250~~

**7.400**  
Eur/ks

**-20%**

Akčná ponuka platí aj pre chemickú kotvu FIX Expert Anchor VE s ETA certifikáciou.



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## FIX Expert Transparent Power lepidlo, 290ml, transp

- Na upevňovanie, lepenie a spájanie rôznych materiálov a vytváranie neviditeľných spojov
- Na elastické spájanie komponentov vystavených vibráciám
- Pre neviditeľné spoje skla a iných priehľadných materiálov
- **Teplotná odolnosť:** od -40°C do +90°C
- **Tvrdosť:** 30-35 ShA

~~6.550~~

**5.240**  
Eur/ks

**-20%**

K152



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## TEKASIL COLOR Sanitar neutral profi, 300ml

- Je neutrálna, jednozložková silikónová hmota tvrdnúca v kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vhodná na tesnenie medzi rôznymi materiálmi na vlhkých miestach
- Na použitie v kuchyniach, kúpeľniach, sprchových kútoch, v nemocniciach, v školách a reštauráciách
- **Farba:** transparentná, biela, béžová - bahama, karamel, jazmín, Manhattan - svetlo sivá, sivá, hnedá, antracit a čierna
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +180 °C
- **Objem:** 300ml

~~4.920~~

**4.133**  
Eur/ks

**-16%**

Akčná ponuka platí pre všetky farby



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



D3-22

### Súvisiace produkty z našej ponuky

Emfimastic PU 40



Lukopren S 8280



LUKOPREN N 1522 dvojzložkový silikónový kaučuk



Tekutá lepenka 2K hydroizolácia



LUKOFB KLASIK Silikónový hydrofobizačný prostriedok



Butylový tmel



OT 130 Chemická kotva



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 9. 1. do 2. 4. 2023.

## ME901 Butyl & Bitumen primer, 1l

- Butyl & Bitumen Primer slúži ako adhézný prostriedok a základný náter pri príprave podkladu pred aplikáciou butylových a bitumenových pásov
- **Aplikácia** od -5 °C do +40 °C
- **Farba:** transparentná
- Krátka doba zavádnutia

**illbruck**  
making it perfect.



K136

~~16.900~~  
**14.365** Eur/ks **-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## ME902 Butyl & Bitumen sprejový Primer, 500ml

- Impregnácia v spreji ME 902 slúži pre zlepšenie priľnavosti a spevnenie poréznych podkladov pred následnou aplikáciou butylových alebo bitumenových pásov a fólií
- **Aplikácia** od -10 °C do +40 °C
- **Farba:** transparentná
- **Objem:** 500 ml

**illbruck**  
making it perfect.



K136

~~16.900~~  
**14.365** Eur/ks **-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## FM350 PUR pena Perfekt

- Optimálna kombinácia nižšej expanzie peny a zároveň vysokej výdatnosti peny, okrem toho použiteľná za takmer akéhokoľvek počasia
- **Aplikácia** od -10 °C do +35 °C
- Na dávkovanie peny z dózy je potrebná aplikčná pištoľ alebo aplikčná rúrka AA210 (nie sú súčasťou balenia)
- **Farba:** zelená
- Výdatnosť až 19,5 m v špáre 3x7 cm s pištoľou AA270
- Excelentná priľnavosť na väčšinu povrchov
- Rezaťelná po cca 45 minútach
- **Objem:** 880 ml

**illbruck**  
making it perfect.



K129

~~6.150~~  
**5.228** Eur/ks **-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## AA290 PUR čistič, 500ml

- Určený na čistenie aplikčných pištôľ na PUR peny, odstránenie čerstvej peny alebo polyuretánového lepidla
- Odstraňuje aj parafín, plastické mazadlo, olej atď.
- **Farba:** žltkastá
- Jednoduchá aplikácia
- So závitom na pištoľ aj s klasickou sprejovou tryskou
- **Objem** 500 ml

**illbruck**  
making it perfect.



K134

~~4.690~~  
**3.846** Eur/ks **-18%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## ME350 Okenná fólia interiéru VV70mm EW/25m

- Celoplošne lepiace okenné fólie s vysoko lepivým lepidlom, ktoré priľne na celý rad bežných podkladov, bez potreby používať impregnáciu
- Okenná fólia Interiéru VV je určená na vytvorenie vzduchotesnej izolačnej vrstvy na interiérovej strane spojovacej špáry
- Nový dizajn fólie a použité lepidlo aj oddelený dvojdielny liner robia aplikáciu fólie ľahšou a rýchlejšou
- Pozícia lepidiel na fólii umožňuje aplikáciu do všetkých bežných tvarov detailov

**illbruck**  
making it perfect.



K125

~~1.220~~  
**1.037** Eur/m **-15%**

Akčná ponuka platí pre všetky rozmery.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## ME351 Okenná fólia exteriéru VV 70mm EW/25m

- Celoplošne lepiace okenné fólie s vysoko lepivým lepidlom, ktoré priľne na celý rad bežných podkladov bez potreby používať impregnáciu
- Okenná fólia exteriéru VV je určená na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy na vonkajšej strane spojovacej špáry
- Nový dizajn fólie a použité lepidlo aj oddelený dvojdielny liner robia aplikáciu fólie ľahšou a rýchlejšou
- Pozícia lepidiel na fólii umožňuje aplikáciu do všetkých bežných tvarov detailov

**illbruck**  
making it perfect.



K126

~~1.220~~  
**1.037** Eur/m **-15%**

Akčná ponuka platí pre všetky rozmery.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Súvisiace produkty z našej ponuky

Zvlhčovač špár  
dóza s rozprašovačom 1l



Čistiace obrúsky na  
silikón AA292



Montážne plastové  
klínky



WINBAG CONNECT  
vzduchový vymedzovací  
klin



TP652 ilmod Trio+  
tesniaca páska



PR007 Nosný profil  
pre predsadené okná



Kovová rámová  
hmoždinka



**Silikónové tesnenie Ellen pre renováciu PVC okien a dverí**

Určené pracovníkom z oblasti servisu, renovácie, montáže a výroby okien a dverí.

- Výhody našich špeciálnych tesnení oproti dostupným tesneniam
- Drážka 3,5 - 5,5 mm podľa typu
- Vysoká kompenzácia tolerancie
- Vynikajúca tvarová pamäť
- Rozsah nastavenia až 8 mm
- Vysoká odolnosť proti starnutiu
- Teplotná stabilita -60 až +100 °C
- Veľmi nízky uzatvárací tlak
- Vysoká protihluková ochrana vďaka tesneniu s dutými komorami



<p><b>Profil 4189</b> Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: GEALAN - KBE - ROPLASTO - THERMOPLAST - VEKA</p>	<p><b>Profil 4246</b> Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: ALUPLAST - FINSTRAL - KÖMMERLING PLUS-TEC - THYSSEN</p>
<p><b>Profil 4384</b> Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: DECEUNINCK - KBE - L.B. - SALAMANDER - VEKA</p>	<p><b>Profil 4289</b> Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO</p>
<p><b>Profil 4314</b> Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: BRÜGGMANN - DECEUNINCK KBE - SCHÜCO - THERMOPLAST - VEKA</p>	<p><b>Profil 4385</b> Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO</p>

**AKČNÁ PONUKA** platí pre všetky silikónové tesnenia Ellen pre renováciu PVC okien a dverí

**-20%**



**Lepené silikónové trubičkové tesnenie A13/8 Ø 8mm, biela, 25m**

- Odstraňujú prachnosť frézovaného tesnenia, predovšetkým vo výške alebo pri manipulácii s veľkoplošnými oknami
- Ideálne na renováciu okien, dverí, pri výrobe nových okien a dverí



~~0.765~~  
**0.612** Eur/m **-20%**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K006

**PROFIL 3216 EV, biela, 100m**

- Výška hlavy profilu: 15 mm
- Tesniaca medzera: 5 mm
- Hĺbka drážky: 7 mm
- Šírka drážky: 4 mm

~~0.725~~  
**0.580** Eur/m **-20%**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K017

**PROFIL ACF 5000 H (ACF 5491) biela, 200m**

- Odolnosť voči nárazovému dažďu testované na 600 Pa podľa DIN 12208
- Výška hlavy profilu: 12 mm
- Tesniaca medzera: 5 mm
- Hĺbka drážky: 8 mm
- Šírka drážky: 5 mm



~~0.550~~  
**0.440** Eur/m **-20%**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí pre všetky farby.

K016

**TLT samolepiaci tesniaci profil K**

- Nová technológia dokáže kombinovať tradičné čierne vyhotovenie s farebnou nadstavbou (biela, hnedá farba)
- Tesniacie profily sú UV odolné
- Teplotná odolnosť od -40°C do +80°C
- Nosná časť je čierna EPDM
- O 50% lepšia trvanlivosť
- Rozmer: 9 x 4mm
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 2 x 3m



~~2.500~~  
**2.000** Eur/ks **-20%**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K010

**TLT samolepiaci tesniaci profil P**

- Nová technológia dokáže kombinovať tradičné čierne vyhotovenie s farebnou nadstavbou (biela, hnedá farba)
- Tesniacie profily sú UV odolné
- Teplotná odolnosť od -40°C do +80°C
- Nosná časť je čierna EPDM
- O 50% lepšia trvanlivosť
- Rozmer: 9 x 5,5mm
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 2 x 3m



~~2.660~~  
**2.128** Eur/ks **-20%**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K010

**TLT samolepiaci tesniaci profil D**

- Nová technológia dokáže kombinovať tradičné čierne vyhotovenie s farebnou nadstavbou (biela, hnedá farba)
- Tesniacie profily sú UV odolné
- Teplotná odolnosť od -40°C do +80°C
- Nosná časť je čierna EPDM
- O 50% lepšia trvanlivosť
- Rozmer: 9 x 8mm
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 2 x 3m



~~3.000~~  
**2.400** Eur/ks **-20%**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K010

**Súvisiace produkty z našej ponuky**

Samolepiaci EPDM Ellenflex D




Samolepiaci silikónový profil ELLEN OMEGA



Sillen EURO 69 tesnenie do skrytých zárubní



SILLEN EURO 4 tesnenie pre plastové okná



Penové tesnenie Q-LON 9646 na PVC okná



AC/EV 3967 Tesnenie obložkových zárubní


Tesniaci profil L 5000 na eurookná



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Plátnosť od 9. 1. do 2. 4. 2023.

## Tesniaci profil Q-LON 48750 - pre AL posuvné aplikácie, sivá, 2x600m/kartón

- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Výnimočné vlastnosti tesnenia umožňujú použitie v širokom teplotnom rozsahu
- Vhodné na posuvné aplikácie hliníkových a plastových profilov
- Nízka zatváracia sila, žiadne trenie



K022



~~0.395~~


**0.316** Eur/m

**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## PB 1018 FLEX - Flexibilné lišty so štetinkou, výška 8mm, do drážky 3mm, dĺžka 215cm

- Nové flexibilné PVC lišty so štetinkou PB 1018 sú vynikajúcou náhradou starších verzií LT a PP lišt - **v dopredaji str. 19**
- Vďaka svojej flexibilitě lepšie držia v drážke, ľahšie sa používajú a bezproblémovo sa prepravujú (môžu sa stočiť do kĺbka)
- Rôzne farebné prevedenia umožňujú použitie vo všetkých moderných a dizajnových interiéroch
- **Farby:** biela RAL 9003, t. j. hnedá RAL 8028, sv. hnedá RAL 1011, šedá RAL 7045



~~1.800~~

**1.440** Eur/ks

**-20%**

Akčná ponuka platí pre všetky farby a výšky vlasu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Samostatná kefa s antikorovou hlavou 2.10, 300cm

- **Použitie:** pre náročné aplikácie - priemyselné prevádzky, vlhké prostredie
- **Vlas:** čierna UV stabilná
- **Pre hlavu:** č. 2,5
- **Výška hlavy:** 3 mm
- **Šírka hlavy:** 2,5 mm
- **Dĺžka vlasu:** 10 mm
- **Priemer vlasu:** 0,15 mm



K068



~~8.950~~

**6.265** Eur/ks

**-30%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Samostatná kefa s antikorovou hlavou 3.24, 300cm

- **Použitie:** pre náročné aplikácie - priemyselné prevádzky, vlhké prostredie
- **Vlas:** čierna UV stabilná
- **Pre hlavu:** č. 3,5
- **Výška hlavy:** 3,5 mm
- **Šírka hlavy:** 3,5 mm
- **Dĺžka vlasu:** 24 mm
- **Priemer vlasu:** 0,15 mm



K068



~~12.400~~

**8.680** Eur/ks

**-30%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Tesniaca lišta so štetinou IBS 39, 100cm

- Kompletná kefka s priamou AL lištou a polyprop. vlasom
- **Celková výška:** 39 mm
- **Výška vlasu:** 21 mm
- Možno ľubovoľne skrátiť



K029



~~7.300~~

**5.986** Eur/ks

**-18%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre dĺžky 250 a 300 cm.

## EllenMatic UNI-PROOF - univerzálny padací prah proti prievanu

- Univerzálne padacie tesnenia dverí s veľmi kvalitným plastovým tesnením
- **Testované na 1 milión životných cyklov (otvorenie - zavretie)**
- Jednostranné ovládanie na strane závesu
- Veľký rozsah účinnosti vďaka maximálnemu zdvihu 20 mm
- Paralelné spúšťanie bez stranového posunu tolerancie vychýlenie 1 mm až 2 mm
- **Záruka 5 rokov**
- Automatické vyrovnanie pri nerovných podlahách



K033



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~25.600~~

**20.480** Eur/ks

**-20%**

Akčná ponuka platí aj pre dĺžku 928mm.



## Súvisiace produkty z našej ponuky

Flexibilná samolepiaca štetinka POLYBOND (PB-HM)



Padací prah Planet FT



Padací prah EM SOUNDPROOF zvukotesný



Kefa STRIBO PRO F5



DBS - tesniaca lišta na spodok dverí



Flexibilná štetina STRIBO FLEX




Expanzná tesniaca PU páska PERNICA



## Odhřňač snehu 50x38cm ALU

- Hrúbka hliníkovej lopaty 1,5mm
- Buková násada 1,2m



~~18.400~~  
**14.720** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## TAURUS OVERCAP FLEX S3 obuv holenná, vel. 43

- Lhká komfortná poloholenná zimná obuv
- Kevlarová planžeta
- Zvršok z lícnej kože a Cordury s hydrofóbnou úpravou
- Anatomicky tvarovaná antibakteriálna vložka
- PU kryt špičky
- Zateplené umelou kožušinou
- Textilná bandáž goliera
- Veľkosti 42 - 46



~~82.500~~  
**70.125** Eur/pár  
**-15%**

Akčná ponuka platí pre všetky veľkosti.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Rukavice WORKSTAR WINTER

- Pracovné rukavice, bezšvíkové, pletené
- Potiahnuté prírodným kaučukom
- Zvrásnený povrch
- Vynikajú mechanickú a termickú ochranou
- Veľkosť: 10/XL



~~4.070~~  
**3.460** Eur/pár  
**-15%**

Akčná ponuka platí pre všetky veľkosti.

D2-44

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Rukavice WORKSTAR RACE

- Pracovné rukavice z najmenejšej hladkej kožej kože, bavlnený chrbát
- Zápästný pásek na suchý zips
- Vynikajú mechanickú a termickú ochranou
- Veľkosť: 10/XL



~~4.070~~  
**3.460** Eur/pár  
**-15%**

Akčná ponuka platí pre všetky veľkosti.

D2-44

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Rozmrazovač skiel

- Na rýchle rozmrazovanie zamrznutých skiel, svetlometov a spätných zrkadiel automobilov
- Okamžite odstraňuje námrazu a ľad
- má výborné čistiace účinky a zabráňuje opätovnému zamrznutiu
- Nenaruša lak a gumené časti karosérie
- Objem: 450 + 50 ml



~~3.470~~  
**2.776** Eur/ks  
**-20%**

K194

Den Braven

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Nemrznuca zmes do ostrekovačov -20°C

- Zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -20 °C
- Možno použiť ako koncentrát alebo ju riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť
- Má výborné čistiace vlastnosti, nenaruša polykarbonát a lak karosérie
- Objem: 5 l



~~7.950~~  
**6.360** Eur/ks  
**-20%**



K194

Den Braven

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## LED čelovka P3521, 85 lm, 65m, 3x AAA

- Praktická vodeodolná a nárazuvzdorná LED
- Čelovka je ideálnym pomocníkom všade tam, kde potrebujete svetlo a nemáte voľné ruky
- Maximálny svetelný tok: 85 lm
- Nabijacie: nie
- Maximálny dosvit: 65 m
- Napájanie: 3 x AAA



~~5.250~~  
**4.200** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## BISON Pohlcovač vlhkosti a pachu AIRMAX Magnet komplet, 450g

- Pohlcovač vlhkosti je vhodný do interiérov, kde sa zbiera vlhkosť, pleseň alebo zatuchnutý zápach z nedostatku vetrania
- Bison Air Max absorbuje vlhkosť vďaka unikátnemu systému cirkulácie vzduchu



~~6.400~~  
**5.120** Eur/ks  
**-20%**

Akčná ponuka platí aj pre náplne neutrál a levanduľa.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Súvisiace produkty z našej ponuky

GREE LED pracovné svetlo GP Discovery C33



GP SUPER alkalická batéria AAA 1,5V



Posypovacia soľ 10 kg



Sekáč na ľad 17cm s násadou



Cestárska metla MOPSTER G



Rukavice YES WINTER



Lopata Alu s násadou



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 9. 1. do 2. 4. 2023.



## Vzduchové vymedzovacie klíny WINBAG

**WINBAG MINI** je všestranný nástroj, ktorý musí byť v každej skrinke na náradie. WINBAG MINI má silu zdvihnúť až **70 kg** a skvele sa hodí ako pomocník pri osádzaní okien, inštalácii skriň, polohovaní dverí a mnohých ďalších aplikáciách.

**WINBAG MAX** je veľmi výkonný ručne ovládaný nafukovací vzduchový klin vyrobený z vlákien vystuženého materiálu, ktorý vám ušetrí prácu. Je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny tlak až do **250 kg** a môže byť používaný v kombinácii s inými podložkami a klíny v rôznych aplikáciách. **Pracovné rozpätie:** 2 - 70mm

**WINBAG CONNECT** je výkonný ručne ovládaný vzduchový vankúš, ktorý vám ušetrí prácu. Je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny tlak do **135 kg**, ale jednoduchým spojením viacerých Winbagov CONNECT - zacvaknutím konektorov v rohoch vyrobíte nekonečné množstvo kombinácií a zdvihnete až **450 kg!** **Pracovné rozpätie:** 2 - 50mm.



**-30%**

**AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky vzduchové vymedzovacie klíny WINBAG**

D2-36

## Značkové odlamovacie nože, metre a píly KOMELON v profesionálnej kvalite

- Píly KOMELON majú hladký a rýchly rez, sú odolné proti hrdzi, je to skvelý nástroj pre profesionálov, ktorý ušetrí čas aj peniaze
- Odlamovacie nože značky KOMELON vynikajú maximálnou odolnosťou, dlhodobou ostrosťou, sú optimalizované pre profesionálne použitie
- Vynikajúca rezná sila a odolnosť opotrebovaniu - materiál ostrie SK2Cr4
- Vysoko kvalitné antikoroové ostrie odolné hrdzi z japonskej ocele - tvrdosť HV170 (japonská konkurencia má len HV 140)
- Všetky KOMELON metre i pásma zodpovedajú triede presnosti II
- Vysoko kvalitná oderu odolná nylonová vrstva „Dura NY Coat“ zamedzuje opotrebeniu, lesku, chráni proti hrdzi a zaručuje dlhodobú čitateľnosť a životnosť



**-20%**

**AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky nože, metre a píly KOMELON**

D3-56

## KOMELON®

## Profesionálne náradie FESTA

- FESTA je rýdzo česká značka kvalitného ručného náradia pre dielňu, stavbu aj záhradu určeného pre remeselníkov a profesionálne použitie
- FESTA to je výborný pomer ceny a kvality

LED reflektor AKU FESTA 1800LM/6000K SHARE 20V

Skrutkovač AKU FESTA 1/4" 3.6V

**AKČNÁ ZĽAVA platí pre celý náš sortiment náradie FESTA**

Vítačka AKU FESTA s príklepom, SHARE 20V



Multifunkčná brúska AKU FESTA SHARE 20V

**-15%**

## FESTA

PROFESIONÁLNI NÁRADÍ

## Súvisiace produkty z našej ponuky

Lata ST 200 - trapéza

Pílka na sádkarton 150 m FESTA

Nožnice na plech PROFI, pravé, FESTA

Prísavka držiak skla jednoduchý 25kg

Posuvné meradlo s aretáciou

Výtláčna pištoľ výkyvná Profi

Okuliare BRAVA CLEAR číre



**GK30 Svorka s prevodom 300/60 Bessey**

- Okolo vodiacej tyče polohovaná vysoká kvalitná dvojzložková plastová rukoväť pre použitie svorky v najužšom priestore
- Upínacia sila do 2 000 N
- Trapézové závitové vreteno s ľahkým chodom s výkyvnou prítlačnou doskou
- Podložka s krížovým vzorom na hornom ramene pre bezpečné držanie obľých, ostrých a hranatých dielov
- Tlačítko pre rýchloposuv, ktoré slúži k rýchlemu prestaveniu pohyblivého ramena



K272

Akčná zľava platí pre všetky varianty výrobku.



~~28.700~~  
**21.525** Eur/ks **-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Bessey TU-TRAGE sada 6 ks svoriek + taška**

- Šetne a presne zafixuje a rozoprie dverné zárubne pri vypeňovaní škár v murive
- Teleskopický eloxovaný hliníkový štvorhranný profil so stupnicou v mm a zaistovavou skrutkou pre presnú prácu
- Krížový tlačný profil s nastaviteľnými upínacími dielmi pre hĺbky zárubne od 6 do 13 cm, resp. 13 do 30 cm
- Na obloženie využiteľné upínacie strmene s väčšou upínacou plochou a odnímateľnými výložníkmi pre bezpečné a ľahké nasadenie dverných zárubní



~~458.000~~  
**343.500** Eur/bal **-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TFM-2K vyrovnávací svorka pre dverné zárubne Bessey**

- Pre rýchle a presné vyrovnanie a pripevnenie dverných zárubní
- Zmysluplný doplnok k rozpere dvernej zárubne BESSEY TU a TMS



D1-26



~~28.700~~  
**21.525** Eur/ks **-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TMS montážna výstuha dvernej zárubne Bessey**

- Šetne a presne zafixuje a rozoprie dverné zárubne pri vypeňovaní škár v murive
- Hliníková, teleskopická rúrka so zaistovavou skrutkou pre presnú prácu
- So zvieracími dielmi na upínacích plochách na zaistenie vzpery v zárubni a jej udržanie v presnom stave



K274



~~31.600~~  
**25.280** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Vozík na dosky G1, 0-70mm**

- Spoľahlivé vedenie nákladu
- Pozinkovaná konštrukcia
- Nešpiní podlahy



D1-32

Akčná zľava platí pre všetky druhy vozíkov na dosky.

~~93.500~~  
**74.800** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Nanášačka lepidla GUPFO s bielym plastovým valčekom, šírka 150mm**

- Rovnomerné nanášanie lepidiel
- Bezproblémové nanášanie na zvlhnené plochy
- Možné používanie lepidiel s kratšou dobou otvorenia
- Nie je potrebné utieranie prebytočného lepidla v kraji, spoji alebo v prekryve
- Pre lepidlá všetkých typov (podľa zvoleného valčeka)
- Úspora lepidla až o 30% oproti nanášaniu štetcom alebo špachtľou
- Úspora náročnosti práce až o 50%



D1-25



~~216.000~~  
**172.800** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Súvisiace produkty z našej ponuky**

Stolárske stuzidlo oceľ



Uholník stolársky multifunkčný



ST290 Stropná montážna podpera



Montážne klinky WOODY



Ceruzka tesárska



Stretch fólia "granát"



Lepenka vlnitá



## PSB 021HS butylkaučuková páska, hr.1,5 x 9mm, sivá, 30m

- Butylová páska na tmelenie kovových konštrukcií, plechových striech a na zasklievanie
- Butylkaučuk je tvarovaný monolitický pásik na báze butylpolyizobutylénu
- Vysoko priľnavý, adhézia dosahovaná bez podkladových náterov jednoduchým stlačením o 10%
- Je dlhodobo vysoko stály, odoláva veľkému mechanickému zaťaženiu (bez stekania)
- **Odolnosť:** -40 až +90 °C
- **Aplikácia:** +5 až +40 °C
- **Lepidlo:** akrylátové



K108

~~0.520~~  
**0.416** Eur/m  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Protišmyková páska, 25 mm x 18m, čierna

- Samolepiaca páska so zrnitým povrchom
- Na kamenné a dlaždicové schody
- Nehodí sa na hladké drevené schody
- **Aplikácia:** od +15 °C



K094

~~0.935~~  
**0.748** Eur/m  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Maskovacia páska SUN CORE PRO, 18 x 50/120°C, papierová-hladká, vonkajšia, Schuller

- Originálna papierová páska Washi z Japonska s akrylovým lepidlom zaisťuje ostré hrany a čisté línie pri maľovaní a lakovaní
- Vodoodpudivá, odolná voči rozpúšťadlám a UV žiareniu, pre prácu v interiéri aj exteriéri
- Určená na všetky riedidlami aj vodou riediteľnými farbami a lakmi
- **Aplikácia:** od +15 °C
- **Teplotná odolnosť:** 120 °C krátkodob



~~3.280~~  
**2.624** Eur/ks  
**-20%**

Akčná zľava platí pre všetky rozmery výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Univerzálna lepiaca páska STRONG, š.48mm x 25m, Fischer


- Extra silná široká lepiaca páska v návine na malom jadre
- Všestranná, vodeodolná lepiaca páska
- Šírka 48 mm x 25 m v návine
- Dobre skladovateľná vďaka návine na malom nosiči
- Možno ju ľahko ručne odtrhnúť a pritom má vysokú nosnosť pri zaťažení
- Vnútrotná tkanina zo syntetického vlákna je teplotne stála, odolná voči starnutiu a poveternostným vplyvom
- **Aplikácia:** od +15 °C




~~10.100~~  
**8.585** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Vyrovnávacie, prechodové a zakončovacie lišty PRINZ



K073



### Súvisiace produkty z našej ponuky

3103 H - LPDE samolepiaca ochranná fólia



ALU páska 511 AC, PAP-liner



VITOPUR dištančný prvok



L - ochranný profil Mirelon modry



SILLEN B1 - silikónové tesnenie



Baliacia Páska 801 PP



Základná maskovacia páska 101E



## Dverný zatvárač DC300 NEW EN 3-6, bez ramienka

- Dverný zatvárač s hrebeňovou technológiou
- Rozsah síl EN 3-6 (s lomeným ramienkom), pre požiari odolné a dymotesné dvere do šírky 1400mm a váhy 120kg
- Rozsah síl EN 1-3 (s klzným ramienkom), pre požiari odolné a dymotesné dvere do šírky 950mm a váhy 60kg
- Sila zatvárača nastaviteľná na tele zatvárača pomocou ventilu
- Použitie pre pravé aj ľavé dvere
- Plynulo nastaviteľná rýchlosť zatvárania, dovierania a uhla otvorenia (back-check) pomocou termodynamických ventilov
- Farba: strieborná



K228

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

**FAB**  
ASSA ABLOY

~~78.500~~  
**65.155** Eur/ks **-17%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



## Zadlabávací zámok magnetický FAB 190/140 NEW BB/72/85 P/L polochromát + nastaviteľný protiplech

- Jednozápadový, pravoľavý zámok
- Určené pre interiérové jednokrídlové dvere
- Otvory v bočných doskách s priemerom 8mm umožňujú použitie dvojdielného kovania (rozetové)
- Protiplech je súčasťou dodávky
- Magnetická strelka sa automaticky vysunie pri zatvorení dverí, pri otvorení sa automaticky zasunie



D2-31

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

**FAB**  
ASSA ABLOY

~~18.000~~  
**13.500** Eur/ks **-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



## Bezpečnostná cylindrická vložka FAB 3\*\*\* 3.00/DNs, 30+35mm, 5 kl., RC3 / SS4=2, nikel sat., ASSA ABLOY

- Pre dvere vyžadujúce trvalo vysokú bezpečnosť zaistenia
- Vstupné dvere bytu, vchodové dvere bytového domu, kancelárie, školy, priemyselné objekty
- Vysoká úroveň zabezpečenia
- Rozsiahly rozmerový rad
- Systém chránený patentom a úžitkovými vzormi
- 5-stavadielkový uzamykací systém
- Mosadzné teleso aj bubienok
- Ochrana proti odvráteniu telesa i bubienka
- Patentované paracentrické profily
- Identifikačná karta



Uzamykací systém dle požadavku NBU v souladu se zákonem č. 412/2005 sb. SS4=2

RC3 dle CSN EN 1627:2012 160B0C4C dle EN 1303:2015



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

**FAB**  
ASSA ABLOY

~~15.700~~  
**10.990** Eur/ks **-30%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## ESTETIC 1821/A - Skrytý záves s krytkami pre bezfalcové dvere, nikel 8050

- Pravoľavý úplne skrytý záves s PVC krytkami
- Nastaviteľný v 3 smeroch 3D (zvisle ± 3 mm, vodorovne +3 mm, nastavenie hĺbky ± 1,5 mm)
- Nosnosť na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm je 80 kg
- **Hlavné rozmery:** výška čela 155 mm, šírka čela strany dverí 18 mm, šírka čela strany rámu 21 mm, hĺbka strany dverí 24,8 mm, hĺbka časti rámu 24 mm
- **Klasifikácia podľa EN 1935:** 3 7 4 0 1 0 0 11
- **Povrchová úprava:** nikel 8050

Regulácia v 3. smeroch



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.


**CEMOM**  
*moatti*

~~36.000~~  
**28.800** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## 117-01-00/A vrchný diel - záves pre obložkové zárubne

- Povrchová úprava: nikel



K203

**CEMOM**  
*moatti*

~~0.308~~  
**0.246** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava platí aj pre spodný diel 117-02-00/E nikl.

## Plastový držiak závesov pre obložkové zárubne JR519070Y204, čierny



**TLAV**

~~0.735~~  
**0.588** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### Súvisiace produkty z našej ponuky

Elektrický otvárač FAB PROF1



Bezpečnostné hliníkové kovanie EL1



Kábelová zadlabávacía prechodka



K 193 A - Zapadací plech



AA000762 kľučka/kľučka



R-FF1-N-L Nylonová rámová hmoždinka so zápusťou skrutkou



Dverná zástrč LC 260



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 9. 1. do 2. 4. 2023.

## Bit TX 30/25mm 867/1, úchyt 1/4" húževnatý, WERA, 100ks/bal

- **Použitie:** Skrutky s vnútorným profilom TORX®
- **Upínacia časť:** Sesthran 1/4", vhodný pre držiak podľa DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
- **Funkčný profil:** húževnaté prevedenie, zvlášť vhodné pre skrutkové spoje tvrdých materiálov, napr. do plechu alebo kovu



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~74.500~~  
**55.875** Eur/bal  
**-25%**  
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



## FORCE X 6,5x200/260, príklepový vrták SDS+, 4 čepielky, armovaný betón, ALPEN

- Vysoko výkonný príklepový vrták SDS+ so štyrmi tvrdokovovými čepielkami a progresívnou skrutkovicou s indikáciou zavrtanej hĺbky hmoždinky
- Bezproblémové vŕtanie do armovaného železobetónu pri nízkom prenose vibrácií



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~12.000~~  
**9.600** Eur/ks  
**-20%**  
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



## Pokosové nožnice KNIPEX

- Na strihanie plastových, gumových a mäkkých drevených profilov bez ich deformácie, tiež pre plochý kábel do šírky 56 mm
- Výmenné uloženie čepele s dorazovým uhlom pre rezy pod uhlom 45° a značkami pre rezy pod uhlom 60°, 75° a 90°



~~58.500~~  
**49.725** Eur/ks  
**-15%**  
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Zasklievacia plastová lopatka

- PVC lopatka vhodná na profesionálne zasklievanie



~~2.870~~  
**2.009** Eur/ks  
**-30%**  
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Lamelový brúsny kotúč LS-10 AREA, 125 x 22,23mm, zrnitosť 60, kov, HERMAN

- Vhodné pre ocele štandardnej pevnosti, drevo a drevené výrobky rôznej tvrdosti, ako aj neželezné kovy a ich zliatiny, ako hliník, meď, mosadz, bronz a iné
- Nie sú vhodné pre opracovávanie nerez



~~2.520~~  
**1.764** Eur/ks  
**-30%**  
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

## F4 FORTE 6,5x150/210 príklepový vrták SDS+, 2 čepele, betón, kameň, murivo, ALPEN

- Príklepový vrták F4 FORTE s patentovanou štvorstupňovou skrutkovicou a dvoma patentovanými tvrdokovovými čepielkami pre nízke opotrebenie
- Vysoký výkon a dlhá životnosť pri vŕtaní do betónu, prírodného kameňa a muriva



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.



~~4.340~~  
**3.472** Eur/ks  
**-20%**  
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Ručná sponkovačka NOVUS J-13 worker

- Malá ručná sponkovačka s kvalitným plastovým krytom
- pre univerzálne použitie
- Quick-Loading Systém: Spodný plniaci zásobník s bezpečnostnou poistkou pre ľahké plnenie
- Lock: Zámok rukoväte pre skladovanie, pokiaľ sa nepoužíva
- Kontrolné okienko zásobníka pre zobrazenie jeho naplnenia



~~22.700~~  
**18.160** Eur/ks  
**-20%**  
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K280

## Moon knife nůž v tvare polmesiaca, DON CARLOS

- Orezávací nůž
- Čepeľ v tvare polmesiaca
- Drevená rukoväť
- Dĺžka čepele 100 mm



~~32.200~~  
**25.760** Eur/ks  
**-20%**  
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### Súvisiace produkty z našej ponuky

Svorka Festa



Vrták na sklo a keramikú FESTA



Diamantový kotúč segmentový



Kliešte kombinačky



Nastavovací kľúč pre plastové okná, MACO



Pila na pórbeton



Lýžica K 16 x 9 cm nerez trapézová



**RAPI-TEC LAMINO/UNIPLUS, 4x30, TX20, biely, 500ks/bal**

- Špecializovaný variant vrutov určený na spájanie doskových materiálov
- S druhým závitom pod hlavou na pritiahnutie pripájaného dielu

charakteristické rozmery	4,0
drážka	T20
průměr hlavy [mm]	8,0
průměr dířku [mm]	2,9
vnitřní průměr v zářvitu [mm]	2,5
průměr předvrtání [mm]	2,5
max. utahovací moment [Nm]	3,5
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1



K261

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~2.420~~  
**1.936** Eur/100ks

**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**RAPI-TEC BSP do lišt, 3,2 x 50/34, TX10, biely, 250ks/bal**

- Skrutka s vřtácou špičkou pre prácu s tenkými materiámi
- Minimalizuje riziko prasknutia pripájaného dielu

charakteristické rozmery	3,2
drážka	T10
průměr hlavy [mm]	5,1
průměr dířku [mm]	2,4
vnitřní průměr v zářvitu [mm]	2,1
max. utahovací moment [Nm]	1,2
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1



K260

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~5.950~~  
**4.760** Eur/100ks

**-20%**


★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Kalená skrutka do dreva kalená UC, 4 x 50mm, zápustná hlava, PZ2, zinok žltý, 500ks/bal, KOELNER**

- Kalené skrutky pre drevo a dosky z drevotriesky

**Vlastnosti a výhody:**

- Konštrukcia zářvitu umožňujúca použitie pri všetkých druhoch drevených povrchoch
- Optimalizovaný tvar skrutkovice s drážkovaním zaisťuje presnú montáž bez odštiepávania a to aj pri použití v blízkosti hrán povrchoch
- Dvojitý kuželový tvar hlavice prenáša uťahovací moment a zabraňuje odštiepeniu



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~0.016~~  
**0.012** Eur/ks

**-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Kalený vrut do dreva a drevotriesky TS, 4 x 45/27mm, zápustná hlava, TX20, zinok žltý, 250ks/bal, KOELNER**

**Vlastnosti a výhody:**

- Frézovacie rebrá pod hlavou skrutky umožňujú jeho ľahké a hladké zapustenie do materiálu
- Čiastočný zářvitu umožňujúce pevné pritiačenie prvkov pri upínaní
- Rebrovaný zářvitu s vrstvou mazacieho vosku pre zníženie sily potrebnej na zavedenie skrutky
- Vřtáčka zabraňuje praskaniu upevňovaného materiálu



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~0.022~~  
**0.017** Eur/ks

**-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**SXRL-T, 8 x 120mm rámová nylonová hmoždinka, skrutka so zápustnou hlavou, TX30, pozink, 50ks/bal, FISCHER**

- Nylonová hmoždinka s ľahkou montážou a rozoprením do štyroch strán
- **Spôsob inštalácie:** prevlečená alebo predsadená montáž
- **Materiál hmoždinky:** nylon
- **Materiál skrutky:** pozinkovaný bezpečnostná skrutka so zápustnou hlavou alebo so šesthrannou hlavou s podložkou



D3-49

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~0.590~~  
**0.472** Eur/ks

**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Univerzálna hmoždinka 4ALL 8 x 40mm, nylon, 100ks/bal, RAWLPLUG**

- Vysoko účinná nylonová hmoždinka pre všetky typy stavebných materiálov
- Unikátna vnútorná konštrukcia uľahčuje stabilné zavedenie skrutky
- Antirotačné krídľká zvyšujú príľnavosť hmoždinky v širokej škále stavebných materiálov, vrátane mäkkých murovaných podkladov a sádkartónových dosiek
- Rebrovanie zaisťuje uchytenie hmoždinky v otvore
- Pozdĺžne ryhovanie plášťa hmoždinky umožňujúce dosiahnuť maximálnu príľnavosť v podklade



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~0.072~~  
**0.054** Eur/ks

**-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Súvisiace produkty z našej ponuky**

DuoSeal - hmoždinka do vlhkých priestorov

O - kovová rámová kotva

Univerzálna hmoždinka UNO

Thermax 8 - kotva do zatepľovacích systémov

Závitová tyč galvanický zinok

Obojstranná páska GPT-020F

VVN vodováha HORIZONT



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK202207139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 9. 1. do 2. 4. 2023.

## Natíková hmoždinka FX-L 8 x 60mm, zápusťný golier, pozink-polypropylén, 100ks/bal. KOELNER

- Natíková hmoždinka pre rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu montáž
- Vlastnosti a výhody:**
- Rýchla montáž pomocou kladiva skracaje čas a umožňuje rentabilnú sériovú montáž
- Zapustený golier hlavy hmoždinky zabraňuje prepadnutiu hmoždinky do širších otvorov a umožňuje aj montáž do tenkých stien
- Kombinácia drážky Phillips (PH) a špirálového závitú klinca umožňuje demontáž hmoždinky



ETA-13/0088  
AT-15-4237/2013

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

**KOELNER**

~~0.057~~  
**0.040** Eur/ks  
**-30%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Natíková hmoždinka N-S 6 x 40mm, zápusťný golier, nylon-pozink, 100ks/bal, FISCHER

- Natíková hmoždinka pre jednoduchú, rýchlu a ekonomickú montáž
- Skladá sa z vysoko kvalitného nylonového tela a klinca so zápusťou hlavou z nerezovej alebo galvanicky zinkovanej ocele
- Obe časti sú kvôli úspore času predmontované
- Hmoždinka sa aplikuje rýchlou prevlečnou montážou
- Kliniec sa zatlačí, telo hmoždinky sa rozotiahne a bezpečne sa zaprie o stenu otvoru
- Natíková hmoždinka N-S je vhodná na upevnenie ľahkých predmetov, napr. soklových lišt, kábových a rúrkových prichytiek a ďalších elektroinštalčných prvkov na betón a iné plné stavebné materiály



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

**fischer**  
innovative solutions

~~0.091~~  
**0.073** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## FIS VL 300 T High Speed chemická malta zimná, 300ml

- Je dvojzložková chemická malta na báze vinylesteru vhodná pre rýchly postup prác pri mrazivých teplotách - výrazne kratšia doba vytvrdnutia
- Živica a tvrdidlo sú uložené v dvoch oddelených komorách
- K ich zmiešaniu a aktivácii dôjde až v statickom zmiešavači - 2ks v balení
- Použitie:** ocelové a tesárske konštrukcie, zábradlia, fasády, schodiskové stupne, ocelové konzoly, stôžiare, markízy, prístrešky, satelitné antény
- ETA-15/0539, ETAG 001-5
- EPD-FIS-20130268-IBG1-DE
- Bez obsahu styrénu
- Teplotné odolnosti:** -40 °C až +120 °C
- Farba:** šedá



**fischer**  
innovative solutions

~~11.600~~  
**8.700** Eur/ks  
**-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Kotviace plechy na usadenie rámu drevených a plastových okien

- Medzi štandardné montážne pokyny výrobcov okien a dverí patrí okrem iného aj postup na presné a pravouhlé osadenie rámu do steny tj. ukotvenie rámu prevažne pomocou plechových pásov (kotiev)
- Množstvo plechov, ich druh a vzdialenosť záleží na veľkosti a druhu okna (drevo, plast, hliník)
- Kotviace plechy sú vyrobené z pozinkovaného plechu hr. 1,5 (1,3) mm, priame hladké pre okná drevené, s tvarovými úchytnými pre okná plastové a hliníkové



K236

**-20%**

**AKČNÁ ZĽAVA platí pre celý sortiment montážnych plechov**

## Turbo skrutka s plochou hlavou, TX30, biely pozink

- Rozmer:** 7,5 x 92mm
- Balenie:** 100ks

Tvrdosť jadra	HV 0,3	400 - 550
Pevnosť v krutu	Nm	min 20
Dĺžka šroubu (l)	mm	52 - 212
Průměr (d1)	mm	7,3 - 7,6
Drážka (m)	Torx	T30
Průměr hlavy (d2)	mm	10,8 - 11,8
Výška hlavy (k)	mm	3 - 3,6
Stoupání závitů	mm	2,5 - 3,0
Úhel profilu závitů	°	45 ± 3
Úhel špičky šroubu	°	35 ± 5

Akčná zľava platí pre všetky rozmery výrobu.



Den Braven

~~0.152~~  
**0.122** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Klín z PVC

- Klín z PVC sú vhodné pre profesionálnu montáž okien
- Rozmer:** 100 x 35 x 15mm
- Balenie:** 100ks



K287

~~13.900~~  
**11.120** Eur/bal  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Súvisiace produkty z našej ponuky

A/09 Okenný profil samolepiaci plochy 50 mm



Podložky Vitokork 18 x 18 mm



Ručná stretch fólie PFR



Plastová krytka



TP652 ilmod Trio+ tesniaca páska



Píla na polystyrén



Plastové sítko pre tek.kotvu HK



**MAMUT GLUE - HIGH TACK, 290ml, biela**

- Moderné lepidlo na báze MS polymérov s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou prídržnosťou až 500 kg/m<sup>2</sup>
- Lepenie dielov karosérií – kov na kov (pohlcuje vibrácie)
- Lepenie zrkadiel, schodníc, parapetov, podlahových lišt, obkladových prvkov apod.
- **Vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm<sup>2</sup> (220 000 kg/m<sup>2</sup>)**
- **Okamžitá prídržnosť až 500 kg/m<sup>2</sup>**
- **Doba spracovania:** cca 10 - 15 minút
- **Aplikačná teplota:** +5 až +40 °C
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +95 °C
- **Tvrdosť:** 55 Sha
- **Farba:** biela
- **Objem:** 290ml

AKČNÁ ZĽAVA platí pri odbere min. 1 kartónu lepidiel MAMUT GLUE - HIGH TACK, 290ml, biela (12ks lepidiel)



K188



Den Braven

~~6.100~~  
**5.209** Eur/ks  
**-14,6%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**POWER KLEBER - PU lepidlo D4, 300ml**

- Na lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého a prírodného kameňa, betónu, sadrokartónu, kobercov (plst', textil a pod.)
- Jednozložkové lepidlo na báze polyuretánu, ľahko napeňuje a vyplňa nerovnosti
- **Nahrádza klince, skrutky a nity**
- **Vodeodolný spoj - D4** (podľa STN EN 204)
- Vysoká príľnavosť aj k vlhkým podkladom
- **Doba spracovania:** cca 4 minúty
- **Aplikačná teplota:** +5 až +30 °C
- **Teplotná odolnosť:** -30 až +80 °C
- **Farba:** béžová
- **Objem:** 300ml



K188



Den Braven

~~6.600~~  
**4.950** Eur/ks  
**-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TensorGrip L40 - Univerzálne kontaktné striekacie lepidlo, 17kg**

- Rýchloschnúce kontaktné lepidlo s dobrou teplotnou odolnosťou do 105 °C
- **Podiel pevných látok:** 28%
- **Pre štandardné laminátové aplikácie**
- **Farba:** transparent - béžová
- **Obsah:** 22l / 17kg



K171



Adhesives That Outperform

~~279.000~~  
**237.150** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



**FLEXI lepidlo GF60, 17kg**

- Prémiové kontaktné lepidlo so sieťovým nástrekom a vysokým obsahom sušiny
- Rýchloschnúce, s dlhým otvoreným časom (60 minút)
- Nehorľavé lepidlo s horľavým hnacím plynom
- Vynikajúca príľnavosť, pevný spoj
- Obojstranná aplikácia
- **Použitie:** určené pre priemyselné aplikácie
- **Teplotná odolnosť:** do 105 °C
- **Objem:** 22l kanister
- **Výdatnosť:** 150m<sup>2</sup>
- **Čas schnutia:** 2 - 5 minút
- **Farba:** transparent



K188



~~218.000~~  
**185.300** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



**KLEIBERIT 300.0, 28kg**

- Priemyselné lepidlo pre vodovodné spoje a podľa DIN EN 204, kvalita D3
- Lepenie okien a dverí
- Plošné lepenie HPL materiálov
- Plošné lepenie panelov a deliacich stien
- Lepenie tvrdých a exotických drevin, napr. výroba schodísk
- Vhodné na dýhovanie, lepenie vo VF poli
- Ako 2-komp. s 5% tužidla 303.5 **kvalita D4 podľa DIN EN204**



K178



ADHESIVES - COATINGS

~~166.000~~  
**141.100** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



**Sklenársky tmel (DISTYK), 25kg**

- Jednozložkový tmel na báze ľanového oleja, živíc a plničov
- Tmelenie sklenených výplní do drevených a oceľových rámov okien a dverí
- Tmelenie sklenených výplní, zahr. skleníkov a pod.
- **Farba:** béžová



K187



Den Braven

~~39.100~~  
**33.235** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



**Súvisiace produkty z našej ponuky**

Lepidlo JUMBO FIX



FIX-11 Univerzálne lepidlo s vysokou počiatočnou príľnavosťou



NEXO lepidlo D3



Lepidlo Emfimastic High Power



TensorGrip lepidlo L22 sprej



Fi-X expert Fast & Extreme lepidlo



CT600 kontaktné lepidlo sprej




Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 9. 1. do 2. 4. 2023.



## Vymedzovacie (zasklievacie) podložky, 20 x 5mm, 200ks/bal.

- Pre plastové okná, hliníkové okná, eurookná
- **Balenie:** 200ks

Bielá = 1 mm hr.  
Modrá = 2 mm hr.  
Červená = 3 mm hr.  
Zelená = 4 mm hr.  
Čierna = 5 mm hr.  
Žltá = 6 mm hr.  
Tm. hne. = 7 mm hr.



K297


Akčná ponuka platí pre všetky druhy vymedzovacích podložiek.

~~9.000~~  
**7.200** Eur/bal  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Brúsna hubka STARCKE 98x124x12mm/zrinitosť 180

- Dvojstranná brúsna hubka je vďaka svojmu veľmi flexibilnému podkladu vhodná na brúsenie všetkých druhov profilov a obých hrán
- Kombinácia vysoko kvalitného molitanu a dokonalého priľnutia zrna zaručuje dosiahnutie perfektného povrchu a dlhej životnosti
- Je vhodná na brúsenie lakov, farieb, tmelov, dreva...
- **Rozmer:** 98 x 124 x 12mm
- **Posyp:** dvojstranný
- **Zrno:** korund
- **Podklad:** PU pena



K299

Akčná ponuka platí pre všetky rozmery.

~~0.453~~  
**0.362** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Stierka na vodu AQUATOR ECO, SCHULLER

- Stierka na vodu určená na čistenie hladkých povrchov
- Penový gumový pás účinne absorbuje vlhkosť
- Stierka je určená na násadu
- **Šírka:** 450 mm



Schuller  
Ehklar

~~2.560~~  
**2.176** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Sada japonských stierok, antikor, 4ks, FESTA

- Sada japonských antikorových stierok
- 4 ks 50, 80, 100, 120mm FESTA
- Antikorové ostrie
- Plastová rukoväť



FESTA  
PROFESIONÁLNI NÁRADI

~~1.630~~  
**1.386** Eur/set  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Kefa rotačná hrncová, vlnitá, 125mm, M14, FESTA

- Kefy FESTA zaručujú kvalitné použité materiály aj spracovanie
- Vlnitý drôt - pomosadznený 0,3mm
- **Priemer:** 125mm
- **Uchytenie:** M14
- **Počet drôtov:** 1350
- **Dĺžka drôtov:** 23mm
- Maximálne otáčky za min. 12500
- **Použitie:** na odstránenie hrdy, farby, leštenie



FESTA  
PROFESIONÁLNI NÁRADI

~~5.100~~  
**4.335** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Nivelačné systémy - pre presnú pokládku dlažby a obkladov



## Súvisiace produkty z našej ponuky

VVM vodováha HORIZONT 2 libely + magnet



Rezačka dlažby 900mm FESTA X



Zvinovací meter ASTRA



Rukavice ALLSTAR CUT



Čistiaci textil lisovaný, bavlna farebná 10kg



Biely polypropylénový overal s kapucňou XL



Palička gumová 55mm čierna



**Lignofix tenkovrstvá syntetická lazúra - zlatý dub, 600ml**

- Tenkovrstvá lazúra s vysokým penetračným účinkom určená na dekoratívne nátery drevených povrchov v interiéri aj exteriéri
- Lazúra sa vyznačuje výbornou penetráciou do dreva, zvýšenou vodoodpudivosťou, veľmi jednoduchou obnoviteľnosťou starého náteru a výbornou prílnavosťou ďalšieho náteru
- Výsledný náter je dlhodobou odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, neprská a nelúpe sa
- Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky
- Objem: 600ml



~~6.750~~  
**5.400** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre ostatné farby a balenia výrobku.

**Zakrývacia fólia s maskovacou lepiacou páskou TARGA BLUE CORE, 110 cm x 33 m/60 °C, SCHULLER**

- Papierová lepiaca páska a zakrývacia fólia v jednom
- Osvedčená kombinácia zakrývacej fólie/papiera a lepiace pásky, k rýchlemu a veľkoplošnému zakrytiu vo vnútornom a vonkajšom prostredí
- **Teplotná odolnosť:** max. do 60 °C
- **Rozmer:** 110cm x 33m



~~3.950~~  
**3.358** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

**EXIN EXTRA maliarska farba extra biela, 4kg**

- Vodou riediteľná, snímateľná, oteruodolná maliarska farba EXIN Extra je určená na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy
- Je vhodná na úpravu interiérov náročných na hygienu ako školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod.
- Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však na tento účel určený



~~7.500~~  
**6.000** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre ostatné balenia výrobku.

**ECOLOR IN VINYL maliarska vinylová farba, 4kg, biela**

- ECOLOR IN Vinyl je vysoko umývateľný, krycí, výborne aplikovateľný náter
- Náter je možné použiť na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sklenené tapety, papierové a sadrokartónové povrchy
- Farba je určená pre vnútorné prostredie s požiadavkami náročnými na hygienu – školy, kuchyne, jedálne, nemocnice, hotely a pod.
- Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený



~~16.900~~  
**14.365** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre ostatné balenia výrobku.

**EXIN EKO maliarska farba so zvýšenou belosťou, 4kg, biela**

- Maliarska farba so zvýšenou belosťou a krycou schopnosťou
- Vodou riediteľná snímateľná a oteruvzdorná farba na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy
- Je určená pre prefarbovanie maliarskymi pastami
- Vhodná aj na úpravu interiérov náročných na hygienu, ako školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia



Miešanie farieb vykonávame v prevádzke vo Valašskom Meziříčí.

Akčná ponuka platí aj pre ostatné balenia výrobku.



~~6.800~~  
**5.780** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**NAMIEŠAME AJ VÁŠ ODTIEŇ**

**Súvisiace produkty z našej ponuky**

Maskovacia páska RED CORE, papierová



Plochý štetec MERCATO M - žltý



TEKADOM AKRYL



Valček TOPLINE HK



Zakrývacia fólia stavebná EXTRA PLUS



Nádoba na farbu 12L



POLYTMEL DREVO



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 9. 1. do 2. 4. 2023.

## Flexibilná štetinka POLY-BOND (PB) do "T" drážky 8 x 12mm, 4P2LH(S), sivá, 7045/150m

- Flexibilná štetinka do drážky - tkaná tesniaca štetinka s dobrou odolnosťou proti prievanu, prachu a svetlu, vhodná pre rôzne typy posuvných okien a dverí, vkladá sa do drážky hliníkových profilov
- Široká variabilita produktov
- **Šírka základne:** 8mm
- **Výška vlasu:** 12mm
- **Hustota vlasu:** ľahká 2P (S)



K063



0.339

0.234 Eur/m

-31%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## KPX-16/100 polypropylénová stavebná rozperná hmoždinka, 50ks/bal

- Polypropylénová stavebná rozperná hmoždinka bez skrutky



K241



0.109

0.080 Eur/ks

-27%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Samolepiaci flexibilný štetinka 6,9x300 S SS, sivá, 50m

- Samolepiaca štetinka s UV stabilným Hotmelt (HM) lepidlom a bielou krycou fóliou
- Produkt s veľmi dobrou príľnavosťou fungujúcou v širokom teplotnom rozsahu, umožňuje použitie štetinky pre rôzne typy posuvných aplikácií (napr. nábytok - posuvné skrine), ľahká montáž nalepením, vhodná aj pre renovácie, prelepenie, modernizáciu
- **Šírka:** 6,9 x 3mm
- **Farba:** šedá
- **Návin:** 50m



K063



0.254


0.150 Eur/m

-41%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## PP lišta so štetinkou do drážky 3 mm, výška vlasu 5mm, tmavo hnedá, dĺžka 215cm

- Tieto tenšie, menej robustnejšie lišty môžu byť skvelou náhradou LT lišt (drážka 3 mm)
- Farebné prevedenie PP lišt perfektne vyhovuje požiadavkám na moderné dizajnové interiérové aplikácie



K063



1.080

0.691 Eur/ks


-36%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie výšky vlasu a farebné odtiene.

## UNIFAB protiplech 2ZAP P

- Protiplech 2-západový - pravý, ľavý
- Povrch zinkovaný, opatrený bielym chromátom
- Určený pre zadlabávacie zámky s roztečou
- 72 mm a 90 mm
- Použitie pre jednokrídlové dvere
- Príchytky sú dodávané samostatne



K224

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie varianty výroby.



1.440

1.123 Eur/ks

-22%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Skrutka pre sadrokartón 3,5x55, zápusťná hlava, PH2, čierna, drevená konštrukcia, 500ks/bal

- Skrutka so zápusťnou hlavou pre sadrokartón
- Skrutka určená na pripínavanie sadrokartónových dosiek na drevenú konštrukciu v interiéri
- **Materiál skrutky:** nízkouhlíková ocel, fosfátovaná
- **Kľúč:** Bit PH2
- **Závit pre drevo s ostrou špičkou:** Umožňuje bezpečne a trvanlivo pripojiť dosku k drevenému podkladu



D3-39



1.080


0.788 Eur/100ks

-27%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Záves pre obložkové zárubne 224-01-00/A horný diel

- **Priemer:** 15 mm
- **Povrchová úprava:** pozink žltý



K203



0.159

0.094 Eur/ks

-41%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## 62w2 rozeta PZ, priemer 62mm, hnedá, Bajda

- Pre interiérové dvere, materiál oceľový plech 0,7 mm, kľučka (motýlik) z PVC
- Montážna sada obsahuje: 2 pozinkované skrutky 4x50 + 2ks krytka PVC, orech 4x4 mm
- Balené v PVC sáčku



K231



0.438

0.180 Eur/ks

-59%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### Aplikačná pištoľ Illbruck typ AA230

- Cenovo dostupný aplikátor na polyuretánové peny
- Vhodný hlavne pre občasné používanie kutilmi, profesionálmi apod.
- **Telo pištole:** termoplast
- **Materiál rukoväti:** termoplast
- **Poteflonované časti:** žiadne
- **Farba:** zelená

**Pištoľ  
Illbruck AA230  
za 0,1€**

pri odbere min. 2 kartónov  
ľubovoľných pien illbruck  
(24 ks pien)



**illbruck**  
making it perfect.



Pevná cena bez možnosti ďalšej zľavy.  
U takto označeného tovaru nebude uplatnená žiadna ďalšia zľava.



Akčná cena.  
U takto označeného tovaru nebude uplatnená žiadna ďalšia zľava.



Individuálne prepravné.  
U takto označeného tovaru bude odberateľovi cena prepravy  
oznámená naším obchodníkom.

#### Vysvetlivky k označeniu stránky v katalógu či Dodatku:

Na uvedenej strane uvádzame technické informácie, tabuľka špecifikuje rozmery, veľkosti či balenie. Vzhľadom k častej, obvykle kvartálnej, aktualizácii sú uvedené ceny neplatné. Aktuálne ceny pre január až marec sledujte na [www.okentes.sk](http://www.okentes.sk).

- K144 Označenie strany v Katalógu 2018.
- D1-22 Označenie strany v Dodatku Katalógu zo 17. 11. 2018.
- D2-31 Označenie strany v Dodatku č.2 z 1. 11. 2019.
- D3-47 Označenie strany v Dodatku č. 3 z 22. 9. 2020.

■ Označenie produktov, vhodných na predaj v maloobchodnom predaji.

**OKENTĚS Slovakia s.r.o.**

Žitná 8623/7A  
010 01 Žilina

Pracovná doba  
Po – Pia: 07.00 - 16.00 hod.

tel: 041/5008022-3  
fax: 041/5008024

gsm: 0905/887720-1  
mail: [okentes@okentes.sk](mailto:okentes@okentes.sk)