

- NOVINKY
- AKCIE
- DOPREDAJ

## NOVÁ PREDAJŇA - AREÁL SQUAREBIZZ BRATISLAVA BORY



## OTVÁRAME 6. JÚNA

- » tesnenia a tesniace prvky
- » materiál pre montáž okien
- » stavebná chémia
- » lepidlá a tmely
- » farby, laky a príslušenstvo
- » stavebné a stolárske kovania
- » spojovací a kotviaci materiál
- » obalové materiály
- » ochranné pracovné odevy
- » protipožiarne materiály

## Hliníkové rebríky a schodíky ALVE



**ALVE**

V našom sortimente nájdete nové produkty popredného českého výrobcu ALVE. Ponúkame schodíky a hliníkové rebríky rôznych typov pre domáce a profesionálne použitie.



## Príslušenstvo pre montáž obložkových zárubní ELEPART

### Spona (excenter) s dvomi kolieskami pre obložkové zárubne, červená

- Umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž obložkových zárubní, alebo fixáciu iných 2 drevených dielov
- **Materiál:** Polyamid 6, pružinová oceľ




**ELEPARTPLASTICS®**  
KUNSTSTOFF-SPRITZGUSS | QUALITÄT VERBINDET

kód	balení	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
99464-0	1000	ks	0,207	C	N

### Skrutková spona pre obložkové zárubne 45°

- 3 dielna skrutková spona 45° je alternatívou k excentrom, skladá sa z červeného a bieloého dielu a skrutky 3,5 x 20mm
- **Materiál:** Polyamid 6



PRIPRAVUJEME

**ELEPARTPLASTICS®**  
KUNSTSTOFF-SPRITZGUSS | QUALITÄT VERBINDET

kód	balení	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
99464-5	1000	ks	0,426	C	N

### Plastový držiak (so zaistením) závesov v obložkovej zárubni

- Plastové držiaky spoločnosti ELEPART sú vyrobené z vysoko kvalitných termoplastických materiálov (Know How a patent spoločnosti ELEPART) zaručujú stálu a dlhodobú kvalitu
- **Materiál:** Polyamid 6, GF 30
- **Celková výška:** (stredné puzdro) 8mm
- **Certifikovaná nosnosť:** 60kg



PRIPRAVUJEME

**ELEPARTPLASTICS®**  
KUNSTSTOFF-SPRITZGUSS | QUALITÄT VERBINDET



kód	balení	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
99464-6	1000	ks	0,530	C	N

## ELEFIX SET - sada montážnych klinov pre obložkové zárubne (blister 6ks)

Umožňuje presnú a rýchlu montáž:

1. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacich pásov na zadnej strane.
2. Prilepte pevne ELEFIX na oboch dlhých stranách zadnej časti rámu.

Vždy 3 kusy na strane



3. ELEFIX vždy najskôr roztvárať na strane závesov. Minimálna hrúbka steny je 80mm.
4. Otáčaním skrutky ELEFIXu rozťahovať až pokiaľ nevznikne dostatočný tlak medzi rámom a ostením.
5. Aplikujte montážnu penu.

**ELEPARTPLASTICS®**  
KUNSTSTOFF-SPRITZGUSS | QUALITÄT VERBINDET

kód	balení	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
99464-7	blister 6 ks	bal	11,600	C	N


**Tesniace profily do plastových okien SANOK**

- Tesniace profily do PVC okien sú vyrobené z vysoko kvalitného EPDM materiálu (60° Sha)
- Použiteľné pre bežne dostupné PVC systémy, napr. ALUPLAST, DECEUNINCK, KÖMMERLING, SALAMANDER, VEKA, atd....
- **Farba:** čierna
- **Balenie:** 300/400 m, dostupné aj náviný 25m

**Odporúčenie:** Pre správny výber typu tesnenia si vyžiadajte vzorku




**S-1172 Tesniaci profil do PVC okien - ALUPLAST**




kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89755-0	300	černá	m	0,357	C	N
89755-2	25	černá	m	0,434	C	N

**S-1182 Tesniaci profil do PVC okien - ALUPLAST**




kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89755-3	300	černá	m	0,461	C	N
89755-5	25	černá	m	0,540	C	N

**S-1559 Tesniaci profil do PVC okien - ALUPLAST**




kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89755-6	300	černá	m	0,302	C	N
89755-7	25	černá	m	0,380	C	N

**S-1150 Tesniaci profil do PVC okien - KÖMMERLING**



kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89756-0	400	černá	m	0,353	C	N
89756-2	25	černá	m	0,430	C	N

**S-1152 Tesniaci profil do PVC okien - KÖMMERLING**




kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89756-3	300	černá	m	0,545	C	N
89756-5	25	černá	m	0,620	C	N

Platnosť od 11. 4. do 2. 7. 2023. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK20220271. Na stránkach www.okentes.sk.




**S-1126 Tesniaci profil do PVC okien - VEKA**




kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89756-8	300	černá	m	0,345	C	N
89756-9	25	černá	m	0,422	C	N

**S-1127 Tesniaci profil do PVC okien - VEKA**




kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89757-0	300	černá	m	0,345	C	N
89757-2	25	černá	m	0,422	C	N

**S-1110 Tesniaci profil do PVC okien - DECEUNINCK**




kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89755-8	300	černá	m	0,505	C	N
89755-9	25	černá	m	0,580	C	N

**S-1251 Tesniaci profil do PVC okien - SALAMANDER**




kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89756-6	300	černá	m	0,391	C	N
89756-7	25	černá	m	0,469	C	N

**S-1388 Tesniaci profil do PVC okien**



kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89757-3	400	černá	m	0,326	C	N
89757-5	25	černá	m	0,403	C	N

**S-1530 Tesniaci profil do PVC okien**



kód	balení/návin (m)	barva	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
89757-6	300	černá	m	0,465	C	N
89757-7	25	černá	m	0,545	C	N

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmy a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DiČ: SK202027139, uvedenými na stránke www.okentes.sk. Platnosť od 1. 4. do 2. 7. 2023.

## MAMUT GLUE Disper Fix, 280ml

- Lepidlo s vysokou počiatočnou nosnosťou a výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja
- Ide o lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody
- Do interiéru aj exteriéru
- Lepí väčšinu materiálov: drevo, kov, drevotrieska, OSB dosky, omietkové murivo a.i.
- Lepenie vnútorných parapetov, izolačných obkladov, lišt a dekoratívnych prvkov
- Lepenie prahov, stropných kaziet, podhládov
- K dolepkovaniu obkladových prvkov
- Oplechovanie

### Vlastnosti:

- Okamžité lepenie predmetov s hmotnosťou 250 kg/m<sup>2</sup> bez použitia ďalšej fixácie
- Odolné voči vlhku a prachu
- Po vytvrdnutí ľahko pretierateľné disperznými farbami
- Vysoká príľnavosť na rôznych materiáloch v kombinácii savý – nesavý
- Možnosť opakovaného použitia (nevysychá v kartuši)
- **Teplná odolnosť:** -15 až 75°C
- **Aplikačná teplota:** +15 až 40 °C
- **Kartuše:** 280 ml
- **Farba:** svetlo hnedá



objem	bal. ks	skl. mes	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
280ml	12	12		ks	5,310		

## MAMUT GLUE Clear UV, 290ml

- Moderné lepidlo na báze MS polymérov
- Vďaka 100% UV odolnosti a mrazuvzdornosti je použiteľné v interiéroch a predovšetkým v exteriéroch
- Hlavnou výhodou je pružnosť, pevnosť a chameleón efekt
- Ideálny pre lepenie sklenených prvkov
- Lepenie vodotesných spojov pri výstavbe, v strojárstve
- Vhodný pre lepenie automobilových dielov, prívosov, autobusov
- Lepenie sprchových zásten, nábytkového kovania, dekoratívnych prvkov, lišt a parapetov
- Lepenie a tmelenie klampiarskych prvkov
- Na drevo, betón, murivo, kovy, plasty, sklo v stavebníctve a priemysle

### Vlastnosti:

- Chameleón efekt, transparentný – vďaka nemu spoj nie je vidieť
- Pre interiéru a exteriéru
- Vysoko flexibilný
- Bez silikónu
- Vysoká príľnavosť na rôzne stavebné materiály vrátane nesavých a ich vzájomné kombinácie
- Odolný vlhku a vode
- Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými disperznými farbami
- Mrazuvzdorný
- Neobsahuje rozpúšťadla
- 100% UV odolný
- **Teplná odolnosť:** -40/ +90 °C
- **Aplikačná teplota:** +5/ +40 °C
- **Kartuše:** 290 ml
- **Farba:** transparentná



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Bit TX 25/152mm 867/4Z, úchyt 1/4" húževnatý, WERA

- Vysoko kvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®
- Pevný viskózny pre univerzálne použitie
- 1/4 " šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3
- Pre zapustené skrutky TORX®
- Tvárny a odolný pre tvrdé materiály
- 1/4 " šesťhranný výmenný hrot
- Vhodný pre AEG, ARO Atlas Copco, Biax, Black & Decker, Nástroje Bosch, Buckeye atď. zabraňujú predčasnému zlomeniu špičky disku
- Dostupné prevedenie TX 15-30 v dĺžkach 50-152mm



## DC175 Dverný zatvárač s klzným ramienkom, EN 3/4, vačkový, strieborný

- Dverný zatvárač s vačkovou technológiou a klzným ramienkom
- Osvedčenie o zhode s normou EN 1154
- Rozsah sily 3/4
- Sila zatvárača nastaviteľná podľa montáže
- Pre protipožiarnu a dymotesnú dvere do šírky 1100mm a váhy 80 kg
- Použitie pre pravé a ľavé dvere
- Plynule nastaviteľná rýchlosť zatvárania a dovierania pomocou ventilov umiestnených na bočnej strane zatvárača
- Uhol otvorenia na strane pántov do 160° (EN4 120°)
- Uhol otvorenia na strane proti pántom 120° (EN4 95°)
- **Štandardné farby:** strieborná, biela RAL 9016, čierna RAL 9005

### Výhody:

- Plynulé a ľahké otváranie dverí vďaka vačkovej technológii, možnosť inštalácie ako na rám, tak aj na dverové krídlo pre stranu pántov i proti pántom, použitie pre pravé aj ľavé dvere
- Plynulo nastaviteľná rýchlosť zatvárania a dovierania dverí pomocou ventilov umiestnených na bočnej strane zatvárača



## TEKAPUR PUR peny



Postupný prechod  
na novú radu



## TKK PU FOAM

## TEKAPUR PUR lepidlá



Postupný  
prechod  
na novú  
radu



## TKK PU FIX

## TEKAPUR Insulation Adhesive - pena na lepenie izolačných dosiek

- Aplikácia: od + 5 °C (podklad), 20-25 °C (dóza)
- Vytvrdenie: 1 – 2 hod závisí na teplote a vlhkosti
- Nelepivosť: 6-12 min
- Tepl. odolnosť: -40 až +90 °C
- Výdatnosť: cca do 43-47 l (60-80 bežných metrov)
- Objem: 750ml



Pistol 826  
za 0,1€

pri odbere min. 2 kartónov  
peny Tekapur  
Insulation Adhesive  
(24 ks peny)

Postupný  
prechod  
na novú  
radu



6.400  
5.120 Eur/ks  
-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TEKAPUR Low Expansion - nízkoexpanzná pištolová pena, 750ml**

- **Aplikácia:** od +5 °C
- **Nelepivosť:** po cca 7 min
- **Rezateľnosť:** po cca 25 min
- **Vytvrdenie:** 1,5 – 5 hod
- **Tepl. odolnosť:** -40 až +90 °C
- **Výdatnosť:** cca 40-45l (dóza 750ml)
- Veľmi nízka expanzia
- **Objem:** 750ml



K144



~~5.350~~  
**4.441**  
Eur/ks

**-17%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TEKAPUR DRAIN & PIPE - pena na lepenie betónových skruží, trubičková, 750ml**

- Jedná sa o rýchlo tuhú PUR penu s výbornou prínavosťou na betón, kameň, tehlu, železo a iné stavebné materiály
- Nepriľne však na teflón, polyetylén a silikón
- Odporúča sa na montáž a tesnenie vodovodných betónových skruží, kanalizačných odvodov, septikov, betónových nádrží a pod.
- **Aplikácia:** + 5 °C až +25 °C
- **Vytvrdenie:** 1,5 – 5 hod
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +90 °C
- **Výdatnosť:** cca 40-45l
- **Horľavosť:** B3
- **Objem:** 750ml



K145



~~5.650~~  
**4.690**  
Eur/ks

**-17%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TEKASIL NEUTRAL profi (oxim), 300ml**

- Používa sa na zasklievanie drevených, hliníkových a PVC okien, tesnenie dilatčných špár
- Dobrá príľnavosť na sklo, drevo, betón, keramiky, hliník, tehly, kov, porcelán a väčšinu plastov
- Vhodný pre tmelenie a lepenie v elektrotechnickom, strojárskom a automobilovom priemysle a tiež pri stavbe lodí
- Odolný voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom
- Nespôsobuje koróziu
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +180 °C
- **Aplikačná teplota:** +5 až +40 °C
- **Farba:** transparentná
- **Objem:** 300 ml



D1-24



~~4.300~~  
**3.655**  
Eur/ks

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TEKASIL SANITAR ACETAT PROFI, transparent, 300ml**

- Je trvalo elastická, jednozložková silikónová tesniaca hmota
- Tesnenie a lepenie skla, keramiky, smaltu, hliníka a pod.
- Vďaka fungicídnej účinnosti je vhodný k tesneniu špár v sanitárnych a iných vlhkých priestoroch
- Odolnosť voči rôznym chemikáliám, priemyselnému prostrediu, morskej vode, rádioaktívnemu a UV žiareniu
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +180 °C
- **Aplikačná teplota:** +5 až +40 °C



K149



~~5.150~~  
**4.120**  
Eur/ks

**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava platí aj pre farebný odtieň biela.

**TEKASIL 300°C ACETAT, červená, 300ml**

- Jednozložkový tesniaci tmel odolávajúci vysokým teplotám
- Vytvrdnutá hmota je odolná na vysoké teploty, preto sa používa na tesnenie častí motorov, priemyselných pecí, výpustných otvorov a rôznych prístrojov
- Odolnosť v priemyselnom prostredí voči minerálnym olejom a horľavinám v rozsahu teplôt -40 °C do +250 °C, krátkodobou až 300 °C, pri zvýšení teploty tmel mäkne
- **Teplotná odolnosť:** -40 °C až +250 °C, krátkodobou do + 300 °C
- **Aplikačná teplota:** +5°C až +40°C



K149



~~6.650~~  
**5.320**  
Eur/ks

**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TEKADOM ACRYL PROFI, biela, 300ml**

- Je jednozložková tesniaca hmota na báze akrylovej disperzie, tvrdnúca odparovaním vody
- Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá
- Po aplikácii sa stáva plastoelastickým materiálom
- Na tesnenie rôznych stavebných materiálov, ako betón, penobetón, omietka, tehla, drevo, sadrokartón, keramické obklady
- Odolný na dilatáciu do 15%
- Vytvrdnutá hmota je pretierateľná, nestarne
- Odolná voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom
- **Teplotná odolnosť:** -20 až +75 °C
- **Aplikačná teplota:** +5 až +40°C



K148



~~1.980~~  
**1.683**  
Eur/ks

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Súvisiace produkty z našej ponuky**

Emfimastic MS CRISTAL Plus



Lukopren S 8280



LUKOPREN N 1522 - Dvojitý silikónový kaučuk



Tekutá lepenka 2K hydroizolácia



LUKOFB KLASIK - Silikónový hydrofobizačný prípravok



Butylový tmel



SP510 Univerzálny stavebný tmel



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 11. 4. do 2. 7. 2023.



## Tekapur HQ Fast - PUR lepidlo, 750ml

- Jednozložkové polyuretánové lepidlo s veľmi rýchlym vytvrdnutím a nízkou expanziou, určené na upevnenie a lepenie rôznych stavebných materiálov, ako sú drevené schody, parapety, izolačné materiály (EPS, EXP, OSB, sádrokartónové dosky), vešiaky atď.
- Vhodné pre vertikálne a horizontálne aplikácie
- Už po 15 minútach získa polyuretánové lepidlo správnu mechanickú pevnosť a je možné pokračovať v ďalšej práci
- Jedna dávka 750 ml je dostatočná pre 50-70 bežných metrov (priemer nanesej húsene lepidla je 2-3 cm)
- **Objem:** 750 ml



D3-23

~~6.300~~

**5.229** Eur/ks

**-17%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## FIX 11 - Univerzálne lepidlo s vysokou počiatočnou príľnavosťou, 300ml

- Elastické lepidlo na báze MS polyméru s vysokou konečnou pevnosťou a vynikajúcou príľnavosťou k väčšine stavebných materiálov: betón, tehla, drevo, hliník, železo, antikorová oceľ, meď a rôzne druhy plastov
- Na lepenie schodov, políc, drevených líšť, rohových profilov, keramických obkladov, zrkadiel, vývesných tabúľ
- **Tvrdosť:** 55 ± 5 ShA
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +30 °C
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- **Farba:** biela
- **350kg/10cm<sup>2</sup>**



Náhrada za TEKAFIX HT

~~4.840~~

**3.872** Eur/ks

**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## FM355 PUR pena Perfekt - nízkoexpanzná, 880ml

- Veľmi nízka expanzia, kvalitná štruktúra, vysoká výdatnosť, rýchle vytvrdzovanie
- **Aplikácia:** od -10 °C do +35 °C
- Na dávkovanie peny z dózy je potreba aplikačná pištoľ alebo aplikačná trubička AA210 (nie sú súčasťou balenia)
- **Farba:** zelená
- Výdatnosť až 18,5 m v škáre 3x7 cm s pištoľou AA270
- Minimálna postexpanzia a zmrštenie
- Excelentná štruktúra a vzhľad
- **Objem:** 880ml



K129

~~7.150~~

**5.148** Eur/ks

**-28%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Samolepiaca okenná fólia TwinAktiv VV ME508, 70 mm, 75m v boxe

- Unikátna celoplošne lepiaca okenná fólia s premenlivou priepustnosťou pre vodnú paru, ktorá je opatrená celoplošne vysoko lepiacim lepidlom
- Fólia mení svoju priechodnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia
- Fólia je navyše opatrená vysoko lepiacim lepidlom, ktoré je nanosené takmer na celej rubovej strane
- **Aplikácia:** od -5 °C do +40 °C
- **Rozmer:** 70mm / 75m v boxe
- Vhodná do interiéru aj exteriéru



K126

~~92.000~~

**76.360** Eur/ks

**-17%**


Akčná zľava platí aj pre balenie 12,5m v boxe.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## ME320 okenná fólia Interiér EW70mm/50m s butylom

- Okenná fólia Interiér je určená na vytvorenie vzduchotesnej izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripojovacej škáry
- Vďaka prevedeniu "EW" je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov
- Predtým bola fólia distribuovaná pod názvom ME511
- **Farba:** biela
- 4 varianty montáže na ostenie
- Omietateľná
- Vzduchotesná a parobrzdíaca

Akčná zľava platí aj pre šírku 100 mm.



K127

~~0.955~~

**0.812** Eur/m

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## ME321 okenná fólia Exteriér EW70mm/50m s butylom

- Okenná fólia exteriér je určená na vytvorenie vodotesnej a zároveň vysoko paropriepustnej izolačnej vrstvy na exteriérovej strane pripojovacej škáry
- Vďaka prevedeniu "EW" je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov
- Predtým bola fólia distribuovaná pod názvom ME510
- **Farba:** líce: šedá, rub: biela
- 4 varianty montáže na ostenie
- UV stabilný po dobu 2 mesiacov
- Omietateľná
- Vysoko difúzne otvorená

Akčná zľava platí aj pre šírku 100 mm.



K127

~~0.940~~

**0.799** Eur/m

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Súvisiace produkty z našej ponuky

Zvlhčovač škár – dóza s rozprašovačom 1l



Čistiace obrúsky na silikón AA292



Montážne plastové klíny



WINBAG CONNECT vzduchový vymedzovací klin



VVN vodováha HORIZONT 2 libry



PR007 Nosný profil pre predsadené okná



Kovová rámová hmoždinka



**MAMUT GLUE - HIGH TACK, 290ml, biela**

- Moderné lepidlo na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou prídržnosťou až 500 kg/m<sup>2</sup>
- Lepenie dielov karosérií – kov na kov (pohlcuje vibrácie)
- Lepenie zrkadiel, schodníc, parapetov, podlahových listů, obkladových prvkov apod.
- **Vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm (220 000 kg/m<sup>2</sup>)**
- **Okamžitá prídržnosť až 500 kg/m<sup>2</sup>**
- **Doba spracovania:** cca 10 - 15 minút
- **Aplikačná teplota:** +5 až +40 °C
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +95 °C
- **Tvrdosť:** 55 ShA
- **Farba:** biela
- **Objem:** 290ml



**AKČNÁ ZĽAVA platí pri odbere min. 1 kartónu lepidiel MAMUT GLUE - HIGH TACK, 290ml, biela (12 ks lepidiel)**

~~6.100~~

**5.209** Eur/ks

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K188



Den Braven

**Sklenársky tmel (DISTYK), 25kg**

- Jednozložkový tmel na báze ľanového oleja, živíc a plnidiel
- Tmelenie sklenených výplní do drevených a oceľových rámov okien a dverí
- Tmelenie sklenených výplní, zahr. skleníkov a pod.
- **Farba:** béžová



K187

~~39.100~~

**33.235** Eur/ks

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Den Braven

**Turbo skrutka s plochou hlavou, TX30, biely pozink**

- Je určená na ukotvenie plastových, drevených alebo kovových rámov dverí a okien na murované alebo betónové murivo
- Je použiteľná pre všetky typy stavebných materiálov - murované materiály (plné tehly, voštinové tehly, ľahčené murovacie materiály), liate materiály (betón), alebo drevo
- Aplikácia je jednoduchá a v ráme nevznikajú žiadne deformácie ani žiadne vnútorné prútie
- **Rozmer:** 7,5 x 152mm
- **Balenie:** 100ks



K256

Akčná zľava platí pre všetky rozmery výrobku.

~~0.254~~

**0.178** Eur/ks

**-30%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Den Braven

**Prostriedky na ochranu dreva a nátery na drevo LIGNOFIX**

**AKČNÁ ZĽAVA platí pre celý náš sortiment prostriedkov LIGNOFIX**

**-20%**



**Súvisiace produkty z našej ponuky**

Lepidlo JUMBO FIX



FIX-11 Univerzálne lepidlo s vysokou počiatočnou príľnavosťou



Klince a skrutky v tube



Lepidlo Emfimastic High Power



Lepidlo SP350 High tack PRO



Fi-X expert Fast & Extreme lepidlo



Fi-X expert Transparent Power lepidlo



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK20220271139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 11. 4. do 2. 7. 2023.

## EXIN EKO maliarska farba so zvýšenou belosťou, 4kg, biela

- Vhodná aj na úpravu interiérov náročných na hygienu, ako školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia
- Je určená na prefarbovanie maliarskymi pastami
- Vodou riediteľná, snímateľná a oteruvzdorná farba na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy
- Maliarska farba so zvýšenou belosťou a krycou schopnosťou



Miešanie farieb vykonávame v prevádzke vo Valašskom Meziříčí



7.450  
**6.333** Eur/ks

**-15%**

Akčná zľava platí aj pre ostatné balenia výrobku.

**NAMIEŠAME AJ VÁŠ ODTIEŇ**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## EXIN EXTRA maliarska farba extra biela, 4kg

- Vodou riediteľná, snímateľná, oteruvzdorná maliarska farba EXIN Extra je určená na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály, sadrokartón a papierové povrchy
- Je vhodná na úpravu interiérov náročných na hygienu ako školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod.
- Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však na tento účel určený



8.200  
**6.970** Eur/ks

**-15%**

Akčná zľava platí aj pre ostatné balenia výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## NaturOut spojivo pre kamenný koberec, sada A+B, exteriér, 1kg

- Vodopriepustný a paropriepustný systém určený na povrchovú úpravu súdržných exteriérových plôch
- Kamenný koberec má vysokú estetickú hodnotu, dlhú životnosť a jednoduchú údržbu



Akčná zľava platí aj pre ostatné balenia výrobku.



18.800  
**15.980** Eur/ks

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## NaturOut penetrácia pod kamenný koberec, sada A+B+C, exteriér, 1,73kg

- NaturOut penetrácia SET na savé podklady je systémová penetrácia pre kamenné koberce NaturOut do exteriérov
- Zmierňuje vsakovanie vody do podkladu, umožňujúc únik vodných pár z podkladu



Akčná zľava platí aj pre ostatné balenia výrobku.



35.500  
**30.175** Eur/ks

**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## VZORKOVNÍK / kamenné koberce - mramorové okruhliaky



AKČNÁ ZĽAVA platí aj pre okruhliaky zo vzorkovníka

**-15%**

**NATURAL STONE**

## VZORKOVNÍK / kamenné koberce - riečne okruhliaky



## Súvisiace produkty z našej ponuky

Maskovacia páska RED CORE, papierová



Plochý štetec MERCATO M - žltý



TEKADOM AKRYL



Valček TOPLINE HK



Zakrývacia fólia stavebná EXTRA PLUS



Nádoba na farbu 12L



POLYTMEL DREVO



## CHLÓR ŠOK, 1kg

- Je určený na rýchlu úpravu hodnoty chlóru v bazénovej vode pri náhlom zhoršení jej kvality v priebehu sezóny
- Prípravok ničí všetky bežne sa vyskytujúce baktérie a vodné riasy
- Prípravok je možné použiť aj pre počiatočné chlórovanie pri napustení alebo pre pravidelnú údržbu vody
- **Balenie:** 1kg



**MASTERsil®**

~~7.650~~  
**6.120** Eur/ks

**-20%**

K160

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## MULTIPLEX TABLET, 1kg

- Komplexné, pomaly rozpustné tablety (200g), určené pre všestrannú starostlivosť o bazénovú vodu
- V každej tablete je vedľa vysoko účinného chloračného prostriedku obsiahnutý aj algicid, vložkovač a stabilizátor chlóru, čo dodáva tomuto výrobku mnohostranné účinky
- **Balenie:** 1kg



**MASTERsil®**

~~10.300~~  
**8.240** Eur/ks

**-20%**

K161

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## LUKOFB IK 80 injektážny krém, 310ml

- Emulzný injektážny krém na báze alkylsiloxanového esteru a vody
- Vhodné pre murivo tehlové a zmiešané s priebežnou škárou, murivo z hlinených tehál alebo obsahujúce pôvodné hlinené malty, pre muriva z menej savých materiálov, ale obsahujúce savú spojovaciu maltu v pozdĺžnej prebiehajúcej vrstve



Akčná ponuka platí aj pre balenie 5kg.



~~14.000~~  
**9.800** Eur/ks

**-30%**

K166

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## LUKOFB Naturstone, 1l

- Silikónový hydrofobizačný prípravok
- Určený na finálnu vodoodpudivú impregnáciu savých silikátových materiálov, na povrchy s menšími pórami, tmavé plochy, predovšetkým na umelý kameň (dlažby, obklady), betónové plochy
- Pomocou tejto úpravy je možné výrazne obmedziť nasiakavosť týchto materiálov
- Farba biela, po zaschnutí nemení pôvodný vzhľad (číra)



~~9.900~~  
**8.415** Eur/ks

**-15%**

K166

Akčná ponuka platí aj pre balenie 5kg.

## Laguna pH plus 50% ZADARMO, 1,35kg

- Prípravok je určený na zvýšenie hodnoty pH bazénovej vody
- **Balenie:** 1,35kg



Uvedená akcia výrobca platí do vypredania zásob.



~~4.530~~  
**3.624** Eur/ks

**-20%**

D3-26

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Laguna pH mínus 50% ZADARMO, 2,25kg

- Prípravok je určený na zníženie hodnoty pH bazénovej vody
- **Balenie:** 2,25kg



Uvedená akcia výrobca platí do vypredania zásob.



~~6.400~~  
**5.120** Eur/ks

**-20%**

D3-26

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Laguna Clear, 1l

- Prípravok je určený na vyčistenie bazéna pred napustením bazénovou vodou
- Na stenách a dne bazéna sa usadzujú rôzne nečistoty (kožný tuk, vylúčená tvrdosť vody, prach a pod.), ktoré tvoria vhodnú pôdu pre rast baktérií a rias
- **Objem:** 1l



~~10.200~~  
**8.160** Eur/ks

**-20%**

D3-26

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Laguna Clear spray, 0,5l

- Prípravok je určený na vyčistenie bazéna pred napustením bazénovou vodou
- Na stenách a dne bazéna sa usadzujú rôzne nečistoty (kožný tuk, vylúčená tvrdosť vody, prach a pod.), ktoré tvoria vhodnú pôdu pre rast baktérií a rias
- **Objem:** 0,5l



~~5.800~~  
**4.640** Eur/ks

**-20%**

D3-26

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Súvisiace produkty z našej ponuky

Filtračný piesok 0,8-1,2mm



Multiplex Tablet



Krištál



Plávajúce tablety s teplomerom - mini



Sieťka hladinová bez tyče



pH plus



Bazénová soľ pre elektrolyzu slanej vody



## Štetka na plochy ALLROUND FS, 70x30mm, SCHULLER

- Tento prémiový rad štetcov je vyrobený z vysoko kvalitných častí, ako je čistá syntetická miešaná štetina, nerezová ušľachtilá oceľová spojka a drevená rukoväť



D2-07

Schuller  
Ehklar

~~3.370~~

2.865  
Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

## Valček GREENLINE PRO, PAD 150mm, chlp 18mm, SCHULLER

- Miláčik maliarov, ľahký, ľahko ovládateľný maliarsky valček
- Polyamid odolný voči rozpúšťadlám
- Ľahko sa s ním pracuje



Schuller  
Ehklar

~~1.680~~

1.428  
Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Rukavice ALLSTAR GRIP, SCHULLER

- Viacúčelové rukavice
- Nitrilový potah s nopmi
- Rukavice majú dobrú priliehavosť, vynikajúcu citlivosť prstov a dobrú odolnosť proti olejom a masťom
- Veľkosť: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL



D2-42

Schuller  
Ehklar

~~2.830~~

2.406  
Eur/pár

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava platí aj pre rozmer 36 x 34cm/1000.

## PRISMA SIGNAL značkovací sprej, zelená, 500ml, SCHULLER

- Značkovací sprej s vysokou krycou schopnosťou a priľnavosťou na každom povrchu, odolný poveternostným vplyvom, bezpečnostný uzáver zabraňuje náhodnému vystreknutiu farby, ventil strieka vo všetkých smeroch



D2-26

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

Schuller  
Ehklar

~~5.700~~

4.845  
Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Čistiaca utierka DURACLEAN, 2-vrstvová

- 2-vrstvová čistiaca utierka zo 100% celoplošne prelepenej buničiny
- Rozmer: 20 x 21cm / 450 útržkov



D1-19

Schuller  
Ehklar

~~7.350~~

6.248  
Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Lepenka vlnitá 1x10m

- Dvojvrstvová lepenka
- Šírka rolky: 100cm
- Návin: 10m
- Gramáž: 230g/m<sup>2</sup>



~~5.500~~

4.400  
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

### Súvisiace produkty z našej ponuky

Maskovacia páska  
RED CORE, papierová



Plochý štetec  
MERCATO M - žltý



TEKADOM AKRYL



Valček TOPLINE HK



Zakrývacia fólia  
stavebná EXTRA PLUS



Nádoba na farbu 12L



POLYTMEL DREVO



**RAPI-TEC SK PLUS 6x160/64 TX30, pozink, 100ks/bal**

- Hlboká drážka pre bit uľahčuje a urýchľuje bezpečnú prácu
- Tanierová hlava vrutu s vyhlisovanou podložkou zvyšuje silu prítiahnutia pripájaného dielu
- Veľmi ostrá špička zaisťuje rýchle zahryznutie skrutky do materiálu

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~40.700~~  
**33.781** Eur/100ks **-17%**

HPM I TEC  
SPECIALISTA NA STAVEBNÍ VRUTY

K258

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**RAPI-TEC 2010 3x45mm, záp.TX10 pozink, 500ks/bal**

- Vysoká elasticita pri pevnosti cez 1.000 N/mm<sup>2</sup>
- Špeciálny dvojchodý závit s asymetrickou geometriou pre veľmi rýchle skrútkovanie skrutiek
- Vyrobené z akostnej ocele so špeciálnou požiadavkou na tepelné spracovanie

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~2.310~~  
**1.871** Eur/100ks **-19%**

HPM I TEC  
SPECIALISTA NA STAVEBNÍ VRUTY

K257


★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Farmársky vrut OD-T 4,8x28, hlava SW8, EPDM tesnenie, drevo, RAL3011, 250ks/bal, KOELNER**

- Použitie:**
- Na kotvenie: Profilované plechy na drevené konštrukcie

- Na použitie do:**
- Stavebné drevo

- ETA-13/0203
- AT-15-8946/2012

~~0.071~~  
**0.050** Eur/ks **-30%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Farmársky vrut OC-T 5,5x55, hlava SW8, EPDM tesnenie, oceľ max 5mm, RAL8017, 100ks/bal, KOELNER**

- Odolný voči teplotným rozdielom a UV žiareniu
- Na kotvenie nosných a krycích plechov pre strešnú a fasádnu konštrukciu

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~0.114~~  
**0.080** Eur/ks **-30%**

**KOELNER**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Thermax junior 8/80 M6 B, kotva do zatepl'ovacích systémov, 2ks, FISCHER**

- **Spôsob montáže:** predsadená montáž
- **Materiál kotvy:** hmoždinka – nylon, skrutka - pozinkovaná oceľ + plast

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~8.000~~  
**6.000** Eur/sada **-25%**

fischer  
innovative solutions

D3-47

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**DUOXPAND 10x80 T Rámová hmoždinka so skrutkou, zápusťná hlava TX40, pozink, 50ks/bal, FISCHER**

- Bezpečnostná skrutka fischer so zapustenou hlavou je vhodná pre kotvenie tesárskych prvkov

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~0.670~~  
**0.469** Eur/ks **-30%**

fischer  
innovative solutions

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Rozperná hmoždinka bez goliera FIX 8x40 so skrutkou 5x60, zápusťná hlava PZ, polypropylén/pozink, 100ks/bal, KOELNER**

- Rozperná hmoždinka pre ľahkú montáž dosahujúca výnimočne vysokých parametrov v plných podkladoch

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.



~~0.042~~  
**0.029** Eur/ks **-30%**

**KOELNER**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Tanierová hmoždinka KI 10x200, natíkáci, plastový trň, kotvenie 25mm, podklad: A,B,C,D,E, 250ks/bal, KOELNER**

- Fasádna hmoždinka s natíkaním umelohmotným trňom
- Montáž vo všetkých podkladoch (kategória A, B, C, D, E)

ETA-07/0291



~~0.174~~  
**0.131** Eur/ks **-25%**

**KOELNER**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Súvisiace produkty z našej ponuky**

DuoSeal - hmoždinka do vlhkých priestorov



O - kovová rámová kotva



Univerzálna hmoždinka UNO



Thermax 8 - kotva do zatepl'ovacích systémov



Závitová tyč galvanický zinok



Obojstranná páska GPT-020F



VVN vodováha HORIZONT



Platnosť od 11. 4. do 2. 7. 2023. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk.

## ESTETIC 80/A - 3D univerzálny skrytý záves, nikel satin 8054

- Obojstranný (pravofavý) skrytý záves s krytkami
- Úspešne testované na 400 000 cyklov pri hmotnosti dverí 80kg
- Nastaviteľný v 3 smeroch

Akčná zľava platí aj pre ďalšie povrchové úpravy.

Regulácia v 3. smeroch

**GEMOM**  
*moatti*

~~21.500~~  
**17.200** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



K198

## ESTETIC 1821/A - Skrytý záves s krytkami pre bezfalcové dvere, nikel 8050

- Nosnosť na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm je 80 kg
- Pravofavý úplne skrytý záves s PVC krytkami
- Nastaviteľný v 3 smeroch 3D (zvisle ± 3 mm, vodorovne +3 mm, nastavenie hĺbky ± 1,5 mm)

Akčná zľava platí aj pre ďalšie povrchové úpravy.

Regulácia v 3. smeroch

**GEMOM**  
*moatti*

~~36.000~~  
**28.800** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



## F 848-00-00 nastaviteľný záves Ø 14mm pre drevené dvere, pozink biely

- Únosnosť pre 3 závesy: 45kg
- Povrchová úprava: pozink biely
- Šablóna: S 529-00-00

Akčná zľava platí aj pre povrchovú úpravu pozink žltý.

**GEMOM**  
*moatti*

~~2.580~~  
**2.064** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



K205

## F 816-00-00 nastaviteľný záves Ø 16mm pre drevené dvere, pozink biely

- Povrchová úprava: pozink biely
- Únosnosť pre 3 závesy: 68kg
- Šablóna: S 529-00-00

Akčná zľava platí aj pre povrchovú úpravu pozink žltý.

**GEMOM**  
*moatti*

~~3.060~~  
**2.448** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



K205

## K 321 L 20 ZB 72/77 PZ plastová strelka, zadlabávací zámok (HR 25ks), Hobes

- Jednozápadový
- S prevodom
- Otvory pre delené štíty

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

**HOBES**

~~9.950~~  
**8.458** Eur/ks  
**-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



## Dverové kovanie R804 k+k PZ/72 Cr-nerez

- Kovanie je určené pre interiérové dvere
- Rozteč: 72mm
- Varianta: kľučka-kľučka

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

**ROSTEX**

~~19.800~~  
**16.236** Eur/ks  
**-18%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



K214

## FAB 3\*\*\* PROFI 3P.00/DNs 30+35 5KL., CYL.VLOZKA, RC3 / SS4=2, karta, nikel sat, ASSA ABLOY

- Pre dvere vyžadujúce trvalo vysokú bezpečnosť zaistenia
- 6-stavítkový uzamykací systém
- Bezpečnostná karta

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu.

★★★★ 3  
**FAB**  
ASSA ABLOY

~~24.400~~  
**17.080** Eur/ks  
**-30%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



RC3 podľa CSN EN 1627:2012 160B0C6C podľa EN 1303:2015

## Cylindrická vložka YALE 500/30+35 3KL., mosadz, ASSA ABLOY

- Cylindrická vložka vhodná pre dočasné uzavretie objektu
- Napríklad počas stavby, do záhradnej brány a do iných objektov vyžadujúcich základnú ochranu

**FAB**  
ASSA ABLOY

~~5.550~~  
**4.163** Eur/ks  
**-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



D2-31

### Súvisiace produkty z našej ponuky

Elektrický otvárač FAB PROFÍ



Bezpečnostné hliníkové kovanie EL1



Káblová zadlabávacía prechodka



K 193 A - Zapadací plech



AA000762 kľučka/kľučka



R-FF1-N-L Nylonová rámová hmoždinka so zápsntou skrutkou



Dverná zástrč LC 260



**BRICKDRILL 6x200/260 bezpríklepový vrták SDS+, dutá tehla, dutá keramická tehla, pórobeton, RAWLPLUG**

- Dlhý vrták umožňuje vrtáť hlboké diery aj cez izolácie
- Uhol hrotu 120° umožňuje rýchle vrtanie dier do keramických materiálov bez poškodenia
- Vrtanie bez rázov



9.750

**7.313**  
Eur/ks

**-25%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

**RAWLPLUG**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Korunka vykrúžovacia diamantová 16mm M14, FESTA**

- Pre "suché" presné a rýchle vrtanie do kameňa, dlažby, obkladov, žuly, mramoru a iných extrémne tvrdých materiálov nielen v stavebníctve
- Profesionálna vykrúžovacia diamantová korunka sa závitom M14 - pre uhlové brúsky
- Výška vrstvy diamantu 10 mm, dlhá životnosť



5.300

**4.505**  
Eur/ks

**-15%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

**FESTA**  
PROFESIONÁLNI NÁRADÍ

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**FIS VL 300 T - chemická malta letná, 300ml, FISCHER**

- FIS VL je schválená pre použitie do ťahanej zóny betónu a do muriva, pričom dosahuje vysokej únosnosti
- Vďaka teplotnej odolnosti od -40 °C do +120 °C je možné FIS VL použiť pre celý rad aplikácií aj za teplotne náročných podmienok



10.400

**7.800**  
Eur/ks

**-25%**

D2-23

**fischer**  
innovative solutions

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**GZ20-2K Zvierka skrutková, 200x100mm, celocel'ová, BESSEY**

- Najvyššia bezpečnosť vďaka lineárnemu prenosu sily pri klznom ramene
- O 20 % vyššia upínacia sila vďaka optimalizovanému profilu vodiacej tyče
- Upínacia sila až 6 000 N



35.900

**26.925**  
Eur/ks

**-25%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

**BESSEY**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Vrták do kovu vybrusovaný 4,5x47/80mm HSS-G, DIN338, hrot 118°, HERMAN**

- Na vrtanie do kovu z nelegovanej aj legovanej ocele a oceľoliatiny do pevnosti 800 N/mm<sup>2</sup>, šedej liatiny, neželezných kovov, bronzu a pod.
- Vhodné pre bežné elektrické vrtáčky, stojanové vrtáčky aj akumulátorové skrutkovače sa skľučovačom



0.975

**0.683**  
Eur/ks

**-30%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Sekací krížový skrutkovač PH 3, 917 SPH, 150mm, WERA**

- Sekací skrutkovač Wera pre skrutkovanie, kosenie, dlabanie a povoľovanie pevne utiahnutých skrutiek
- Zušľachtený materiál s vysokou húževnatosťou proti rozštípeniu alebo zlomeniu čepele
- S viackomponentnou rukoväťou Kraftform pre rýchlu a bezpečnú prácu



16.000

**12.800**  
Eur/ks

**-20%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

**Wera**  
The Best Tools For The Job

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Plátok do priamočiarej píly HSS 50/1/0,7mm, kov, 5ks/set, D+N**

- Pracovná dĺžka: 50mm
- Typ ozubenia: Zvlínené
- Materiál: HSS oceľ
- Rozteč zub: 0,7mm
- Úchyt: Bosch



4.730

**3.784**  
Eur/set

**-20%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Brúsna oceľová vlna RAKSO, hrubosť 0**

- Vyrobené presnou technológiou z vysoko kvalitnej nemeckej ocele triedy 11 zaisťujúce rovnomernú silu oceľového vlákna vo všetkých stupňoch
- Zvinutý pás oceľovej vlny s hmotnosťou 200g
- Univerzálny výrobok na brúsenie, leštenie a čistenie rôznych povrchov z dreva, kovu, skla a kameňa



6.000

**4.500**  
Eur/ks

**-25%**

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K299

**Súvisiace produkty z našej ponuky**

SM - Polypropylénová natlakacia hmoždinka



Fischer Termoz CS 8 - tanierová hmoždinka



Závitová tyč galvanicky zinok



Plastové sitká pre kotvenie do dutých materiálov



Matica galvanicky zinok DIN934



OT130 Chemická kotva s vysokým výkonom 300ml



KSGD Skrutka na sádrokartón



Platnosť od 11. 4. do 2. 7. 2023. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk.



## ACCESS FLEX S3 ESD, alias.39, pracovná poltopánka, MTS

- Ľahká komfortná ESD poltopánka s extra širokou kompozitnou špicou
- Kompozitná planžeta proti prepichnutiu
- Zvršok s hydrofóbnou úpravou z mikrovlákná ON MICRO TD bez bočných švov odolávajúci chemikáliám a postreku taveniny
- Vzdušná podšívka
- AIR SYSTEM®



~~46.100~~  
**36.880** Eur/pár  
**-20%**

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie veľkosti výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## ED 1H mušľový chránič sluchu, SRN 26dB

- Dielektrický mušľový chránič sluchu s odolným, ľahko nastaviteľným a stabilným teleskopickým hlavovým oblúkom s mäkkým, širokým hlavovým vankúšom pre zvýšenú pohodu, penou plnenými tesniacimi vankúšmi
- SRN 26dB



~~20.500~~  
**16.400** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## 3M 6200 polomaska stredná - veľ.M

- Dizajn s dvoma filtermi znižuje odpor pri dýchaní
- Poskytuje vyváženejšie utesnenia ako maska s jedným ťažkým filtrom v prednej časti a zlepšuje aj zorné pole
- Bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné a zabezpečené upevnenie filtra



~~27.300~~  
**21.840** Eur/ks  
**-20%**

**3M**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Postrekovač tlakový záhradný, 5L

- Ručný tlakový postrekovač 5l s rozprašovačom na tyči
- Je vyrobený z pevných plastov odolných proti UV žiareniu
- Je vhodný pre ošetrovanie rastlín a rôzne dezinfekčné práce



~~14.300~~  
**11.440** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## LED nabíjacie ručné svetidlo GP Discovery CR41

- Napájanie: Li-Ion
- Maximálny svetelný tok: 650 lm
- Maximálny dosvit: 135 m
- Nabíjacie: áno
- Fokus: áno
- Odolnosť vody: IPX7
- Materiál: hliník
- Čas svietenia: 5,5 – 40 h



~~38.400~~  
**30.720** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Predĺžovací kábel - bubon, 25m, 4 x 2P (4x zásuvka), IP44, gumová izolácia

- Kvalitný gumový navijak predĺžovacieho prívodu
- Je ideálny na predĺženie napájacej siete 230V
- Jeho výhodou je pohodlná manipulácia vďaka bubnu



~~47.300~~  
**37.840** Eur/ks  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Značkové odlamovacie nože, metre a píly KOMELON v profesionálnej kvalite

- Píly KOMELON majú hladký a rýchly rez, sú odolné proti hrdzi, je to skvelý nástroj pre profesionálov, ktorý ušetrí čas aj peniaze
- Odlamovacie nože značky KOMELON vynikajú maximálnou odolnosťou, dlhodobou ostrosťou, sú optimalizované na profesionálne použitie
- Vynikajúca rezná sila a odolnosť voči opotrebovaniu - materiál ostrie SK2Cr4
- Vysokokvalitné ostrie z japonskej ocele odolné voči korózii - tvrdosť HV 170 (japonská konkurencia má len HV 140)
- Všetky KOMELON metre aj pásma zodpovedajú triede presnosti II
- Vysokokvalitná oderu vzdorná nylonová vrstva „Dura NY Coat“ zamedzuje opotrebeniu, lesku, chráni proti hrdzi a zaručuje dlhodobú čitateľnosť a



**KOMELON**

**AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky nože, metre a píly KOMELON**

**-20%**

### Súvisiace produkty z našej ponuky

Svorka Festa



Vrták na sklo a keramikú FESTA



Diamantový kotúč segmentový



Kliešte kombinačky



Nastavovací kľúč pre plastové okná, MACO



Píla na pórobeton



Lyžica K 16 x 9 cm nerez trapézová



**Páska 10x2,5mm/250m, čierna, protipožiarna, speňujúca PYROPLEX**

- Protipožiarné speniteľné pásy poskytujú jednoduché utesnenie protipožiarnych kovových a drevených dverových krídel a zárubní
- **Teplota penenia:** približne 180 °C a zväčšenie objemu pri požiari od 1:18 do 1:25



Pyroplex

~~1.170~~

**0.878**  
Eur/m

**-25%**

K080

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Páska 50x2mm/50m, čierna, protipožiarna, speňujúca PYROPLEX**

- Protipožiarné speniteľné pásy poskytujú jednoduché utesnenie protipožiarnych kovových a drevených dverových krídel a zárubní
- **Teplota penenia:** približne 180 °C a zväčšenie objemu pri požiari od 1:18 do 1:25



Pyroplex

~~5.350~~

**4.013**  
Eur/m

**-25%**

K080

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TEKAPUR Firestop pištoľ ohňovzdorná B1, 750ml**

- Odporúča sa použiť v prípadoch, keď vyžaduje sa zvýšená odolnosť voči ohňu
- **Odolnosť voči teplu:** - 40 až + 90 °C
- **Aplikácia:** od + 5 °C
- **Nelepivosť:** po cca 5 - 10 min
- **Tvrdnutie:** 1,5 - 5 hodín
- **Výdatnosť:** cca 40 - 45l



TKK

~~8.900~~

**7.387**  
Eur/ks

**-17%**

K146

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**ALU páska 901 30 AC, š.75mm x 50m**

- Hliníková lepiaca páska s akrylovým lepidlom s vysokou lepiivosťou
- **Nosič:** hliníková fólia hrúbka 0,030mm
- **Hr. celkom (bez krycej preložky):** cca 0,058 mm
- **Odolnosť voči teplu:** krátkodobá až + 100 °C
- **Lepidlo:** akrylové na vodnej báze



~~8.700~~

**6.960**  
Eur/ks

**-20%**

K095

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**VIT0125 SS-100, 19 x 0,8/5m**

- Lepenie zrkadiel a iných pevných predmetov, sklo, kov, keramika, plexi, PVC, Polyamid, Polyester, PC, PUR, Melamin
- **Hr. nosiča:** 0,8 mm
- **Lepidlo:** akrylát
- **Odolnosť voči teplu:** -40 °C až +70 °C
- **Nosič:** PE pena



~~4.030~~

**3.224**  
Eur/ks

**-20%**

K107

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Scotch 19mm x 50m, baliaca páska transparent - pozdĺžne sklenené vlákna**

- Používa sa najmä na pripevnenie škatúl na paletách, opravy roztrhnutých a poškodených škatúl, viazanie ľahkých výrobkov a uzatváranie a vystužovanie drevovláknitých škatúl
- Je pozdĺžne vystužená sklenenými vláknami



~~4.190~~

**3.352**  
Eur/ks

**-20%**

3M

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**FINPROTECT PLUS profesionálna ochrana detských prstov proti uviaznutiu vo dverách**

- Poskytuje ochranu na oboch stranách dverí
- Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie dvere
- Jednoduchá montáž- inštalácia cca 20 minút, možnosť následnej demontáže
- Mnoho možností použitia pre rôzne typy dverí
- Dostupný v rôznych farbách, dĺžka 198 a 250 cm
- **Pevnosť zaručuje vysokú životnosť - testované až do 1 milióna cyklov**
- **TUV certifikácia**
- Maximálny uhol otvorenia s Finprotect Plus je 130 až 180° (závisí od typu dverí)




Problém?

Máme riešenie

Ľahké zacvaknutie do AL. profilu

Eller



Vysoká odolnosť lamiel

**AKČNÁ PONUKA platí pre všetky ponúkané typy FINPROTECT PLUS**

**-20%**

**Súvisiace produkty z našej ponuky**

3103 H - LPDE samolepiaca ochranná fólia



ALU páska 511 AC, PAP-liner



VITOPUR dištančný prvok



L - ochranný profil Mirelon modry



SILLEN B1 - silikónové tesnenie



Baliacia Páska 801 PP





Základná maskovacia páska 101E



## Profil G2G "I"(180st), pre sklo 8-8,8 samol. transp., 300cm

- Vhodné pre štandardné a laminované sklo hrúbky 8/8,8, 10/10,8, 12/12,8, 15/15,8 a 16,8 / 17mm
- Alternatíva k silikónu - čistý, rovný a úzky spoj
- Vynikajúca adhézia medzi sklom a profilom
- Vysoká pevnosť spoja a ľahká aplikácia
- Teplotná odolnosť -40 až +150 °C
- Dĺžka 3 alebo 4 m



Akčná ponuka platí pre všetky G2G profily.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~11.700~~

9.360 Eur/ks

-20%

## Predstl. PU páska PERNICA T300, 10/1,5 - 2,5, še/18m

- Tesniaca páska z mäkkej polyuretánovej peny s akrylátovou disperznou impregnáciou, pomocnými a plniacimi materiálmi
- V závislosti od komprimácie a šírky pásky je možné dosiahnuť hodnotu až 600 Pa
- Tesnená škára: 1,5 - 2,5mm
- Šírka: 10mm
- Farba: sivá
- Návin: 18 m



Akčná ponuka platí pre všetky rozmery.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.341~~

0.273 Eur/m


-20%

K061



## Tesniaci profil Q-LON 48750 - pre Al posuvné aplikácie, sivá, 2x600m/kartón

- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Výnimočné vlastnosti tesnenia umožňujú použitie v širokom teplotnom rozsahu
- Vhodné na posuvné aplikácie hliníkových a plastových profilov



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.395~~

0.312 Eur/m

-21%

K022

## PROFIL ACF 5000 H (ACF 5491) biela, 200m

- Odolnosť proti nárazovému dažďu, testované na 600 Pa podľa DIN 12208
- Výška hlavy profilu: 12 mm
- Tesnená medzera: 5 mm
- Hĺbka drážky: 8 mm
- Šírka drážky: 5 mm



Akčná zľava platí pre všetky farby.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.550~~

0.440 Eur/m

-20%

K016



## PROFIL ACF 6000 H, biela, 200m

- Odolnosť proti nárazovému dažďu testované na 1050 Pa podľa DIN 12208:E1050
- Hĺbka drážky: 8 mm
- Šírka drážky: 5 mm
- Tesnená medzera: 5 mm
- Výška hlavy profilu: 12 mm



Akčná zľava platí pre všetky farby.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.735~~

0.588 Eur/m


-20%

K016



## SD-69, 10 x 5mm, čierna, 100m

- Materiál: EPDM
- Teplotná odolnosť: od -40 do +65 °C



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.469~~


0.375 Eur/m

-20%

K019

## SD-47, 12 x 2mm, čierna, 150m

- Materiál: EPDM
- Teplotná odolnosť: od -40 do +65 °C



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

~~0.395~~

0.316 Eur/m

-20%

K019



## Súvisiace produkty z našej ponuky

Samolepiaci EPDM Ellenflex D




Samolepiaci silikónový profil ELLEN OMEGA



Sillen EURO 69 tesnenie do skrytých zárubní



SILLEN EURO 4 tesnenie pre plastové okná



Penové tesnenie Q-LON 9646 na PVC okná



AC/EV 3967 Tesnenie obložkových zárubní

Tesniaci profil L 5000 na eurookná



**TensorGrip lepidlo LP61, 500ml, spray, oranžová**

- Prémiové kontaktné lepidlo spĺňajúce vysoké nároky - doživotná záruka
- Na lepenie HPL laminátov a okrajov pracovných dosiek na rôzne podklady vrátane MDF, DTD, preglejky a ostatné drevené doskové materiály
- Protipožiarna trieda 0 – zodpovedá norme BS 6222
- **Celkový podiel pevných látok:** 29 - 31%
- **Teplotná odolnosť:** do 115 °C (SAFT do 128° C)

**Tensorgrip**  
Adhesives That Outperform



K171

~~13.800~~  
**11.040** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TensorGrip lepidlo L17, 22l/17kg, transparent**

- Výkonné kontaktné lepidlo s vysokou tepelnou odolnosťou
- Pre dekoratívne lamináty
- Vhodné na lepenie HPL laminátov a tkanín na rôzne podklady vrátane MDF, DTD, preglejky a iných drevených materiálov
- Protipožiarna trieda 1 - zodpovedá norme BS 6222
- Nerohľavé lepidlo s horľavým hnacím plynom
- **Celkový podiel pevných látok:** 28 - 30%
- **Teplotná odolnosť:** do 120 °C

**Tensorgrip**  
Adhesives That Outperform



K171

~~325.000~~  
**260.000** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**NEXO lepidlo D3 - 9500, 10kg**

- Jednozložkové disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa požiadavky normy DIN - EN 204 pre lepidlá kategórie D3
- Vhodné aj na lepenie tvrdého a mäkkého dreva vo vyhriatom alebo studenom lise
- Certifikácia: BfR XIV a XXXVI FDA „21 CFR 175.105“
- Možnosť zvýšiť na kvalitu D4 s 5% tužidla
- Špeciálne určené na plošné lepenie
- **Hustota:** 1,08 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>
- **Obsah sušiny:** 50% ± 1%
- **Viskozita:** 9.500 ± 1.500 mPas
- **Otvorený čas:** 5- 10 min.
- **pH:** 4,75 ± 0,25



D1-16

Akčná ponuka platí aj pre balenie 30kg.

**NEXO** HEB

~~45.300~~  
**36.240** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



**NEXO lepidlo D3 - 15000, 10kg**

- Jednozložkové disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa požiadavky normy DIN - EN 204 pre lepidlá kategórie D3
- Možnosť zvýšiť na kvalitu D4 s 5% tužidla, špeciálne navrhnuté na plošné a konštrukčné lepenie
- Vhodné na lepenie tvrdého a mäkkého dreva vo vyhriatom alebo studenom lise
- Certifikát BfR XIV a XXXVI, FDA „21 CFR 175.105“
- **Hustota:** 1,08 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>
- **Obsah sušiny:** 52% ± 1%
- **Viskozita:** 14000 ± 3000 mPas
- **Otvorený čas:** 7- 15 min.
- **pH:** 4,75 ± 0,25
- **Odoláva mrazu až -10 °C**



D1-16

Akčná ponuka platí aj pre balenie 30kg.

**NEXO** HEB

~~45.300~~  
**36.240** Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



**NEXO Contact Spray UNIVERSAL striekacie lepidlo, 500ml**

- Univerzálne striekacie lepidlo na lepenie širokej škály materiálov - dreva, kovov, gumených, tkanín, väčšiny plastov, lepenky, polyetylenu, betónu a dekoratívnych laminátov
- Na lepenie v interiéri a exteriéri
- Rýchla a jednoduchá aplikácia, rovnomerný nános, rýchle schnutie, vysoký obsah sušiny, vysoká teplotná odolnosť, nízky zápach, dlhý otvorený čas
- **Obsah sušiny:** 27%
- **Teplotná odolnosť:** do 90 °C
- **Rozpúšťadlo:** Dichlórmetán
- **Farba:** transparent



**NEXO** HEB

~~9.800~~  
**8.330** Eur/ks **-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**NEXO Contact Spray UNIVERSAL striekacie lepidlo, 17 kg**

- Univerzálne striekacie lepidlo na lepenie širokej škály materiálov - dreva, kovov, gumených, tkanín, väčšiny plastov, lepenky, polyetylenu, betónu a dekoratívnych laminátov
- Na lepenie v interiéri a exteriéri
- Rýchla a jednoduchá aplikácia, rovnomerný nános, rýchle schnutie, vysoký obsah sušiny, vysoká teplotná odolnosť, nízky zápach, dlhý otvorený čas
- **Teplotná odolnosť:** do 90 °C
- **Obsah sušiny:** 27%
- **Rozpúšťadlo:** Dichlórmetán
- **Výdatnosť:** kanister cca 128 m<sup>2</sup>
- **Farba:** transparent



**NEXO** HEB

~~269.000~~  
**228.650** Eur/ks **-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



**Súvisiace produkty z našej ponuky**

MAMUT GLUE (High tack)



• PU700 Stone & Wood Adhesive - lepidlo D4 pre kameň a drevo



• ALKAPREN 50 PLUS



• Lepidlo ISOLEMFI 53104



• Lepidlo na zrkadlá



• PUR lepidlo Kleiberit 507.0



• ALTECO - 3TON CLEAR F05



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 11. 4. do 2. 7. 2023.

## Vzduchové vymedzovacie kliny WINBAG

**WINBAG MINI** je všestranný nástroj, ktorý **MUSÍ** byť v každej skrinke na náradie. WINBAG MINI má silu zdvihnúť až **70 kg** a výborne sa hodí ako pomocník pri osádzaní okien, inštalácii skrií, polohovaní dverí a mnohých ďalších aplikáciách.

**WINBAG MAX** je veľmi výkonný ručne ovládaný nafukovací vzduchový klin vyrobený z vlákien vystuženého materiálu, ktorý vám ušetrí prácu. Je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny tlak až do **250 kg** a môže byť používaný v kombinácii s inými podložkami a klinmi v rôznych aplikáciách. Pracovné rozpätie: **2 - 70mm**.

**WINBAG CONNECT** je výkonný ručne ovládaný vzduchový vankúš, ktorý vám ušetrí prácu. Je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny tlak do **135kg**, ale jednoduchým spojením viacerých Winbagov CONNECT - zacvaknutím konektorov v rohoch vyrobíte nekonečné množstvo kombinácií a zdvihnete až **450 kg!** Pracovné rozpätie: **2 - 50mm**.



**-30%**

**AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky vzduchové vymedzovacie kliny WINBAG**

D2-36

## Samostatná kefa s nerez hlavou 2.10, 300cm

- **Použitie:** pre náročné aplikácie - priemyselné prevádzky, vlhké prostredie
- **Vlas:** čierny UV stabilný
- **Pre hlavu:** č.2,5
- **Výška hlavy:** 3 mm
- **Šírka hlavy:** 2,5 mm
- **Dĺžka vlasu:** 10 mm
- **Priemer vlasu:** 0,15 mm



K068



~~8.950~~  
**6.265** Eur/ks  
**-30%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Samostatná kefa s nerez hlavou 3.24, 300cm

- **Použitie:** pre náročné aplikácie - priemyselné prevádzky, vlhké prostredie
- **Vlas:** čierny UV stabilný
- **Pre hlavu:** č.3,5
- **Výška hlavy:** 3,5 mm
- **Šírka hlavy:** 3,5 mm
- **Dĺžka vlasu:** 24 mm
- **Priemer vlasu:** 0,15 mm



K068



~~12.400~~  
**8.680** Eur/ks  
**-30%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## C/03 Krycí rohový samolepiaci okenný profil S 25x25mm/50m

- Slúži na zakrytie škáry medzi stropom a sadrokartónovou stenou
- Trvalo nahrádza silikónové tmelenie, ktoré sa musí pravidelne obnovovať
- Krycí profil je možné použiť aj na prechod okna a vnútorné omietky
- Vnútorňá koextrúzia umožňuje použitie profilu na rôzne typy uhlov
- Je dodávaný v návinoch pre dokonalé využitie dĺžky




K115

~~2.110~~  
**1.688** Eur/m  
**-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Kotevná päťka do betónu typ U, 120x100x4,0 s prelisom

- Na ukotvenie tlačenej stĺpikov alebo pilierov k betónovým podkladom
- Maximálne 50 mm nad betónom
- Prelis zabráni nahnivaniu drevených stĺpikov



K313

~~6.650~~  
**4.988** Eur/ks  
**-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Súvisiace produkty z našej ponuky

Q-LON 3121 samolep. interiérový profil



Flexibilná samolepiaca štetinka POLY-BOND (PB-HM)



Padací prah Planet FT



SILLEN B1



PP11 lišta so štetinkou



Padací prah ELLEN MATIC SOUNDPROOF



Štetina STRIBO PRO F5



**TEKAPUR Standard Winter - zimná pištoľová pena, 750ml**

- Jednozložková PUR pena
- Používa sa v stavebníctve na tesnenie, lepenie, montovanie, vyplňovanie a izolovanie
- Má vynikajúcu príľnavosť na väčšinu stavebných materiálov, ako sú betón, omietka, murivo, drevo, plast, hliník, oceľ a iné kovy, okrem polyetylénu, silikónu a teflónu
- **Aplikačná teplota:** do -10 °C
- **Objem:** 750ml



K144



~~5.600~~  
**4.200**  
Eur/ks

**-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**TEKAPUR Low Expansion - nízkoexpanzná zimná pištoľová pena, 750ml**

- Používa sa v stavebníctve na tesnenie, vyplňovanie, izolovanie, lepenie a montovanie
- Po aplikácii **má minimálnu expanziu**
- Vhodná pre montáž okenných rámov, dverných zárubní, lepenie parapetov a schodov
- **Výdatnosť:** cca 40 - 45l
- **Aplikačná teplota:** do -10 °C
- **Obsah:** 750ml



K144



~~6.100~~  
**4.575**  
Eur/ks

**-25%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**540.4 C, P/L, 20, ZŽ, 90/80, WC, 4x4, zadlabávací zámok, (blister), Hobes**

- Zámok zadlabávací obyčajný
- Bez prevodu - WC zámok
- Spodný orech 4x4 mm




~~8.150~~  
**5.787**  
Eur/ks

**-29%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Rohový profil LPS 2500/2,5m, plast s prelisom**




~~0.310~~  
**0.198**  
Eur/m

**-36%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Profil pre vnútorné omietky - roh ostrý, 2,5m**




~~0.434~~  
**0.278**  
Eur/m

**-36%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Začist'ovací okenný profil 9mm/hr.2mm/2,4 m**

- Začist'ovací okenný profil vytvára dilatujúce spojenie omietky s rámami výplní stavebných otvorov
- Pri správnom použití nedochádza k znečisteniu rámov a samotných výplní pri aplikácii omietky



~~0.430~~  
**0.305**  
Eur/m

**-29%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Stavebná skrutka FPF-ST, 4x35, YZF, TX20, žltý zinok,, 500ks/bal, POWER-FAST FISCHER**

- Veľmi ostrá špička skrutky sa bez predvrtania a bez námahy rýchlo zavrtáva do materiálu
- Dvojitý závit zamedzuje rozštiepeniu dreva, hlavne na jeho koncoch
- Čistá práca vďaka frérovacím drážkam pod hlavou skrutky
- Nábeh materiálu pod hlavou skrutky zamedzuje pretočeniu skrutky



K255

Akčná zľava platí pre všetky rozmery výrobku.



~~1.540~~  
**1.217**  
Eur/100ks

**-21%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**FIS VL 300 T High Speed - chemická malta zimná, 300ml**

- Je dvojsložková chemická malta na báze vinylesteru vhodná pre rýchly postup prác pri mrazivých teplotách - výrazne kratšia doba vytvrdnutia
- **Použitie:** oceľové a tesárske konštrukcie, zábradlia, fasády, schodiskové stupne, oceľové konzoly, stožiare, markýzy, prístrešky, satelitné antény
- ETA-15/0539, ETAG 001-5
- EPD-FIS-20130268-IBG1-DE
- Bez obsahu styrénu
- **Teplotná odolnosť:** -40 °C až +120 °C
- **Farba:** sivá



K231



~~11.600~~  
**7.540**  
Eur/ks

**-35%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 11. 4. do 2. 7. 2023.

## Respirátor CFU FFP2, bez ventilu, 10 ks/bal

- Certifikovaný respirátor bez výdechového ventilu FFP2
- Respirátory sú balené po 10 ks v krabičkách so slovenským návodom
- Štandard: EN149:2001+A1:2009



~~0.320~~  
**0.192** Eur/ks **-40%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Závitová tyč 4.8 M6 x 1000mm, bez povrchovej úpravy

- Závitová tyč je často používaný spojovací materiál
- Používa sa na kotvenie základových trémov drevostavieb, pri tesárskych prácach alebo ako kotviaci prvok pri montáži atď.



Akčná zľava platí pre všetky rozmery.

~~0.395~~  
**0.320** Eur/ks **-19%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Flexibilná kefka POLY-BOND (PB) do „T“ drážky 8 x 12mm, 4P2LH(S), sivá, 7045/150m

- Flexibilná kefka do drážky - tkaná tesniaca kefka s dobrou odolnosťou proti prievanu, prachu a svetlu, vhodná pre rôzne typy posuvných okien a dverí, vkladá sa do drážky hliníkových profilov
- Široká variabilita produktov
- Výška vlasu: 12 mm
- Hustota vlasu: ľahká 2P (S)
- Šírka základne: 8mm



K063



~~0.339~~  
**0.220** Eur/m **-35%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## Samolepiaca flexibilná kefka 6,9x300 S SS, sivá, 50m

- Samolepiaca kefka s UV stabilným Hotmelt (HM) lepidlom a bielou krycou fóliou
- Produkt s veľmi dobrou príhnavosťou fungujúci v širokom teplotnom rozsahu, umožňuje nepoužitie kefy pre rôzne typy posuvných aplikácií (napr. nábytok - posuvné skrine), jednoduchá montáž nalepením, vhodné aj pre renováciu, prelepenie, modernizáciu
- Návin: 50m
- Šírka: 6,9 x 3mm
- Farba: sivá



K063



~~0.254~~  
**0.140** Eur/m **-45%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## BSFXP Nylonová rozperná uzlovacia hmoždinka 8x40 so skrutkou PZ 5x60 (blister/8ks)

- Univerzálna hmoždinka so skrutkou, so zápsutnou hlavou PZ-2/PZ-3 pre všetky podklady - blister



K239




~~0.825~~  
**0.594** Eur/blistr **-28%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



## Ukončovaci profil 32 mm, samolepiaci, 270cm, javor

- Hliník
- Trvalo eloxovaný



~~13.700~~  
**7.809** Eur/ks **-43%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## KPX-16/100 polypropylénová stavebná rozperná hmoždinka, 50ks/bal

- Polypropylénová stavebná rozperná hmoždinka bez skrutky



K241



~~0.109~~  
**0.079** Eur/ks **-28%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

## WFD 4,8x55 - Samorezná skrutka pre ocelové plechy s EPDM tesnením, chrómová zelená 6020, 200ks/bal

- Samorezná skrutka s podložkou na pripevnenie plechu max. hrúbky 2mm k drevenému podkladu
- Rozmer: 4,8 x 55mm
- Balenie: 200ks



D1-29

Akčná zľava platí aj pre ďalšie farebné varianty.



~~0.047~~  
**0.034** Eur/ks **-28%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**Ručná stretch fólia, hr.20µm a 23µm, š.50cm, 2,0kg dutinka 0,25kg**

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým na balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólie poskytujú dostatočnú ochranu predmetov proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba:** transparentná

**20 µm + 23 µm  
2,0 kg**

~~5.800~~  
**4.942** Eur/ks  
**-15%**  
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**AKČNÁ ZĽAVA platí pri odbere min. 4 kartónov (24ks) stretch fólií, hr.20µm alebo 23µm, š.50cm, 2,0kg**



**Prietazná stretch fólia granát, 100mm x 150m, 23µm**

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým na balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólie poskytujú dostatočnú ochranu predmetov proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba:** transparentná

**23 µm**

~~1.380~~  
**1.170** Eur/ks  
**-15%**  
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

**AKČNÁ ZĽAVA platí pri odbere min. 1 kartónu (50ks) stretch fólií granát, 100mm x 150m, 23µm**



**P** Pevná cena bez možnosti ďalšej zľavy.  
U takto označeného tovaru nebude uplatnená žiadna ďalšia zľava.



**A** Akčná cena.  
U takto označeného tovaru nebude uplatnená žiadna ďalšia zľava.



**P** Individuálne prepravné.  
U takto označeného tovaru bude odberateľovi cena prepravy oznámená naším obchodníkom.

**Vysvetlivky k označeniu stránky v katalógu či Dodatku:**

Na uvedenej strane uvádzame technické informácie, tabuľka špecifikuje rozmery, veľkosti či balenie. Vzhľadom k častej, obvykle kvartálnej, aktualizácii sú uvedené ceny neplatné. Aktuálne ceny pre apríl až jún sledujte na [www.okentes.sk](http://www.okentes.sk).

- 📄 K144 Označenie strany v Katalógu 2018.
- 📄 D1-22 Označenie strany v Dodatku Katalógu zo 17. 11. 2018.
- 📄 D2-31 Označenie strany v Dodatku č.2 z 1. 11. 2019.
- 📄 D3-47 Označenie strany v Dodatku č. 3 z 22. 9. 2020.

■ Označenie produktov, vhodných na predaj v maloobchodnom predaji.

**OKENTĚS Slovakia s.r.o.**

Žitná 8623/7A  
010 01 Žilina

Pracovná doba  
Po – Pia: 07.00 – 16.00 hod.

tel: 041/5008022-3  
fax: 041/5008024

gsm: 0905/887720-1  
mail: [okentes@okentes.sk](mailto:okentes@okentes.sk)