

Sme tu už 30 rokov pre Vás

AKČNÁ PONUKA

Šetri teplo, utesni okná a dvere! Najväčší výber tesnení v SR.

Samolepiace EPDM tesnenie ELLENFLEX - Stredná špára P

- Samolepiaci tesniaci profil P pre okná a dvere
- Utesňuje medzery od 3 do 5 mm
- Rozmery: 9 x 5 mm
- Ochraňuje 10 rokov
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 7,5m



K025


~~3.280~~
2.624 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace EPDM tesnenie ELLENFLEX - Malá špára K

- Samolepiaci tesniaci profil K pre okná a dvere
- Utesňuje medzery od 2 do 3 mm
- Rozmery: 9 x 3 mm
- Ochraňuje 10 rokov
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 7,5m



K025

~~2.970~~
2.376 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace EPDM tesnenie ELLENFLEX - Veľká špára D

- Samolepiaci tesniaci profil D pre okná a dvere
- Utesňuje medzery od 4 do 6 mm
- Rozmery: 8 x 6 mm
- Ochraňuje 10 rokov
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 7,5m



K025


~~3.370~~
2.696 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace penové tesnenie ELLENFLEX - Malá špára I

- Samolepiaci tesniaci profil I pre okná a dvere
- Utesňuje medzery od 1 do 4 mm
- Rozmery: 9 x 4 mm
- Ochraňuje 6 rokov
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 7,5m



K025

~~2.400~~
1.920 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TLT samolepiaci tesniaci profil K

- Nová technológia dokáže kombinovať tradičné čierne prevedenie s farebnou nadstavbou (biela, hnedá farba)
- Tesniace profily sú UV odolné
- Teplotná odolnosť od -40 °C do + 80 °C
- Nosná časť je čierne EPDM
- Lepidlo High-Tech
- 0 50% lepšia trvanlivosť
- **Rozmer:** 9 x 4 mm
- **Farba:** biela a hnedá
- **Balenie:** blister 2 x 3 m



2.500
2.000 Eur/ks
-20%

K010

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TLT samolepiaci tesniaci profil P

- Nová technológia dokáže kombinovať tradičné čierne prevedenie s farebnou nadstavbou (biela, hnedá farba)
- Tesniace profily sú UV odolné
- Teplotná odolnosť od -40 °C do + 80 °C
- Nosná časť je čierne EPDM
- Lepidlo High-Tech
- 0 50% lepšia trvanlivosť
- **Rozmer:** 9 x 5,5 mm
- **Farba:** biela a hnedá
- **Balenie:** blister 2 x 3 m



2.660
2.128 Eur/ks
-20%

K010

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TLT samolepiaci tesniaci profil D

- Nová technológia dokáže kombinovať tradičné čierne prevedenie s farebnou nadstavbou (biela, hnedá farba)
- Tesniace profily sú UV odolné
- Teplotná odolnosť od -40 °C do + 80 °C
- Nosná časť je čierne EPDM
- Lepidlo High-Tech
- 0 50% lepšia trvanlivosť
- **Rozmer:** 9 x 8 mm
- **Farba:** biela a hnedá
- **Balenie:** blister 2 x 3 m



3.000
2.400 Eur/ks
-20%

K010

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

ESTETIC 80/A - 3D univerzálny skrytý záves, chróm satín 8060

- Obojstranný (pravolavý) skrytý pánt s krytkami
- Nastaviteľný v 3 smeroch
- Úspešne otestovaný na 400 000 cykloch pri hmotnosti dverí 80 kg
- Odolnosť proti ohňu dľa PN-EN 13501-2 : 2016-EI30
- Odolnosť proti dymu dľa PN-EN 1634-1 : 2014



Akčná ponuka platí aj pre ďalšie povrchové úpravy.

Regulácia v 3. smeroch



19.400
15.520 Eur/ks
-20%

K198

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Silikónové tesnenie Ellen pre renováciu PVC okien a dverí

Predstavujeme Vám tesnenie, ktorým môžete dostatočne utesniť veľký počet rôznych PVC okenných profilov (ako napr. systémy dodávateľov KBE, GEALAN, REHAU, SCHÜCO, THYSSEN, VEKA atď.).

Koncoví užívatelia môžu ušetriť až 30% ročných nákladov na kúrenie, pokiaľ odborné utesnia netesné okná a dvere. Medzera široká jeden mm na dĺžke jedného metra zníži izbovú teplotu o cca 1 °C. Tvary špeciálnych silikónových tesnení sú zvolené tak, aby mohli byť použité u takmer všetkých typov plastových profilov. **Dodržiavajte predovšetkým rozdielne šírky drážky. Šírka kotvy do T drážky profilu je rozhodujúca pre určenie, či je tesnenie vhodné pre okná alebo dvere, ktoré si prajete utesniť.**

Určené pracovníkom z oblasti servisu, renovácie, montáže a výroby okien a dverí.

Výhody našich špeciálnych tesnení oproti dostupným tesneniam:

- Drážka 3,5 - 5,5 mm dľa typu
- Vysoké vyrovnanie tolerancie
- Vynikajúca schopnosť vracania
- Rozsah nastavenia až 8 mm
- Vysoká odolnosť proti starnutiu
- Teplotná stabilita - 60 až + 100 °C
- Veľmi nízky uzatvárací tlak
- Vysoká protihluková ochrana vďaka tesneniu s dutými komorami

-20%

AKČNÁ PONUKA platí pre všetky silikónové tesnenia Ellen pre renováciu PVC okien a dverí



<p>Profil 4189 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: GEALAN - KBE - ROPLASTO - THERMOPLAST - VEKA</p> <p>5,5</p>	<p>Profil 4246 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: ALUPLAST - FINSTRAL - KÖMMERLING - REHAU - PLUS-TEC - THYSSEN</p> <p>4,5</p>
<p>Profil 4384 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: DECEUNINCK - KBE - L.B. - SALAMANDER - VEKA</p> <p>5,5</p>	<p>Profil 4289 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO</p> <p>3,8</p>
<p>Profil 4314 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: BRÜGGMANN - DECEUNINCK KBE - SCHÜCO - THERMOPLAST - VEKA</p> <p>5,5</p>	<p>Profil 4385 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO</p> <p>3,5</p>

K026

Súvisiace produkty v našej ponuke

Q-LON 3121 samolep. interiérový profil




Flexibilný samolepiaci kartáč POLY-BOND (PB-HM)



Padací prah Planet FT



SILLEN B1



PP11 lišta s kartáčom



Padací prah ELLEN MATIC SOUNDPROOF



Kartáč STRIBO PRO F5



Profesionálne náradie FESTA

- FESTA je rýdzo česká značka kvalitného ručného náradia pre dielňu, stavbu i záhradu určeného pre remeselníkov a profesionálne použitie
- FESTA to je výborný pomer ceny a kvality

Skrutkovač AKU FESTA 1/4" 3.6V



Vítačka AKU FESTA s príklepom, SHARE 20V



Brúška multifunkčná AKU FESTA SHARE 20V

AKČNÁ PONUKA platí pre celý náš sortiment náradia FESTA

-15%

FESTA
PROFESIONÁLNÍ NÁRAĐÍ

LED reflektor AKU FESTA 1800LM/6000K SHARE 20V



Značkové odlamovacie nože, metre a píly KOMELON v profesionálnej kvalite

- Píly KOMELON majú hladký a rýchly rez, sú odolné proti hrdzi, je to skvelý nástroj pre profesionálov, ktorí ušetria čas a peniaze
- Odlamovacie nože značky KOMELON vynikajú maximálnou odolnosťou, dlhodobou ostrosťou, sú optimalizované pre profesionálne použitie
- Vynikajúca rezná sila a odolnosť opotrebenia - materiál ostria SK2Cr4
- Vysoko kvalitné nerezové ostrie odolné korózii z japonskej ocele - tvrdosť HV170 (japonská konkurencia má len HV140)
- Všetky KOMELON metre i pásma odpovedajú triede presnosti II
- Vysoko kvalitná oderu vzdorná nylonová vrstva „Dura NY Coat“ zamedzuje opotrebeniu, lesku, chráni proti hrdzi a zaručuje dlhodobú čitateľnosť a životnosť

AKČNÁ PONUKA platí pre celý náš sortiment nástrojov KOMELON

-20%

KOMELON



D3-56

Súvisiace produkty v našej ponuke

Vozík na dosky



Gola sada 13KS, 1/2" CRV FESTA



SOLO CLAMP COX jednoručná svorka kov



Meter SelfLock KOMELON



BESSEY - WTR svorka na zárubne dverí



WEXFORD rámová pištoľ COX



Nanášačka lepidla GUPFO 150mm



GZ16-2K Svorka celooceľová skrutková 160 x 80mm

- 0 20 % vyššia upínacia sila vďaka optimalizovanému profilu vodiacej tyče
- Najvyššia bezpečnosť vďaka lineárnemu prenosu sily u klzného ramena
- Upínacia sila až 5 500 N
- Zušľachtené klzné rameno a zušľachtená vodiaca tyč s pevným ramenom zaručuje pružné upínanie
- Kvalitní dvoukomponentní plastová rukoväť



~~26.600~~
21.280 Eur/ks
-20%

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

KliKlamp 16 Lahká horčiková svorka Kliklamp 160 x 80 mm

- Upínacia sila až 1200N
- Lahká ako pierko, ale s medvedou silou
- Pevný rám a šmýkadlo z ľahkého horčiku
- Rýchle upnutie bezpečné voči vibráciám
- Dodávané v rozpätí 120-400 mm, vyloženie 80 mm



~~24.400~~
17.080 Eur/ks
-30%

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Sekací krížový skrutkovač PZ 3, 918 SPZ, 150 mm

- Sekací skrutkovač Wera pre skrutkovanie, sekanie, dlabanie a povolovanie pevne utiahnutých skrutiek
- S viackomponentnou rukoväťou Kraftform pre rýchlu a bezpečnú prácu
- S priechodnou šesťhrannou čepeľou s vysoko kvalitného materiálu na bity, vďaka tomu prenášanie sil bez strát aj pri úderoch kladivom
- Zušľachtený materiál s vysokou húževnatosťou proti rozštípeniu alebo zlomeniu čepele



~~18.400~~
15.640 Eur/ks
-15%

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Račňová sada 8100 SC 8 1/2", prepínacia páčka, 28 dielov, púzdro

- 28 kusová sada v kompaktnom vysoko robustnom textilnom boxe s ochranným povrchom
- 1x Zyklop Metal s prepínacou páčkou a upínacou časťou, 10x orech Zyklop, 1x predĺženie Zyklop, 1x spojovací diel s rýchlo vymeniteľným upínačom, 14 bitov



~~160.000~~
136.000 Eur/ks
-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Prísavka manipulačná EDMA - 1, ALU, 30/40kg

- 1 x hlava - priemer 120 mm
- **Maximálna nosnosť:** zvislo 30 - 40kg, horizontálne 40 -50 kg



Akčná ponuka platí aj pre ostatné prísavky EDMA.

~~43.000~~
30.100 Eur/ks
-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TU - výstuha dverovej zárubne

- Šetrne a presne pripevňuje a podopiera dverové zárubne pri vypínaní špáry v stene
- Veľké upínacie plochy s plstenou ochranou pre krehké zárubne
- Jokel s milimetrovou stupnicou pre presnú prácu
- **Rozpätie:** 565 - 1010mm



~~71.500~~
53.625 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Súvisiace produkty v našej ponuke

TN120 Obojstranne lepiaca PE páska



DOWSIL (DC) 817



Meracia teleskopická tyč, 3m



Vitokork 18 x 18 mm



VITO125 SS-100



Výtláčná rámová pištoľ, profil - čierna



Profil G2G "I"(180"), samolepiaci



Pišťoľ na PUR penu FESTA, teflón

- Profesionálna celokovová pišťoľ na PUR peny
- Plynulá regulácia množstva peny
- Lhká údržba, závit pre uchytenie s teflónovou vrstvou pre ľahšie čistenie, teflónová guľička ventilu, vymeniteľná tryska s možnosťou nasadenia plastovej aplikačnej trubičky pre presné nanosenie peny na požadované miesto
- **Balenie:** papierový box s priezorom a eurootvorom



K286

FESTA
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ

~~23.100~~
16.170
Eur/ks

-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Tavná pišťoľ VEĽKÁ 60 W

- Veľká tavná lepiaca pišťoľ pre ľahké priemyselné i profi využitie
- Vhodná pre použitie tiež v kancelárii, domácnosti, v škole atď.
- Určená k aplikácii pri modelovaní umenia, remesiel, hračiek, umelých a slamených kvetín, vianočných stromčekov, kove, dreva, papiera atď.
- Použitietavných tyčíniek - 11,2 mm
- Doba predhriatia pištole 3-5 minút
- Tok lepidla 14 - 16 gramov za minútu
- 230V/50Hz, 60W



D1-35

~~7.400~~

5.920
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Rýchlopínacia svorka FESTA 200mm/8

- Tvrdená oceľová lišta, profilované ramena z ABS plastov - nekĺzavé gumové zvieracie plochy
- Rýchle a presné nastavenie, pevné a silné zovretie pomocou páky
- Jednoduchý mechanizmus pre rýchlu a ľahkú úpravu svorky z upínania a z rozpínania
- Pre jednoduchú, rýchlu a pevnú fixáciu ako pri profesionálnom tak aj domácom použití



K290

FESTA
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ

~~14.000~~
11.200
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

Stolárska svorka FESTA, oceľ, 300mm

- Masívna stolárska svorka
- Rázvor čelustí 0-300mm
- Pre profesionálne použitie
- Pre upevnenie, zovretie a stiahnutie rôznych druhov materiálu pre ďalšie spracovanie - lepenie, zváranie, montáž...
- ČESKÝ VÝROBOK!



K290

~~20.900~~

16.720
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

Vodováhy HORIZONT

- Horizont je značka vysoko kvalitných vodováh a sťahovacích lát
- Jedná sa o vodováhy s najvyššou presnosťou
- Každý kus je elektronicky testovaný a má svoje evidenčné číslo
- Ich európsky výrobca je držiteľom certifikátu ISO 9001

HORIZONT



K291



AKČNÁ PONUKA platí pre všetky vodováhy značky HORIZONT

-30%

Súvisiace produkty v našej ponuke

Vozík na dosky



Gola sada 13KS, 1/2" CRV FESTA



SOLO CLAMP COX jednoručná svorka kov



Meter SelfLock KOMELON



BESSEY - WTR svorka na zárubne dverí



WEXFORD rámová pišťoľ COX



Nanášačka lepidla GUPFO 150mm



TEKAPUR Standard Winter - zimná pištoľová pena, 750ml

- Jednozložková PUR pena
- Používa sa v stavebníctve k tesneniu, lepeniu, montovaniu, vyplňaniu, izolovaniu a vstavaniu
- Má vynikajúcu príľnavosť na väčšinu stavebných materiálov, ako je betón, omietka, murivo, drevo, plast, hliník, oceľ a iné kovy, okrem polyetylénu, silikónu a teflónu
- **Aplikačná teplota:** do -10 °C
- **Obsah:** 750ml



K144



5.600

4.704 Eur/ks

-16%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TEKAPUR Low Expansion - nízkoexpanzná zimná pištoľová pena, 750ml

- Používa sa v stavebníctve na tesnenie, vyplňovanie, vstavanie, izolovanie, lepenie a montovanie
- Po aplikácii **má minimálnu expanziu**
- Vhodná na montáž okenných rámov, dverových zárubní, lepenie parapiet a schodov
- **Výdatnosť:** cca 40-45l
- **Aplikačná teplota:** do -10°C
- **Obsah:** 750ml



K144



6.100

5.124 Eur/ks

-16%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TEKAPUR MEGA XXL - nízkoexpanzná celoročná pištoľová pena, 900ml

- Pištoľová jednozložková polyuretánová pena, ktorá vytvrdzuje s pomocou vlhkosti vzduchu
- Pena má veľmi nízku postexpanziu a veľkú výdatnosť, môžeme s ňou zabudovať až 5 okien štandardných rozmerov
- **Aplikačná teplota:** -10 až +25 °C
- **Objem:** 900ml



K144



7.150

5.863 Eur/ks

-18%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



TEKASIL NEUTRAL profi (oxim), 300ml

- Používa sa na zasklievanie drevených, hliníkových a PVC okien, tesnenie dilatačných špár
- Dobrá príľnavosť na sklo, drevo, betón, keramiky, hliník, tehly, kov, porcelán a väčšinu plastov
- Vhodný pre tmelenie a lepenie v elektrotechnickom, strojárskom a automobilovom priemysle a aj pri stavbe lodí
- Odolný voči UV žiareniu a atmosférickym vplyvom
- Nespôsobuje koróziu
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +180 °C
- **Aplikačná teplota:** +5 až +40 °C
- **Farba:** transparent
- **Objem:** 300ml



D1-24



5.050

4.293 Eur/ks

-15%

Akčná ponuka platí aj pre farbu bielu a čiernu a 600 ml balenie.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FIX Expert Anchor VE - chemická kotva vinylester, 300ml

- Dvojsložkové lepidlo na báze vinylesteru pre rýchle chemické kotvenie s vysokým zaťažením, i pod vodou
- Obzvlášť vhodné pre fixáciu vo vlhkom prostredí alebo pri vystavení chemikáliám
- Vhodné pre vnútorné a vonkajšie použitie aj pri nízkych teplotách až do -10 °C
- Rýchle vytvrdzovanie, jednoduché vytlačenie
- Dobrá odolnosť voči pôsobeniu chemikálií
- Nekvapká, môžete ju použiť pri práci nad hlavou
- **Teplotná odolnosť:** -40 °C až +80 °C



9.250

7.400 Eur/ks

-20%

Akčná ponuka platí aj pre chemickú kotvu FIX Expert Anchor VE s ETA certifikáciou.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiaca polyuretánová expanzná páska PERNICA T300 pre dilatačné špáry

- Tesniaca páska z mäkkej polyuretánovej peny s akrylátovou disperznou impregnáciou, pomocnými a plniacimi materiálmi
- **Bezpečnosť proti nárazovému dažďu 300 Pa dľa DIN EN 1027** (zodpovedá požiadavke BG 2 pre bezpečnosť proti nárazovému dažďu DIN 18542:2009)
- V závislosti na komprimácii a šírke pásky je možné dosiahnuť hodnotu až 600 Pa
- **Šírka:** 15mm
- **Tesnená špára:** 2-4 mm
- **Farba:** šedá
- **Návin:** 12 m



K061



0.605

0.484 Eur/m

-20%

Akčná ponuka platí pre všetky rozmery výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Súvisiace produkty v našej ponuke

Emfimastic MS CRISTAL Plus



Lukopren S 8280



LUKOPREN N 1522 - Dvojsložkový silikónový kaučuk



Tekutá lepenka 2K hydroizolácia



LUKOFB KLASIK - Silikónový hydrofobizačný prípravok



Butylový tmel



SP510 Univerzálny stavebný tmel



FM343 Low Expansion Foam - nízkoexpanzná pištoľová MAX pena, 850ml

- Dlhodobou vyskúšaný a veľmi obľúbený model polyuretánovej peny, FM 343 je charakteristická najmä svojou skvelou štruktúrou po vytvrdnutí a pri aplikácii počas nízkych teplôt
- **Aplikácia od -10 °C do +35 °C**
- K dávkovaniu peny z dózy je potrebná aplikačná pištoľ alebo aplikačná trubička AA210 (nie sú súčasťou balenia)
- **Farba:** zelená
- Výdatnosť až 18 m v špáre 3x7 cm s AA270
- Povrchovo nelepivá po 10 minútach
- Rezateľná po 30 minútach
- **Objem:** 850ml



K129



~~6.800~~
5.780 Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CT600 Sprejové kontaktné lepidlo, 500ml

- Ideálne sprejové lepidlo pre extrémne rýchlu fixáciu rôznych typov izolačných fólií a membrán vzájomne, alebo k podkladom, ako sú drevo, sadrokartón, drevovláknité a drevotriekové dosky, papier, plasty, textilie, korok a pod.
- Veľmi rýchle zasychanie lepidla, takmer okamžitá fixácia lepených plôch
- Chemická formula umožňuje vytvoriť permanentný, ale rozoberateľný spoj
- Integrovaná nastaviteľná tryska umožňuje precíznú kontrolu pri nanášaní lepidla
- **Aplikácia:** od +5 °C do +30 °C
- **Farba:** žltkastá



D1-09

~~6.700~~
5.561 Eur/ks

-17%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

SP525 PROFLEX Seal 25 - Tesniaci fasádny tmel, 310ml

- Hybridný jednokomponentný tesniaci tmel určený k utesneniu náročných dilatčných špár a konštrukcií
- Výborná spracovateľnosť
- Prilnavosť na širokú radu podkladov
- UV a poveternostne odolný - nežltne
- Neobsahuje silikón
- **Farba:** biela
- **Objem:** 310ml



K131

~~4.920~~
4.034 Eur/ks

-18%

Akčná ponuka platí i pre farebný odtieň šedá.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

SP350 High Tack PRO - Lepidlo s okamžitou pevnosťou spoja, 310 ml

- Lepidlo spája výhody jednoduchej aplikácie jednokomponentného lepidla a okamžitej pevnosti spoja, ktorá je dosiahnutá veľmi dobrou vnútornou súdržnosťou lepidla
- Vďaka svojej extrémne vysokej pevnosti v ťahu (3,0 MPa) je produkt zdatným pomocníkom výrobcov drevostavieb, stolárom a firmám zariaďujúcimi interiéry
- **Aplikácie:** od +5 °C do +40°C
- Nesteká pri aplikácii na zvislé plochy
- Vysoko pevné a zároveň elastické lepidlo
- **Farba:** biela
- **Objem:** 310 ml



K132

~~7.750~~
6.355 Eur/ks

-18%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

SP925 Flexible Seal Coating - Tekutá membrána, 310ml

- SP925 je tesniaca hmota vyvinutá špeciálne k zaisteniu vzduchočesnosti a vodotesnosti v miestach, ktoré ide obtiažne utesniť bežnými tmelmi, fóliami a pod.
- Typická aplikácia: napojenie plechovania na komínch, utesňovanie priechodov a prestupov, sanácia špár kde zateká
- Roztierateľná tekutá membrána, ktorá zamedzuje prienik dažďovej vody
- Úspešne aplikované na panelových domoch Barrandov
- **Aplikácia:** od +5 °C do +40 °C
- Nesteká pri aplikácii na vertikálnych plochách
- Bez rozpúšťadiel
- **Farba:** svetlo šedá
- **Objem:** 310ml



D1-09

~~7.150~~
5.863 Eur/ks

-18%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



1. Aplikace membrány z kartuše.



2. Rozetření štětcem. Lze aplikovat i několik vrstev.



3. Po vytvzení je membrána elastická a velmi pevná.



4. Membrána vytváří funkční a přitom čistý estetický detail.

Súvisiace produkty v našej ponuke

Zvlhčovač škár – dóza s rozprašovačom 1l



Čistiace obrúsky na silikón AA292



Montážne plastové klíny



WINBAG CONNECT vzduchový vymedzovací klin



VVN vodováha HORIZONT 2 libely



PR007 Nosný profil pre predsadené okná



Kovová rámová hmoždinka



Ručná stretch fólia PFR, tl.20µm, š.50cm, 2,0kg, dutinka 0,25kg

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým pre balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólia poskytuje dostatočnú ochranu predmetu proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba:** transparentná



20 µm
2,0 kg

~~7.700~~
6.160
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Ručná stretch fólia PFR, tl.23µm, š.50cm, 2,0kg, dutinka 0,25kg

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým pre balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólia poskytuje dostatočnú ochranu predmetu proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba:** transparentná



23 µm
2,0 kg

~~7.650~~
6.120
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Prieťažná stretch fólia granát, 100mm x 150m, 23µm

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým pre balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólia poskytuje dostatočnú ochranu predmetu proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba:** transparentná



~~1.720~~
1.376
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Prieťažná stretch fólia granát s rúčkou, 125mm x 150m, 23µm

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým pre balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólia poskytuje dostatočnú ochranu predmetu proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba:** transparentná



~~2.210~~
1.768
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Prieťažná stretch fólia, 250mm x 150m, 23µm

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým pre balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólia poskytuje dostatočnú ochranu predmetu proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba:** transparentná



~~4.220~~
3.376
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Ručná stretch fólia PFR, tl.23µm, š.50cm, 2,0kg, dutinka 0,25kg

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým pre balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólia poskytuje dostatočnú ochranu predmetu proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba:** čierna



23 µm
2,0 kg

~~8.350~~
6.680
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Súvisiace produkty v našej ponuke

Maskovacia páska
RED CORE, papierová



Plochý štětec
MERCATO M - žltý



TEKADOM AKRYL



Maliarska štetka,
guľatá



Zakrývacia stavebná
fólia EXTRA PLUS



Nádoba na farbu 12L




POLYTMEL DREVO



E0402C samolepiaca LDPE ochranná fólia, 600mm x 200m

- Samolepiaca polyetylenová (LDPE) ochranná fólia
- **Odolnosť proti poveternostným vplyvom:** max.3 mesiace vo vonkajšom prostredí
- **Nosič:** LDPE fólia
- **Celková hrúbka:** 0,035 mm
- **Lepidlo:** akrylové



~~0.605~~
0.484 Eur/m

-20%

K090

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

G119 YG tkaninová laminovaná páska, 25mm x 50m

- Lepiaca tkaninová páska laminovaná PE
- **Rozmer:** 25mm x 50m



~~5.250~~
4.200 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

ALU páska 511 AC, š.50mm x 50m, PAP-liner

- Hliníková páska pre pevné spojenie izolačných materiálov, slúžiaca tiež ako **parozábrana** a montážna páska
- Celková hrúbka: 0,070 mm
- **Hrúbka nosiča:** 0,030 mm
- **Rozmer:** 50mm x 50m



~~6.600~~
5.280 Eur/ks


-20%

K095

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

VITO 125 SS-100, 25mm x 0.8mm, 66m

- Lepenie zrkadiel a iných pevných predmetov, sklo, kov, keramika, plexi, PVC, Polyamid, Polyester, PC, PUR, Melamin
- **Tepl. odolnosť:** -40 °C až +70 °C
- **Aplikačná teplota:** +18 °C až +30 °C
- **Nosič:** PE pena
- **Lepidlo:** akrylát
- **Hr. nosiča:** 0,8 mm



~~0.630~~
0.504 Eur/m

-20%

K107

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Výstražný pruh samolepiaci, 50mm x 60m, pravý

- **Nosič:** polyprop. fólie
- **Lepidlo:** akryl. na vodnej báze
- **Teplotná odolnosť:** -5 °C až +60 °C
- **Apl. teplota:** od +10 °C
- **Lepivosť na oceli:** 6,5N / 25 mm



~~2.130~~
1.704 Eur/ks

-20%

K094

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Páska krycia PVC typ 722 vrúbkovaná, 30mm x 33m

- Má vysokú príľnavosť a nezanecháva stopy po lepidle
- **Materiál:** mäkká PVC fólia s priečne zdrsneným povrchom
- **Nosič hr.:** 0,13 mm
- **Celková hr.:** 0,16 mm
- **Tepl. odolnosť:** -20 až +80 °C
- **Lep. sila na kov:** 3,9 N/25m
- **Lep. vrstva:** solvent



~~1.840~~
1.472 Eur/ks

-20%

K092

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PE plachta zakrývacia, 70g/m², 6 x 10m

- **Materiál:** PE vlákna vysokej hustoty
- Obojstranne laminovaná
- **Vzdialenosť medzi okami:** 1m
- Nehrdzavejúce oká
- Ochrana proti UV žiareniu
- Nepremokavá
- **Rozmer:** 6 x 10m



~~37.000~~
25.900 Eur/ks

-30%

K109

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie rozmery zakrývacej plachty 70g/m².

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PE plachta PROFI, 140g/m², 2 x 3m

- Nepremokavá plachta s kovovými okami po obvode
- Zdvojené zvarané lemy s polypropylénovou šnúrou
- ALU oka po 1m
- Obojstranné laminovanie
- Strieborná vrstva pre zvýšený odraz slnečného žiarenia



~~6.550~~
4.585 Eur/ks

-30%

K109

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Súvisiace produkty v našej ponuke

Zakrývacie rúno TENDA



Omega - ochranný profil Mirelon



Spevňujúca textilná lepiaca páska 518 duct tape



Výstražný pás ZÁKAZ VSTUPU



Silikónový sprej



Pohlcovač vlhkosti a pachu CLEANHOME



Čistič klimatizácie



Respirátor CFU FFP2, bez ventilku, 10ks/bal

- Certifikovaný respirátor bez výdychového ventilku FFP2
- Respirátory sú balené po 10 ks v krabičkách s českým návodom
- Perfektné balenie do domácnosti i na rozdanie v rámci firemnej bezpečnosti
- Štandard: EN149:2001+A1:2009



0.320
0.224 Eur/ks
-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

WD-40 Univerzálne mazivo

- WD-40 je okamžite a maximálne účinné, rýchlo penetrujúce mazivo a konzervant
- Slúži ako ochrana pred vlhkosťou, oxidáciou a soľnou hmlou
- Slúži ako rozpúšťadlo starých mazadiel, uvoľňuje zaľahlé a stuhnuté mechanizmy i zámky
- Objem: 450ml SMART STRAW



BEZ TOLUENU

7.150
5.005 Eur/ks
-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Technické spreje PRISMA TECH

- Technické spreje so špeciálnou oblasťou využitia
- V popredí je technické využitie nie efekt dekorácie

**AKČNÁ PONUKA
platí pre všetky druhy
sprejov PRISMA**

-15%

**Schuller
Ehklar**



Súvisiace produkty v našej ponuke

Jednorazové rúško
skladané 50ks



Rukavice WINGS BLACK
nylonové



Ručný rozprašovač
DMR 05 Profi



Čistiaca utierka
DURACLEN, 2-vrstvová



Biely polypropylénový
overal s kapučou XL



Vrecia na odpad
SATO LITE 60



Okuliare TOPVIEW



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 10. 10. do 8. 11. 2023.

Soľ posypová 10kg



~~4.260~~
3.408 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Sekáč na ľad 17cm s násadou

- Robustný lakovaný oceľový sekáč ľadu



~~9.100~~
7.280 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Odhŕňač snehu FESTA 46x34cm

- Kvalitný odhŕňač na sneh, vyrobený z polypropylénu, materiálu odolného do -30 °C




~~18.600~~
14.880 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

D1-36

Zazimovač Plus

- Je tekutý prípravok proti tvorbe rias, zamedzuje ich rast, vznik zákalov a usadenín počas zimného obdobia
- Na jar výrazne uľahčí znovuuvedenie bazény do prevádzky
- Objem: 1l



~~7.250~~
5.800 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K161

Rukavice PALAWAN WINTER, vel.10 (XL), žltó-čierne

- Zateplené pletené bezšvíkové rukavice s vrstvou mikroporézneho paropriepustného latexu v dlani a na prstoch a pružným úpletom na zápästí
- Spĺňa normy: EN 420, EN 388
- Balenie po 12 párov



~~3.590~~
2.872 Eur/pár **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre farebný variant oranžovo-červená.

Nemrznuca kvapalina do ostrekovačov -20°C

- Zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -20 °C
- Možné použiť ako koncentrát, alebo ju riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť
- Má výborné čistiace vlastnosti, nenaruša polykarbonáty a lak karosérie
- Objem: 5l



~~7.950~~
6.360 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K194

TOPEKOR - ochráni vaše ústredné kúrenie

- Cenovo priaznivé české riešenie ochrany kúrenia pred účinkami korózie a vodného kameňa
- Balenie 0,5l zaručuje ochranu systému s objemom do 400l počas 2 rokov
- Univerzálny prípravok, vhodný pre medené, plastové aj hliníkové systémy.
- Objem: 500ml



~~3.350~~
2.781 Eur/ks **-17%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre balenie 10kg.

K186

Lago - reflexná vesta

- Výstražná reflexná vesta s reflexnými pruhmi na suchý zips
- EN20171
- 100% polyester
- Farba: oranžová
- Veľkosť UNI



~~2.290~~
1.832 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K308

Súvisiace produkty v našej ponuke

Stierka na vodu AQUATOR ECO



Rozmrazovač



Zimná zmes do ostrekovačov -40 °C



Plynový ohrievač 30kW



Silikonový sprej



Pohlcovač vlhkosti a pachu CLEANHOME



Rukavice APOLLON WINTER W735



FLEXI lepidlo GF60, 17kg

- Prémiové kontaktné lepidlo so sieťovým nástrekom a vysokým obsahom sušiny
- Rýchloschnúce, s dlhou otvorenou dobou (60 minút)
- Nehorľavé lepidlo s horľavým hnacím plynom
- Vynikajúca príľnavosť, pevný spoj
- Obojstranná aplikácia
- Použitie: určené pre priemyselné aplikácie
- **Teplotná odolnosť:** do 105 °C
- **Objem:** 22l kanister
- **Výdatnosť:** 150m²
- **Čas schnutia:** 2-5 minút
- **Farba:** transparentná



FL EXI
SPRAY

~~218.000~~
174.400 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Lepidlo Emfimastic High Power, 290ml

- Rýchle fixačné a pevnostné lepenie
- Vysoká počiatočná príľnavosť
- Určený na jednoduché použitie
- Šetrný k životnému prostrediu
- **Konečná tvrdosť Shore A:** cca 60 po 14 dňoch
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +100 °C
- **Farba:** biela
- **Objem:** 290ml



~~5.600~~
4.760 Eur/ks **-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K170



EMFIMASTIC PU 40 - polyuretánový tmel, 300ml

- Má veľmi dobrú príľnavosť na skoro všetky stavebné povrchy
- Je vhodný na lepenie a tmelenie väčšiny materiálov, ako betón, drevo, kov (i lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, kamenina, keramické a betónové obklady
- **Tvrdosť:** 40 ShA
- **Farba:** sivá
- **Objem:** 300ml



~~4.150~~
3.528 Eur/ks **-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K168



NEXO Contact Spray UNIVERSAL striekacie lepidlo, 500ml

- Univerzálne striekacie lepidlo pre lepenie širokej škály materiálov - drevo, kovy, guma, tkaniny, väčšiny plastov, lepenky, polyetylenu, betónu a dekoratívnych laminátov
- Pre lepenie v interiéri aj exteriéri
- Rýchla a jednoduchá aplikácia, rovnomerný nános, rýchle schnutie, vysoký obsah sušiny vysoká teplotná odolnosť, nízky zápach, dlhá otvorená doba
- **Teplotná odolnosť:** do 90 °C
- **Obsah sušiny:** 27%
- **Rozpúšťadlo:** dichlórmetán
- **Farba:** transparentná



NEXO^{HB}

~~7.850~~
6.673 Eur/ks **-15%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

NEXO Contact Spray UNIVERSAL striekacie lepidlo, 17kg

- Univerzálne striekacie lepidlo pre lepenie širokej škály materiálov - drevo, kovy, guma, tkaniny, väčšiny plastov, lepenky, polyetylenu, betónu a dekoratívnych laminátov
- Pre lepenie v interiéri aj exteriéri
- Rýchla a jednoduchá aplikácia, rovnomerný nános, rýchle schnutie, vysoký obsah sušiny vysoká teplotná odolnosť, nízky zápach, dlhá otvorená doba
- **Teplotná odolnosť:** do 90 °C
- **Obsah sušiny:** 27%
- **Rozpúšťadlo:** dichlórmetán
- **Výdatnosť:** kanister cca 128m²
- **Farba:** transparentná



NEXO^{HB}

~~215.000~~
172.000 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Súvisiace produkty v našej ponuke

Lepidlo JUMBO FIX



FIX-11 Univerzálne lepidlo s vysokou počiatočnou príľnavosťou



Klince a skrutky v tube



Lepidlo Emfimastic High Power



TEKAFIX HT lepenie s vysokou počiatočnou príľnavosťou



Fi-X expert Fast & Extreme lepidlo



Fi-X expert Transparent Power lepidlo



DUVILAX BD-20, prísada do stavebných zmesí, 1kg

- Je určený na výrobu náterových hmôt a omietok
- Zároveň sa používa ako prísada do polymercementových mált, betónov a ďalších materiálov v stavebníctve, kde slúži ako pastifikátor
- Zvyšuje pružnosť, príľnavosť, odolnosť proti nárazom, olejom a zvyšuje vodonepriepustnosť
- Ako podklad pred lepením lepidlami riediteľnými vodou, pod samonivelačné podlahy a pod.
- Lepí kartón a papier



K187

~~5.150~~
4.120 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

DUVILAX BD-20, prísada do stavebných zmesí, 5kg

- Je určený na výrobu náterových hmôt a omietok
- Zároveň sa používa ako prísada do polymercementových mált, betónov a ďalších materiálov v stavebníctve, kde slúži ako pastifikátor
- Zvyšuje pružnosť, príľnavosť, odolnosť proti nárazom, olejom a zvyšuje vodonepriepustnosť
- Ako podklad pred lepením lepidlami riediteľnými vodou, pod samonivelačné podlahy a pod.
- Lepí kartón a papier



K187

~~24.200~~
19.360 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

DUVILAX EXPRES LS, interiérové disperzné lepidlo na drevo, 0,25kg

- Na lepenie dreva, nábytku, papiera, kartónu, textilu a pod.
- Konečná pevnosť spoja zodpovedá hodnoteniu EN 204 v triede D2
- Pracovná teplota nesmie klesnúť pod 15 °C



K187

~~2.730~~
2.184 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Lepidlo NEXO 708B - tavné tyčinky, 1kg

- Termoplastické tavné lepidlo, so 100% obsahom pevných látok
- Tavné lepidlo pre univerzálne použitie, vhodné na montáž, laminovanie a balenie
- Disponuje vynikajúcou príľnavosťou k rôznym materiálom
- Doporučené aj pre kvetinárov
- Farba: transparentná, Ø 11mm x 300mm
- Bod mäknutia: 91 ± 5 °C
- Viskozita: 20000 mPas pri 180 °C
- Otvorená doba: 45 sekúnd
- Pracovná teplota: 180 °C -200 °C
- Povolenie: Na balenie potravín podľa FDA 21 cfr.175.105
- Balenie: 1kg



D1-18

~~13.800~~
11.040 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

NEXO lepidlo D3 - 9500, 10kg

- Jednozložkové disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa požiadavky normy DIN-EN 204 pre lepidlá kategórie D3
- Vhodné aj na lepenie tvrdého aj mäkkého dreva vo vyhrievanom alebo studenom leze
- Certifikácia: Břř XIV a XXXVI FDA, 21 CFR 175.105
- Ako dvojkomponentný s 5% tužidla kvality D4
- Špeciálne určené pre plošné lepenie
- Hustota: 1,08 ± 0,01g/cm³
- Obsah sušiny: 50% ± 1%
- Viskozita: 9.500 ± 1.500 mPas
- Otvorená doba: 5-10 min
- pH: 4,75 ± 0,25



D1-16

Akčná ponuka platí aj pre balenie 30kg.

NEXO^{HE}

~~45.300~~
36.240 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



NEXO lepidlo D4 1K - 10kg

- Jednozložkové disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktoré spĺňa požiadavky normy DIN-EN 204 pre lepidlá kategórie D4
- Určený pre plošné a konštrukčné lepenie, lepenie škárovky a blokov, lepenie okenných hranolov atď
- Neobsahuje žiadne plnivo ani formaldehyd
- Forma: Tekutá disperzia
- Otvorená doba: 6-10 minút pri teplote 20 °C
- Viskozita: 7000 ± 1000 mPas
- Pracovná teplota: 15 - 25 °C
- Hustota: 1,08g/cm³ ± 0,01g/m³
- Obsah sušiny: 50% ± 1%
- Farba: biela
- pH: 3 ± 0,5



D3-28

Akčná ponuka platí aj pre balenie 30kg.

NEXO^{HE}

~~53.500~~
42.800 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



Súvisiace produkty v našej ponuke

MAMUT GLUE (High tack)



PU700 Stone & Wood Adhesive - lepidlo D4 pre kameň a drevo



ALKAPREN 50 PLUS



Lepidlo ISOLEMFI 53104



Lepidlo na zrkadlá



PUR lepidlo Kleiberit 507.0



ALTECO - 3TON CLEAR F05



Tanierová hmoždinka Termoz SV II ecotwist 0-10, oceleová skrutka, zapustená montáž, 100ks/bal

- Plastová tanierová hmoždinka s oceľovou skrutkou
- Vhodná na zapustenú montáž do EPS, XPS a perimetra
- Certifikované pre stavebné materiály tried A, B, C, D a E
- Jedna hmoždinka pre hĺbku izolácie od 100-400mm



fischer
innovative solutions

~~0.820~~
0.656 Eur/ks
-20%

D3-44

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TEKAPUR Insulation Adhesive - pena na lepenie izolačných dosiek

- Aplikácia: od +5 °C (podklad), 20-25 °C (dóza)
- Vytvrdnutie: 1-2 hod, závisí od teploty a vlhkosti
- Nelepivosť: 5-10 min
- Tepl. odolnosť: -40 až -90 °C
- Výdatnosť: cca do 43-47l
- Objem: 750ml



~~6.400~~
5.248 Eur/ks
-18%



K145

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Lepiaci a stierkový tmel FASÁDA UNI, 25kg

- Suchá cementová a stierková zmes určená pre kompletný proces zatepovania fasád - t.j. lepenie tepelne izolačných materiálov, ako fasádny polystyrén EPS (expandovaný), izolačné dosky z minerálnych vlákien na murivo a fasádu.
- Obsah: 25kg



Den Braven

~~5.900~~
5.310 Eur/ks
-10%



K314

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Tanierová hmoždinka KI-10N 10x120, natíkáci, kovový trň, kotvenie 60mm, podklad: B,C,D,E, 250ks/bal

- Fasádna natíkácia hmoždinka s dlhou rozpurnou zónou
- Jednoduchá montáž a najlepšie vlastnosti vo všetkých podkladoch
- Certifikovaný výrobok pre použitie v podkladoch kategórií B, C, D, E
- Kotviaca hĺbka 60mm
- Nylon



KOELNER

- ETA-07/0221
- AT-15-9119/2013

~~0.293~~
0.220 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Lepiaci a stierkový tmel QUARTZ fasáda, 25kg

- Je cementová suchá lepiaca a stierková zmes, určená pre kompletný proces zatepovania fasád
- Lepenie tepelne izolačných materiálov expandovaného polystyrénu (XPS), extrudovaného polystyrénu (XPS), dosiek z minerálnych vlákien a pod.
- Obsah: 25kg



Den Braven

~~5.950~~
4.760 Eur/ks
-20%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Natíkácia hmoždinka FX-L 5x40, zápustný límeč, pozink-polypropylen, 200ks/bal

- Natíkácia hmoždinka pre rýchlu, jednoduchú a nákladovo efektívnu montáž
- Vhodná na drevené alebo kovové lišty, konštrukcie pre sádkarton, lišty/madlá, potrubné objímky



KOELNER

- ETA-13/0088
- AT-15-4237/2013

~~0.023~~
0.017 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Silikónová omietkovina SILCOLOR-Active Longlife (hladená-zrno-1,5mm) báza A/25kg

- Extra silikónová hladená omietkovina s vláknom a preventívnym účinkom proti výskytu rias a plesní
- Ošetrovaný povrch je vysoko hydrofóbný
- Je určená pre finálnu úpravu omietok, betónových panelov, zatepovacích systémov a iných ľahčených stavebných materiálov

Akčná zľava platí aj pre bázu C a aj pre zrno 2mm.



~~51.000~~
43.350 Eur/ks
-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



NAMIEŠAME AJ VÁŠ ODTIEŇ



Súvisiace produkty v našej ponuke

Pila na polystyrén



Armovacia perlinka EURO MESH 145g



Stavebná lepiaca páska X-WAY



S2802A Primes stavebných prímiesi



Fasádný valček svetlo - zelený



Rohový profil AL LKS s perlinkou



LO - AL základací soklový profil



MAMUT GLUE - HIGH TACK, 290ml, biela

- Moderné lepidlo na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou pridržnosťou až 500 kg/m²
- Lepenie dielov karosérií - kov na kov (pohlčuje vibrácie)
- lepenie zrkadiel, schodových stupňov, parapetov, podlahových lišt, obkladacích prvkov a pod.
- **Vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm² (220 000 kg/m²)**
- **Okamžitá pridržnosť až 500kg/m²**
- **Doba spracovania:** cca 10-15 minút
- **Aplikačná teplota:** +5 až +40 °C
- **Teplná odolnosť:** -40 až +95 °C
- **Tvrdosť:** 55 ShA
- **Farba:** biela
- **Objem:** 290ml



Den Braven

~~6.100~~
5.150 Eur/ks
-15,57%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K188

POWER KLEBER - PU lepidlo D4, 300ml

- Pre lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého a prírodného kameňa, betónu, sádrokartonu, kobercov (plst', textil a pod)
- Jednozložkové lepidlo na báze polyuretánu, zľahka napeňuje a vyplňuje nerovnosti
- **Nahrádza klince, skrutky a nity**
- **Vodeodolný sprej - D4** (podľa ČSN EN 204)
- Vysoká priľnavosť aj k vlhkým podkladom
- **Doba spracovania:** cca 4 minúty
- **Aplikačná teplota:** +5 až +30 °C
- **Teplná odolnosť:** -30 až +80 °C
- **Farba:** bežová
- **Objem:** 300ml



Den Braven

~~6.600~~
4.950 Eur/ks
-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K188

Turbo skrutka s plochou hlavou, TX30, biely pozink

- **Rozmer:** 7,5 x 92mm
- **Balenie:** 100ks

Tvrdosť jadra	HV 0,3	400 - 550
Pevnosť v krutu	Nm	min 20
Dĺžka šroubu (l)	mm	52 - 212
Průměr (d ₁)	mm	7,3 - 7,6
Drážka (m)	Torx	T30
Průměr hlavy (d ₂)	mm	10,8 - 11,8
Výška hlavy (k)	mm	3 - 3,6
Stoupání závitu	mm	2,5 - 3,0
Úhel profilu závitu	°	45 ± 3
Úhel špičky šroubu	°	35 ± 5



Akčná ponuka platí pre všetky rozmery výrobu.

K256



Den Braven

~~0.152~~
0.122 Eur/ks
-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Gekko G57 - Lepidlo pre fixáciu kobercových štvorcov bez dichlórmertanu, 22l

- Lepidlo umožňuje vytvoriť trvale lepidlý spoj, ktorý fixuje kobercové diely, ale umožňuje opakované a opakovateľné rozlepenie
- Nehorľavé lepidlo na báze SBR kaučuku s horľavým hnacím plynom
- Veľmi rýchla aplikácia
- **Farba:** transparentná
- **Objem:** kanister 22l



K176



GEKKO INDUSTRIES

~~437.000~~
284.050 Eur/ks
-35%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy




DOPREDAJ

PP lišta so štetinou do drážky 3mm, výška vlasu 12mm, sivá, dĺžka 215cm

- Tieto tenšie, menej robustné lišty môžu byť skvelou náhradou LT lišt (drážka 3mm)
- Farebné prevedenie PP lišt perfektne vyhovuje požiadavkám na moderné dizajnové interiérové aplikácie



K063



~~1.240~~
0.806 Eur/ks
-35%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná ponuka platí aj pre ďalšie výšky vlasov a farebné odtiene



Tesnenia bezbariérových vstupov - nová generácia padacích prahov ELLEN MATIC

Ellen Matic Soundproof SLIM

Nový úzký padací prah s šírkou iba 10 mm je obzvlášť vhodný pre tenké dvere, ideálny je aj pre dvojkrídlové dvere a taktiež použiť 2 padacie prahy vedľa seba k dosiahnutiu maximálnej zvukotesnosti.


Ellen Matic Soundproof SLIM má vysoko kvalitné silikónové tesnenie (zvukotesné), ktoré je navyše odolné proti dymu, je určené k montáži do spodnej časti vnútorných alebo vonkajších drevených dverí a použiteľný aj pre sklenené dvere.

- Výška zdvihu do 18 mm
- Paralelný pokles bez stranového posunu, automatické vyrovnanie u nerovných podláh
- Funkcia „no break“ zabezpečí, že vnútorný mechanizmus odpruží, pokiaľ sú pod dverami prekážky, napr. káble
- Jednostranne ovládanie na strane pántu
- Špeciálne navrhnutý ovládací prvok s veľkou kontaktnou plochou umožňuje montáž bez opierky ochraňujúcej rám dverí
- V kombinácii s hliníkovým profilom EllenMatic Elegance Slim je možná aj montáž na sklo

Testovanie:

- Zvuková izolácia: 50 dB (Testované TUV Nord)
- Odolnosť voči dymu: Sa + S200 - studený dym a teplý dym - dymová priepustnosť pri vysokej teplote (200 °C) testované DMT Holandsko
- Životnosť: testované na 1 000 000 cyklov otvorenia a zatvorenia


Pre sklenené dvere s AL profilom Elegance Slim



Technické parametry:

Materiál profilu:	hliník 10 x 30 mm
Velikost drážky:	šířka 10 mm (-0, +0,5), výška 30 mm (-0, +1)
Těsnění:	vysoce kvalitní silikon
Minimální mezera:	3 mm
Maximální mezera:	18 mm
Ovládání:	jednostranné, na straně závěsu
Nastavení:	manuálně pomocí aktivčního šroubu
Zkrácení:	standardní délky o max. 150 mm
Montáž:	viditelná – ze spodu dveří pomocí bočních nerezových úchytek (součást balení), z boku na dveře v kombinaci s hliníkovým profilem Elegance Slim
Min. délka:	300 mm
Max. délka:	1600 mm
Standardní délky:	628, 728, 828, 928, 1028, 1128 a 1228 mm



Táto novinka rozširuje už zavedenú novú radu padacích prahov ELLEN MATIC - EM Soundproof, EM Uni-Proof, EM Brush (so štetinou), EM Optimal a EM FERRO 2/S2



50 dB



název	bal. ks	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
ELLEN MATIC úzký 50dB SOUNDPROOF SLIM 828 mm	10	ks	43,025	C	N
ELLEN MATIC úzký 50dB SOUNDPROOF SLIM 928 mm	10	ks	44,960	C	N
ELLEN MATIC úzký 50dB SOUNDPROOF SLIM 1028 mm	10	ks	47,290	C	N



3M™ obojstranná lepiaca páska GPT-020F

- Ponúka všestranné použitie. Lepí širokú škálu podkladov, od materiálov s vysokou povrchovou energiou, až po materiály s nízkou povrchovou energiou
- Ponúka vysokú počiatočnú lepiivosť a odolnosť proti vlhkosti
- Vyznačuje sa jednoduchou aplikáciou a spracovaním pásky vďaka PP lineru
- Odolnosť voči vysokým teplotám zaisťuje maximálny výkon: do +190 °C krátkodobo, do +90 °C dlhodobo




3M


rozměr	tloušťka mm	ks/kart	m/kart	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
19mm x 50m	0,20	16	800	ks	15,600	E	N
25mm x 50m	0,20	10	500	ks	18,700	E	N

JP 01, JP 02 a JP 03 – silikónové zasklievacie profily


- Návin: 25 m
- Farba: transparentná



JP 03



JP 01



JP 02


Sico Rubena

název	barva	šířka mm	výška mm	návin	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
JP 01	transparentní	7,5	3,6 / 5,1	25	m	0,815	D	N
JP 02	transparentní	7,5	4,5 / 6,2	25	m	0,855	D	N
JP 03	transparentní	7,5	5,1 / 6,9	25	m	0,940	D	N

Polykar Holder

- Plniaci tmel s výbornou príľnavosťou na pozinkované, galvanizované, fosfátované a iné povrchy (oceľ, hliník, liatina)
- Vďaka svojej konzistencii je vhodný pre tmelenie stredných nerovností
- Jednoducho aplikovateľný a výborne brúsiteľný
- Vhodný aj ako dokončovaci tmel
- Tuží sa tvrdidlom v pomere 100:2 (červená pasta - dibenzoylperoxid)
- Doba spracovania do 3-5 minút, brúsenie za 20-30 minút
- Balenie: 0,5 kg, 1 kg, 2 kg
- Farba: biela

BKP
POLYKAR



objem	bal. ks	skl. mes	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
0,5kg	12	12	✓	ks	9,500	D	N
1kg	6	12	✓	ks	12,600	D	N
2kg	6	12	✓	ks	22,300	D	N

Dual Lock SJ3550CF

- Má rovnaký plastový nosič - "hríbiky" ako predchádzajúci typ SJ3550
- Odlišuje sa transparentným linerom s logom VHB
- 3M™ Dual Lock™ uzatvárateľné uzávěry SJ3550CF predstavuje bezpečné riešenie pre upevnenie v situáciách, kedy potrebujeme pevne pripevniť súčasť, ako je panel, zariadenie alebo značka, ale môže byť nutné ju neskôr odstrániť
- Čierny, prekľadaný hribovitý tvar hlavy zaisťuje pevné, spoľahlivé a odolné upevnenie
- Je možné otvoriť a zavrieť až 1000krát, kým sa stratí 50% pôvodnej pevnosti v ťahu
- Tri konfigurácie drieku pre zaistenie rôznej pevnostnej kombinácie
- Číra akrylová páska sa dobre lepí k rôznym podkladom, vrátane kovov, skla a plastov, ako sú napr. akrylát, polykarbonát a ABS
- Vyznačuje sa dobrými teplotnými vlastnosťami, odolnosť až do 104 °C (220 °F)
- Vhodné pre vnútorné a vonkajšie použitie

3M



šířka	m v návinu	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
12,5 mm	45,70	ks	311,000	E	N
25 mm	45,70	ks	619,000	E	N

Multifunkčný stolársky uholník, FESTA ALU

- Profesionálny multifunkčný stolársky uholník
- Stupnice a špeciálne výřezy, naznačené uhly pre široký rozsah použitia, zamerania, značenia a práce s drevom, kovom, plastom apod.
- Vhodný pre profesionálov a náročných kutilov a modelárov

FESTA
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ



název	bal. ks	hmotnost	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
14420 Úhelník truhlářský multifunkční 180mm, FESTA ALU	10	0,205 kg	ks	10,00	C	N
14421 Úhelník truhlářský multifunkční 300mm, FESTA ALU	8	0,719 kg	ks	16,60	C	N

PU700 Stone & Wood Adhesive - lepidlo D4 pre kameň a drevo, 750ml

- Vysokopevnostné polyuretánové lepidlo, určené pre aplikácie v stavebníctve a drevopriemysle
- Lepidlo má veľmi dobrú príľnavosť na bežné porézne materiály, ako sú drevo, betón, tehla
- Trieda odolnosti lepeného spoja D4 podľa EN204
- Vhodné do interiéru a exteriéru
- Aplikácia: od -5 °C do +35 °C
- Farba: krémová
- Výdatnosť cca 45m húsenice o priemere cca 3 cm
- Veľmi rýchle vytvrdzovanie a extrémna pevnosť spoja
- Úspora času pri murovaní priečok
- Aplikácia 2 v 1 - pištoľ a trubička

illbruck
making it perfect.



objem	bal. ks	skl. mes	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko		
750ml	12	12	✓	ks	11,000	C	N

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmy a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DiČ: SK202207139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 10. 10. do 8. 1. 2023.

Technické spreje TKK

Postupne prechádzame na novú radu technických sprejov - TKK Clean Protect. Existujúce spreje TEKASOL budú dopredané. Nová rada bude ponúkaná v rovnakej kvalite, ale s novým dizajnom:

- TKK Clean Protect Multipurpose - silikónový sprej 400ml
- TKK Clean Protect PTFE Dry Lubricant - teflonové mazivo 400ml
- TKK Clean Protect Universal White Grease - univerzálne mazivo 400ml
- TKK Clean Protect TK40 SMH (MF101) 400ml
- TKK Clean Protect Brake Cleaner - čistič brzd 400ml
- TKK Clean Protect Welding - sprej na zvarovanie 400ml
- TKK Clean Protect Degrip spray - uvoľňovač skrutiek 400ml
- TKK Clean Protect Universal Cleaner - univerzálny čistič 400ml
- TKK Clean Protect Industrial Cleaner - priemyselný čistič 400ml
- TKK Clean Protect Inox Cleaner - čistič na nerez 400ml
- TKK Clean Protect Contact Cleaner - elektro kontaktný sprej 400ml
- TKK Clean Protect Drill & Cut Oil - olej na vrtanie a rezanie 400ml
- TKK Clean Protect Mat Zinc - zinkový sprej - matný 400ml
- TKK Clean Protect Shiny Zinc - zinkový sprej - lesklý 400ml
- TKK Clean Protect Marking spray - značkový sprej - oranžový 500ml
- TKK Clean Protect Compressed Air - stlačený vzduch sprej 400ml



Postupný prechod na novú radu



Vrtáky Alpen

PROFI MULTICUT

- Viacúčelový bezpríklepový vrták pre precízne vrtanie rôznorodých materiálov ako sú obkladačky, murivo, kov, drevo a umelá hmota
- Dodávaný v priemeroch 3-16mm a dĺžke až 400mm

F4 FORTE

- Príklepový vrták SDS-plus s patentovanou štvorstupňovou skrutkovicou a dvomi patentovanými tvrdokovovými brítni pre nízke opotrebovanie, vysoký výkon a dlhá životnosť pri vrtaní do betónu, prírodného kameňa a muriva
- Dodávaný v prumeroch 4-26mm a dĺžke až 600mm

FORCE X

- Vysoko výkonný príklepový vrták SDS-plus so štyrmi tvrdokovovými brítni a progresívnou skrutkovicou s indikáciou závrtné hĺbky hmoždinky. Bezproblémové vrtanie do vystuženého železobetónu pri nízkom prenose vibrácií
- Dodávaný v priemeroch 5-32mm a dĺžke až 600mm

F4 FORTE
príklepový vrták SDS+, 2 brity, betón, kameň, murivo

FORCE X
príklepový vrták SDS+, 4 brity, vystužený betón



Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTES Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 10. 10. do 8. 1. 2023.

3MONT PU FLEX – elastická pena

- Jednozložková polyuretánová pištolová pena s veľmi vysokou elasticitou, používaná pre fixáciu a montáž
- Tvrdne v kontakte s vzdušnou vlhkosťou
- Pre energeticky efektívnu montáž okien a vonkajších dverí systémom 3MONT
- Pre zvukovú a tepelnú izoláciu spojov, v kombinácii s tesniacimi páskami 3MONT Total Tape IN a 3MONT Total Tape OUT
- Zostáva pružná aj po vytvrdnutí. V porovnaní s ostatnými druhmi Pu pien vydrží vyššiu dilatáciu záťaž
- Prilne k väčšine stavebných materiálov ako napr. drevo, betón, tehla, kov, hliník ale nie k polyetylénu, silikónu a teflónu
- Presné dávkovanie - hospodárna spotreba
- **Teplotná odolnosť:** od - 40 °C do +90 °C
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +25 °C
- **Výdatnosť:** cca 45-50l voľnej peny z dózy 750ml
- **Čas rezstelnosti:** 25 - 40 minút
- **Zvuková izolácia:** 58 dB
- **Farba:** žltá



objem	bal. ks	skl. mes	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
750ml	12	12	✓	ks	7,100	C	N

3MONT Total Tape IN – okenná fólia Interiér

- Vnútrotná paropriepustná okenná fólia určená pre utesnenie okolo dverí, okien a pripojovacej špáry, najmä v pasívnych domoch a energeticky úsporných budovách
- Fólia zabráňuje prenikaniu vlhkosti zvnútra a degradácii izolačnej vrstvy
- Na oboch stranách je potiahnutá špeciálnou polypropylenovou tkaninou pre jednoduchú aplikáciu omietkovej zmesi
- Jeden okraj pásky má samolepiacu vrstvu s pruhom o šírke 15 mm určeným pre upevnenie k rámu
- Spodná časť pásky je po celej šírke pokrytá lepidlom, ktoré umožňuje pohodlné a odolné upevnenie na stenu
- **Teplotná odolnosť:** od - 40 °C do +100 °C
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +35 °C
- **Priepustnosť vodnej pary:** Sd > 50m (DIN EN ISO 12572)
- **Farba:** červená



rozměr	bal. ks	skl. mes	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
70mm x 25m	1	12	m	0,915	C	N
100mm x 25m	1	12	m	1,240	C	N
150mm x 25m	1	12	m	1,740	C	N

3MONT Total Tape OUT – okenná fólia Exteriér

- Vonkajšia paropriepustná okenná fólia určená pre utesnenie okolo dverí, okien a pripojovacie špáry, najmä v pasívnych domoch a energeticky úsporných budovách
- Fólia zabráňuje prenikaniu vlhkosti zvnútra a degradácii izolačnej vrstvy
- Na oboch stranách je potiahnutá špeciálnou polypropylenovou tkaninou pre jednoduchú aplikáciu omietkovej zmesi
- Jeden okraj pásky má samolepiacu vrstvu s pruhom o šírke 15 mm určeným pre upevnenie k rámu
- Spodná časť pásky je po celej šírke pokrytá lepidlom, ktoré umožňuje pohodlné a odolné upevnenie na stenu.
- **Teplotná odolnosť:** od - 40 °C do +100 °C
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +35 °C
- **Priepustnosť vodnej pary:** Sd > 0,71m (DIN EN ISO 12572)
- **Farba:** čierna



rozměr	bal. ks	skl. mes	Mj	Cena EUR pro Slovensko	C	N
70mm x 25m	1	12	m	0,855	C	N
100mm x 25m	1	12	m	1,160	C	N
150mm x 25m	1	12	m	1,600	C	N

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spol. OKENTES Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK202027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 10. 8. 1. 2023.

Vzduchové vymedzovacie klíny WINBAG

WINBAG MINI je všestranný nástroj, ktorý MUSÍ byť v každej skrinke na náradie. WINBAG MINI má silu zdvihnúť až **70kg** a skvele sa hodí ako pomocník pri usádzaní okien, inštalácii skriň, polohovaní dverí a množstve ďalších aplikácií.

WINBAG MAX je veľmi výkonný ručne ovládaný nafukovací vzduchový klin, vyrobený z vlaknom vyztuženého materiálu, ktorý Vám ušetrí prácu. Je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny tlak až do **250kg** a môže byť použitý v kombinácii s inými podložkami a klinmi v rôznych aplikáciách. Pracovné rozpätie: **2-70mm**.

WINBAG CONNECT je výkonný ručne ovládaný vzduchový vankúš, ktorý Vám ušetrí prácu. Je navrhnutý tak aby poskytoval maximálny tlak do **135kg**, ale jednoduchým spojením viac Winbagov CONNECT - zacvaknutím konektorov v rohoch, vyrobíte nekonečné množstvo kombinácií a zdvihnete až **450kg!** Pracovné rozpätie: **2-50mm**.

-30%

WINBAG®
- pump it up..!

AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky vzduchové vymedzovacie klíny WINBAG



D2-36

Aplikačná pištoľ TKK typ 803



**Pištoľ 803
za 0,1€**

pri odbere min. 2 kartónov ľubovoľných pien TEKAPUR (24 ks pien)



P Pevná cena bez možnosti ďalšej zľavy. U takto označeného tovaru nebude uplatnená žiadna ďalšia zľava.



A Akčná cena. U takto označeného tovaru nebude uplatnená žiadna ďalšia zľava.



2 Individuálne prepravné. U takto označeného tovaru bude odberateľovi cena prepravy oznámená našim obchodníkom.

Vysvetlivky k označeniu stránky v katalógu či Dodatku:

Na uvedenej strane uvádzame technické informácie, tabuľka špecifikuje rozmery, veľkosti či balenie. Vzhľadom k častej, obvykle kvartálnej, aktualizácii sú uvedené ceny neplatné. Aktuálne ceny pre október až december sledujte na www.okentes.sk.

- K144 Označenie strany v Katalógu 2018.
- D1-22 Označenie strany v Dodatku Katalógu zo 17. 11. 2018.
- D2-31 Označenie strany v Dodatku č.2 z 1. 11. 2019.
- D3-47 Označenie strany v Dodatku č. 3 z 22. 9. 2020.

Označenie produktov, vhodných na predaj v maloobchodnom predaji.

OKENTĚS Slovakia s.r.o.

Žitná 8623/7A
010 01 Žilina

Pracovná doba
Po – Pia: 07.00 - 16.00 hod.

tel: 041/5008022-3
fax: 041/5008024

gsm: 0905/887720-1
mail: okentes@okentes.sk