

NOVINKY

ELLEN SALVADITA- poistka proti zabuchnutiu dverí, strieborná

V domácnostiach, školách, škôlkach aj na ďalších miestach s deťmi často dochádza k úplne zbytočným úrazom spôsobeným dverami. Zo štatistík vyplýva, že napríklad vo Veľkej Británii si každý rok 30 tisíc detí priškripi prsty vo dverách, pričom viac ako 1500 z nich musí na operáciu a pri jednej zo šiestich je nutná amputácia. V Nemecku je odhadované, že asi 6 % úrazov v škôlkach je spôsobené rozdrvením prstov vo dverách. Tieto čísla nie sú zanedbateľné a následky týchto úrazov bývajú veľmi závažné a často doživotné.

Unikátny patentovaný systém SALVADITA - ochrana prstov je inovatívne riešenie, ktoré je veľmi nenáročné na montáž a zaisťuje bezpečnejšie prostredie pre vaše deti.

SALVADITA funguje jednoducho:

Pokiaľ sa dverné krídlo pohybuje bežnou rýchlosťou, dvere je možné normálne zavrieť. Pri pokuse o prudké zabuchnutie dverí SALVADITA zastaví ich pohyb a zabráni zatvoreniu.

Elegantný a funkčný design zaručuje, že SALVADITA môže byť štýlovo a diskrétno nainštalovaná na všetky typy dverí. Systém sa vyznačuje spoľahlivým fungovaním a dlhou životnosťou.

Popis:

Poistka proti zabuchnutiu dverí, zabraňuje priškripieniu prstov vo dverách

Použitie: vhodná na drevené, plastové aj kovové dvere


Povrchová úprava: strieborná

Novo patentovaný profil na ochranu prstov pre školy, škôlky alebo domácnosti.

Salvadita blokuje dvere pri ich zabuchnutí.

✓ Chráni prsty pri násilnom zatváraní dverí.

✓ Aktivuje sa iba pri silnom zatvorení dverí. Osvedčená odolnosť.



ELLEN SALVADITA - poistka proti zabuchnutiu dverí, strieborná


kód	balení	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
24807-0	1	ks	109,000	C N

ELLEN SALVADITA - šablóna PVC žltá

kód	balení	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
24807-5	1	ks	7,750	C N

Samolepiaci PROFIL ACA 5792 H

- Univerzálne tesnenie so samolepiacou páskou (šírka 6 mm)
- **Tesnená medzera:** 2-5 mm
- **Šírka profilu:** 10 mm
- **Materiál:** TPE



barva	balení	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, béžová, hnědá, šedá	200	m	0,775	C N
bílá, béžová, hnědá, šedá	20	m	0,855	C N

Samolepiaci PROFIL ACA 5924 H

- Univerzálne tesnenie so samolepiacou páskou (šírka 6 mm)
- **Tesnená medzera:** 3-7 mm
- **Šírka profilu:** 10 mm
- **Materiál:** TPE



barva	balení	Mj	Cena EUR pro Slovensko	
bílá, šedá, černá	240/20	m	0,560	C N
bílá, šedá, černá	20	m	0,640	C N

Technický benzín, 700ml, plast, Severochema

- Na čistenie a odmasťovanie kovových predmetov a textílií, možno použiť do zapaľovačov
- Nie je určený ako palivo do varičov a tlakových lúčok



SEVERO CHEMA

kód	objem	bal. ks	skl. mês	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko
z18008-6	700 ml	8	24	✓	ks	3,74

Benzínový čistič technický, 420ml, Severochema

- Na čistenie kovových predmetov a textílií a na odmasťovanie



SEVERO CHEMA

kód	objem	bal. ks	skl. mês	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko
z18009-8	420 ml	12	18	✓	ks	2,23

Toluén, 700ml, Severochema

- Špeciálne organické rozpúšťadlo, napr. na riedenie lepidiel, čistenie a odmasťovanie



SEVERO CHEMA

kód	objem	bal. ks	skl. mês	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko
z18011-5	700 ml	8	18	✓	ks	3,02

Toluénové rozpúšťadlo a čistič, 700ml, Severochema

- Na odmasťovanie, na čistenie strojov a zariadení a všade tam, kde sa bežne používa toluén
- Technický benzín, obsiahnutý v prípravku, zlepšuje jeho odmasťovacie a čistiace vlastnosti



SEVERO CHEMA

kód	objem	bal. ks	skl. mês	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko
z18011-8	700 ml	8	18	✓	ks	2,98

Riedidlo S 6006, 700ml, plast, Severochema

- Na riedenie olejových a syntetických náterových hmôt na vzduchu zasychajúcich, určených na nanášanie štetcom



SEVERO CHEMA

kód	objem	bal. ks	skl. mês	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko
z18007-6	700 ml	8	24	✓	ks	2,69

Nitroriedidlo špeciálne C 6000, 700ml, Severochema

- Na riedenie nitrocelulóзовých a niektorých syntetických (nutné vopred odskúšať) náterových hmôt nanášaných štetcom, striekaním a máčaním clonovaním
- Používa sa všade tam, kde sa odporúča použitie riedidla C 6000 a v mnohých ďalších vopred odskúšaných prípadoch



SEVERO CHEMA

kód	objem	bal. ks	skl. mês	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko
z18007-1	700 ml	8	24	✓	ks	3,02

Acetón, 700ml, Severochema

- Technické rozpúšťadlo napr. pre celulóзовé lepidlá, na čistenie a odmasťovanie kovových plôch a pre ďalšie špeciálne činnosti



SEVERO CHEMA

kód	objem	bal. ks	skl. mês	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko
z18012-5	700 ml	8	36	✓	ks	2,98

Isopropanol, 1l, Severochema

- Čistiaci a odmasťovací prostriedok vhodný pre optiku, tlačené spoje, elektrické kontakty, sklenené plochy
- Rozpúšťadlo pre oleje, gumu, živice, lepidlá, farby, atrament



SEVERO CHEMA

kód	objem	bal. ks	skl. mês	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko
z18013-0	1l	6	36	✓	ks	5,95




Zavádzacia AKČNÁ ZĽAVA platí pre celý náš sortiment kovania MACO

-20%


Rohové prevody MM s 1i.S. FFB 320-1.800 strieborné




Rohové prevody MM vodorovné predĺžiteľné s 1i.S. FFB 320-1.800 strieborné




Sklopné a otváracie závesy AS/DT/PVC nastaviteľné strieborné




Nožnice zmontované MM so škárovým vetraním pravé 400 FFB 320-400 strieborné



OS-prevodovky MM 840 DM15 fix s 1i.S. FFH 661-840 GM300 strieborné



Uzávery i.S. pre Eurofalz FT18 šikmé preskrutkovanie strieborné



Podomietkové purenitové boxy pre exteriérové žalúzie

- Podomietkové purenitové boxy pre exteriérové žalúzie
- Podomietkové purenitové boxy pre exteriérové žalúzie sú stavebný izolačný prvok, ktorý v jednom montážnom kroku vytvorí priestor pre tieniacu techniku, zaizoluje preklad a pripojovaciu škáru, a vytvorí úhľadné stavebné detaily
- Ide o ideálne riešenie umiestnenia exteriérových žalúzií pod fasádu
- Boxy sa montujú pred okno do priestoru kontaktného zateplňovacieho systému a vďaka použitému materiálom (purenit a PIR izolácie) vytvára vhodné riešenie aj pre pasívne domy
- Purenit zaisťuje boxu pevnosť a stálosť voči vlhkosti a stavebnej chémii
- PIR izolácia umiestnená smerom k budove zaisťuje patričnú tepelnú izoláciu
- Hrúbku izolačnej PIR dosky je možné upravovať podľa potreby a možnosti stavby
- Box zohľadňuje všetky konštrukčné detaily tak, aby po jeho zapravení do omietky alebo dreveného obkladu nevznikli estetické nedostatky
- Zakladacia lišta, ktorá najbližšie susedí s okenným rámom, môže byť upravená tak, aby vyzerala ako jeho súčasť
- Mnohí ocenia rýchlosť montáže a jej kompletnosť – vytvorenie priestoru pre žalúzie v jednom kroku

1. Montážne U profil

Je nielen jeden z nosných prvkov boxu, ale tvorí aj funkčný a estetický detail, napojenie izolácie boxu na rám okna

2. Podomietková lišta

Je umiestnená na prednej strane boxu. Rôzne hĺbky umožňujú aplikáciu ďalšej izolácie alebo finálnych obkladov. Štandardne je zasadená v surovom hliníku pre lepšie zapravenie do fasády. Je možné ju aj lakovať.

3. PURENIT


Je konštrukčná doska na polyuretánovej báze z tvrdej peny (PIR), ktorá je zdravotne úplne nezávadná. Tvori nosnú časť boxu. Výrobky sú pevné, ľahké a je možné do nich ľahko skrutkovať.

4. PIR izolácia

Je izolačná doska na báze PIR. Tvori zadnú stranu boxu, a zároveň účinnú izoláciu prekladu a pripojovacej škáry okna. Je zdravotne nezávadná a odolná voči vysokým teplotám, vlhkosti aj plesniam.



TERMOPAN
STAVIME BEZ TEPELNÝCH MOSTŮ



PRIPRAVUJEME

KY-60 DRAGON – čistiaci brúsny kotúč na odstránenie hrdze a nečistôt

- Pre hrubé a agresívne čistiacie pracovné úkony 125mm uhľovými brúskami
- Vhodný najmä na odstraňovanie hrdze, starých lakov a náterov z kovových obrobkov, čistenie zvarov, ale aj pre čistenie betónu, kameňa, tehál, dreva, plastov a pod. od hrubých nečistôt a zvyškov stavebných materiálov
- Vhodný na leštenie zvarov, leštenie povrchov z gumy, plastov a rôznych iných materiálov

HERMAN



~~8.700~~
6.090 Eur/ks
-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

BD-70 HYBRID – diamantový kotúč na rezanie a brúsenie dlažby a kameňa

- Na presné rezanie a v prípade potreby aj následné brúsenie materiálov s hrúbkou 2 - 10mm, najmä keramických dlaždíc a obkladov, tenkých dosiek z umelého kameňa, tenkých mramorových a žulových dosiek, tenké bridlice, kamenárskych výrobkov atď. uhľovými brúskami
- **Priemer:** 125mm

HERMAN



~~32.600~~
22.820 Eur/ks
-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

LY-20 SPECIAL – lamelový brúsny kotúč na obrábanie hliníka

- Na vysoko produktívne obrábanie neželezných kovov
- Vhodný pre hliník, horčík, meď, zinok a ďalšie neželezné kovy, ako aj kompozitné materiály, napr. s obsahom uhlíkových vlákien a pod.
- Uplatnenie najmä v špeciálnej strojárkej výrobe, v automobilovom a leteckom priemysle a pod.
- **Priemer:** 125mm
- **Zrntosť:** P40, P60, P80, P120

HERMAN



~~6.100~~
4.270 Eur/ks
-30%

Akčná zľava platí pre všetky varianty produktu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

LR-10 AREA – zirkónový lamelový brúsny kotúč na plochy na obrábanie antikoru

- Na brúsenie plôch: kónický tvar podložky a dvoma rôznymi zrntosťami lamiel s vrstvou zirkóniových zrn
- Na opracovávanie plôch obrobkov bežným aj agresívnym tlakom nástroja na obrábaný materiál, odstraňovanie laku a korózií, ako aj pre široké použitie v náročných priemyselných podmienkach
- **Priemer:** 100 – 150mm
- **Zrntosť:** P40, P60, P80, P120


HERMAN



LR-20 CANTA – zirkónový lamelový brúsny kotúč na hrany na obrábanie antikoru

- Na brúsenie hrán: plochý tvar podložky a radiálne usporiadané lamely s vrstvou zirkóniových zrn
- Vhodné pre nerez, ocele vyšších pevností a pre liatinu
- **Priemer:** 115 – 150mm
- **Zrntosť:** P40, P60, P80, P120


HERMAN



LR-30 PUNTA – zirkónový lamelový brúsny kotúč na rohy na obrábanie antikoru

- Na brúsenie kútov: plochý tvar podložky a po obvode vypustené lamely s vrstvou zirkóniových zrn
- Vhodné pre nerez, ocele vyšších pevností a pre liatinu
- **Priemer:** 125mm
- **Zrntosť:** P40, P60, P80, P120


HERMAN



LS-20 CANTA – korundový lamelový brúsny kotúč na hrany na obrábanie ocele

- Na brúsenie hrán: plochý tvar podložky a radiálne usporiadané lamely s vrstvou korundových zrn
- Vhodné pre ocele štandardnej pevnosti, drevo a drevené výrobky rôzne tvrdosti, ako aj neželezné kovy a ich zliatiny, ako hliník, meď, mosadz, bronz a iné
- **Priemer:** 115 – 150mm
- **Zrntosť:** P40, P60, P80, P120


HERMAN



LS-30 PUNTA – korundový lamelový brúsny kotúč na rohy na obrábanie ocele

- Na brúsenie kútov: plochý tvar podložky a po obvode vypustené lamely s vrstvou korundových zrn
- Vhodné pre ocele štandardnej pevnosti, drevo a drevené výrobky rôzne tvrdosti, ako aj neželezné kovy a ich zliatiny, ako hliník, meď, mosadz, bronz a iné
- **Priemer:** 125mm
- **Zrntosť:** P40, P60, P80, P120

HERMAN



SP511 Roof & Gutter Seal klampiarsky tmel, sivá, 310ml

- Kvalitný klampiarsky tmel na hybridnej báze určený na tmelenie alebo lepenie klampiarskych prvkov (rímsy, atiky, parapety, odkvapové zvodny, plechy okolo kominov)
- Má výbornú príľnavosť na pozinkovaný plech, eloxovaný hliník, murivo, betón aj drevo
- Poveternostný odolný
- Pretierateľný
- **Aplikácia:** od +5 °C do +40 °C



illbruck
making it perfect.

kód	objem	bal. ks	skl. mäs	značení nebezp.	Mj	Cena EUR pro Slovensko	D	N
37622-5	310ml	12	12		ks	5,800		

K 040 – magnetický zadlabací zámok malých rozmerov

- **Prevedenie:** pravo/ľavý
- **Ovládanie:** BB, s prevodom s uzamykateľnou strelkou
- **Rozteč:** 72mm
- **Os kľučky:** 45mm
- **Hĺbka zádlabu:** 75mm
- **Čelo:** 18x170mm, nerez
- Dodávaný bez protiplechu, nutné objednať zvlášť



HOBES

BB

914000-09 – dverný koordinátor (selektor) nastaviteľný

- Dverný mechanický koordinátor
- Funguje nezávisle na dverných mechanizmoch a ponúka funkčnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť
- Pre požiarne odolné a dymotesné dvojkrídlové dvere
- Inštalácia na strane pántov
- Výhoda – rýchla inštalácia
- **Farba:** strieborná



FAB
ASSA ABLOY

EN 1158

CERTIFIKACE
Osvědčení o shodě s normou EN1158

Profi pištoľ pneumatická MK5 P600

- Pre aplikáciu – vytlačenie tmelov alebo lepidiel zo salámy (hadicových vreciek
- Nastaviteľná regulácia tlaku vzduchu na piest
- Dodávame tiež náhradné špičky do pištoľi MK5




Den Braven



kód	název	objem	Mj	Cena EUR pro Slovensko	D	N
49047-1	Profi pistole MK5 P600	600 ml	ks	132,000		

SX PLUS – nylonová rozperná hmoždinka s golierom s prídržnou funkciou vrutu

- Rozpínanie do 4 strán je cestou k vyšším garantovaným nosnostiam
- Nové poistné krídlička dokážu podržať skrutku pred jej zaskrutkovaním
- Na osadenie hmoždinky a montáže je potrebná len malá sila a námaha
- Golier zabraňuje hmoždinke, aby zapadla hlbšie do otvoru a stratila zo svojej nosnosti
- Sila potrebná na dotiahnutie skrutky presvedčí montéra o bezpečnom upevnení
- **Rozmer:** 4x20 – 14x70mm



fischer
innovative solutions

DM-40 – kobaltový vrták do kovu DIN 338 HSS-E s krížovým výbrusom špičky

- Veľmi výkonné pravorezné vrtáky s 5% prísadou kobaltu a s výbrusom hrotu "split point"
- Na vrtanie precíznych otvorov do ušľachtilej ocele, nerez, žiaruvzdornej ocele, železa, liatiny a pod.
- Vhodné pre bežné elektrické vrtáčky, stojanové vrtáčky aj akumulátorové skrutkovače so skľučovačdom
- **Hrot:** 135°
- **Rozmer:** 1x34 – 13x151mm



HERMAN

Silikony a tmely TKK

Postupný prechod na novú radu



TKK SEAL



TKK PU TOP FOAM WIN - štandardná pena - zimný spray, 750ml

- Jednozložková expanzná polyuretánová pena pre rýchle ľahké vyplnenie otvorov a montáž okien a dverí aj v zimných podmienkach
- **Objem:** 33-38 l [výdatnosť] [750 ml]
- **Hustota peny:** 17-20 kg/m³
- **Aplikačná teplota:** min. -5 °C až +25 °C
- **Doba rezania:** 35-45 min.
- **Doba tvrdnutia:** 2-8 hodín
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C

TKK

~~5.400~~
4.320
Eur/ks

-20%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK PU TOP FOAM WIN - štandardná pena - zimná pištoľová, 750ml

- Jednozložková expanzná polyuretánová pena pre rýchlu a jednoduchú montáž okien a dverí a vyplnenie otvorov aj v zimných podmienkach
- **Objem:** 40-45 l [výdatnosť] [750 ml]
- **Hustota peny:** 16-18 kg/m³
- **Aplikačná teplota:** min. -10 °C až +25 °C
- **Doba rezania:** 20-25 min.
- **Doba tvrdnutia:** 1,5 - 8 hodín
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C

TKK

~~5.600~~
4.480
Eur/ks

-20%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK PU FOAM Window & Door Winter - nízkoexpanzná pena - zimná pištoľová, 750ml

- Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena pre rýchlu a jednoduchú montáž okien a dverí a vyplnenie otvorov aj v zimných podmienkach
- **Objem:** 40-45 l [výdatnosť] [750 ml]
- **Hustota peny:** 16-18 kg/m³
- **Aplikačná teplota:** min. -10 °C až +25 °C
- **Doba rezania:** 20-25 min.
- **Doba tvrdnutia:** 2-8 hod.
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C

TKK

~~6.100~~
4.575
Eur/ks

-25%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK PU TOP FOAM XXL All Season - nízkoexpanzná mega pena celoročná pištoľová, 870ml

- Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová pena na vyplnenie širších otvorov, izoláciu a rýchlu a jednoduchú montáž okien a dverí
- Doba tvrdnutia je 1,5 - 8 hodín, 5 - 10 minút po aplikácii sa nelepí na dotyk
- Dobré príľne ku všetkým stavebným materiálom
- **Výdatnosť:** cca 70 lineárnych metrov
- **Aplikačná teplota:** od -10 °C (celoročné použitie)

TKK

~~7.150~~
3.847
Eur/ks

-46%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK PU FIX Insulation adhesive - PU lepidlo na lepenie izolačných dosiek pištoľová, 750ml

- Jednozložkové nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo pre lepenie izolačných panelov a vyplňovanie otvorov
- **Objem:** 60-80 lineárnych metrov [750 ml]
- **Hustota peny:** 16-18 kg/m³
- **Aplikačná teplota:** min. +5 °C
- **Nelepivosť:** 6-12 min.
- **Doba tvrdnutia:** 1-2 hodiny
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C

TKK

~~6.400~~
5.120
Eur/ks

-20%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TKK SEAL silikón All Purpose (TEKASIL N) extra, 300ml

- Používa sa na zasklievanie drevených, hliníkových a PVC okien, tesnenie dilatačných škár
- Dobrá príľnavosť na sklo, drevo, betón, keramiku, hliník, tehly, kov, porcelán a väčšinu plastov
- Odolný voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom
- Nespôsobuje koróziu
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +180 °C
- **Aplikačná teplota:** +5 až +40 °C
- **Farba:** transparent
- **Objem:** 300ml

TKK

~~4.300~~
3.655
Eur/ks

-15%

Akčná zľava platí aj pre bielu a čiernu farbu.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



TEKAFIX MIRROR na zrkadlá, 300ml, biela

- Je jednozložková, neutrálna silikónová tesniaca hmota určená na lepenie zrkadiel na rôzne podklady, ako napr. smalt, glazované dlaždice, lakované drevo, glazovaný klinker, porcelán
- Neodporúča sa lepenie na podklady ako je polyetylén, polypropylén, teflón a podklady obsahujúce bitúmen
- **Aplikačná teplota:** od +5 až +40 °C
- **Teplotná odolnosť:** -40 až +180 °C

TKK

~~5.850~~
4.680
Eur/ks

-20%

K150

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TEKADOM BITUMEN, 300ml, čierna

- Je jednozložková tesniaca hmota s rozpúšťadlami na báze bitúmenu
- Používa sa na lepenie a tesnenie na strechách a okolo komínov, príľne na vlhké podklady
- Po aplikácii tvrdne vyparovaním rozpúšťadiel
- Odolný voči dažďu a poveternostným vplyvom
- **Teplotná odolnosť:** od -30 °C do +80 °C
- **Farba:** čierna
- **Objem:** 300ml

TKK

~~2.620~~
2.227
Eur/ks

-15%

K148

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FM330 Oknárska pištoľová pena, B3, 880ml

- Unikátny 1-komp. pena s minimálnou postexpanziou
- Aplikácia od -3 °C do +35 °C
- Na dávkovanie peny z dózy je potrebná aplikačná pištoľ alebo aplikačná trubička AA210 (nie sú súčasťou balenia)
- Výdatnosť cca 17,5m v škáre 3x7cm s pištoľou AA270
- Pružnosť až 35%
- Dobrá rezateľnosť
- Pena vyladená pre oknárov, ideálny tepelný izolant okolo okien, ktorý nikdy nepraskne a neoddelí sa od okna či steny
- Farba: biela



K129

illbruck
making it perfect.

~~7.800~~
6.240
Eur/ks

-20%

i3

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FM343 Low Expansion Foam - nízkoexpanzný pištoľová MAX pena, 850ml

- Dlhodobý vyskúšaný a veľmi obľúbený model PUR peny
- FM343 je charakteristická najmä svojou skvelou štruktúrou po vytvrdnutí aj pri aplikácii za nízkych teplôt
- Aplikácia od -10 °C do +35 °C
- Na dávkovanie peny z dózy je potrebná aplikačná pištoľ alebo aplikačná trubička AA210 (nie sú súčasťou balenia)
- Farba: zelená
- Objem: 850ml



K129

illbruck
making it perfect.

~~7.250~~
3.838
Eur/ks

-47%

i3

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

AA210 Aplikačná trubička k PUR pene, sada 6 kusov

- Optimalizovaný aplikátor na polyuretánovej peny a lepidlá illbruck
- Vďaka novej konštrukcii vrchných adaptérov na illbruck PUR penách a lepidlách je možné ich ľahké vyprázdnenie pomocou trubičky AA210 alebo klasickou pištoľou, ako je napr. AA270
- Balenie: po 6ks



K136

illbruck
making it perfect.

~~2.560~~
2.048
Eur/sada

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

ME902 Butyl & Bitumen sprejový Primer, 500ml

- Impregnácia v spreji ME 902 slúži pre zlepšenie prílnavosti a spevnenie poréznych podkladov pred následnou aplikáciou butylových alebo bitúmenových pásov a fólií
- Aplikácia od -10 °C do +40 °C
- Farba: transparent
- Objem: 500ml



K136

illbruck
making it perfect.

~~16.900~~
14.365
Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

ME508 Samolepiace okenné fólie TwinAktiv VV, 70 mm, 75m v boxe

- Unikátna celoplošne lepiaca okenná fólia s premenlivou priepustnosťou pre vodnú paru, ktorá je opatrená celoplošne vysoko lepiacim lepidlom
- Fólia mení svoju priechodnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia
- Aplikácia: od -5 °C do +40 °C
- Rozmer: 70mm / 75m v boxe
- Vhodná do interiéru aj exteriéru



K126

Akčná zľava platí aj pre balenie 12,5m v boxe.

illbruck
making it perfect.

~~92.000~~
76.360
Eur/ks

-17%

i3

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TP654 - illmod Trio 1050 Komplexný all-in-one systém pre montáž okien 77/6-15 / 11,5m

- Patentovaná technológia integrovanej inteligentnej membrány, vďaka ktorej nie je nutné rozlišovať exteriérovú a interiérovú stranu pásky
- Len 2 rozmery pásov utesnia škáru od 6 do 30 mm
- Odolnosť proti hnanému dažďu až 1050 Pa
- Komplexný certifikovaný systém 3v1 pre modernú montáž okien



Akčná zľava platí pre všetky rozmery pásky TP654.

illbruck
making it perfect.

~~8.200~~
6.806
Eur/m


-17%

i3

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PROFIL ASF 4000 H, biela, 200 m

- Profil s vláknom pre falc 12mm a škára 5mm, testované ift Rosenheim na odolnosť proti nárazovému dažďu podľa EN 12208 – klasifikácia 9A (600 Pa)
- Dvojkomponentný profil ASF 4000 je alternatívou k tesneniu ACF 5000



D2-01

Akčná zľava
platí aj pre ostatné
farebné odtiene.

PRIMO


~~0.630~~
0.504 Eur/m **-20%**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PROFIL 6020 ACF, biela, 400/200

- Profil s vláknom pre falc 2,5 mm a škáru 6 mm
- Výška hlavy profilu: 2,5 mm
- Tesnená medzera: 6 mm
- Hĺbka drážky: 3 mm
- Šírka drážky: 5 mm



K017

Akčná zľava
platí aj pre ostatné
farebné odtiene.

PRIMO


~~0.438~~
0.350 Eur/m **-20%**



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PROFIL 5101 KS AC, biela, 200m

- Výška hlavy profilu: 12 mm
- Tesnená medzera: 5 mm
- Hĺbka drážky: 7 mm
- Šírka drážky: 4 mm



K017

PRIMO

~~0.705~~
0.564 Eur/m **-20%**

Akčná zľava
platí aj pre ostatné
farebné odtiene.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace EPDM tesnenie ELLENFLEX - Malá škára K, 7.5m, biela

- Samolepiaci tesniaci profil K pre okná a dvere
- Utesňuje medzery od 2 do 3mm
- Rozmery: 9 x 3 mm
- Ochraňuje 10 rokov
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 7,5 m



K025



~~3.260~~
2.608 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace EPDM tesnenie ELLENFLEX - Stredná škára P, 7.5m, biela

- Samolepiaci tesniaci profil P pre okná a dvere
- Utesňuje medzery od 3 do 5 mm
- Rozmery: 9 x 5 mm
- Ochraňuje 10 rokov
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 7,5 m



K025



~~3.600~~
2.880 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace EPDM tesnenie ELLENFLEX - Veľká škára D, 7.5m, biela

- Samolepiaci tesniaci profil D pre okná a dvere
- Utesňuje medzery od 4 do 6mm
- Rozmery: 8 x 6 mm
- Ochraňuje 10 rokov
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 7,5 m



K025




~~3.700~~
2.960 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace penové tesnenie ELLENFLEX - Malá škára I, 7.5m, biela

- Samolepiaci tesniaci profil I pre okná a dvere
- Utesňuje medzery od 1 do 4mm
- Rozmery: 9 x 4 mm
- Ochraňuje 6 rokov
- Farba: biela a hnedá
- Balenie: blister 7,5 m



K025




~~2.640~~
2.112 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

ELLEN penové tesnenie, 12x6 mm/9m, biela

- Lepiaci vrstva je spevnená sieťovinou a zaisťuje tak ľahkú a jednoduchú aplikáciu nalepením do okien a dverí
- Rozmery 12 x 6 mm sú určené pre medzeru šírky 1 - 5 mm



K025



~~2.150~~
1.613 Eur/ks **-25%**


★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK2022027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 2. 10. do 7. 1. 2024.

Samolepiace tesnenie K, 9x4 mm / 2x3 m, biela

- Pre okná s malou medzerou 2 - 3,5 mm
- Z EPDM gummy 9 x 4 mm
- V bielom alebo hnedom prevedení
- V krabičke po 6 m

Akčná zľava
platí aj pre
hnedú farbu.



K010




~~2.970~~
2.376 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace tesnenie P, 9x5,5 mm / 2x3 m, biela

- Pre okná a dvere so stredne veľkou medzerou 3 - 5 mm
- Z EPDM gummy 9 x 5,5 mm
- V bielom alebo hnedom prevedení
- V krabičke po 6 m

Akčná zľava
platí aj pre
hnedú farbu.



K010




~~3.080~~
2.464 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Samolepiace tesnenie D, 9x8 mm / 2x3 m, biela

- Pre okná a dvere s veľkou medzerou 3 - 7 mm
- Z EPDM gummy 9 x 8 mm
- V bielom alebo hnedom prevedení
- V krabičke po 6 m

Akčná zľava
platí aj pre
hnedú farbu.



K010




~~3.990~~
3.192 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Silikónové tesnenie SILLEN B1a, biela, 25m

- Tesnenie do frézovanej drážky d=6mm
- Rovná drážka: 3mm
- Priemer tesnenia: 6mm

Akčná zľava
platí aj pre
tesnenie Sillen B2,
Sillen B3, Sillen B11
a všetky ich
odtöne.



K006



~~0.700~~
0.595 Eur/m **-15%**


★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

S-1172 Tes. profil do PVC okien - ALUPLAST, čierna, 25m

- Tesniace profily do PVC okien sú vyrobené z vysoko kvalitného EPDM materiálu (60° ShA)
- Použiteľné pre bežne dostupné PVC systémy, napr. ALUPLAST, DECEUNINCK, KÖMMERLING, SALAMANDER, VEKA, atď....
- Farba: čierna



Akčná zľava platí
pre všetky renováčne
profily Sanok.




~~0.434~~
0.347 Eur/m **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PB 1018 FLEX lišta s kefkou, 5mm, biela, RAL 9003, do drážky / 215cm

- Flexibilné PVC lišty s kefkou PB 1018 sú skvelou náhradou starších verzií PP a LT lišt
- Vďaka svojej flexibilitě lepšie drží v drážke, ľahšie sa aplikuje a bezproblémovo sa prepravuje (môže sa stočiť do kĺbka)
- Rôzne farebné prevedenia umožňujú použitie vo všetkých moderných a dizajnových interiéroch
- Farby: biela RAL 9003, tm. hnedá RAL 8028, sv. hnedá RAL 1011, šedá RAL 7045

Akčná zľava platí pre všetky
farby a výšky vlasu.



~~1.670~~
1.336 Eur/ks **-20%**

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

F 816-00-00 nastaviteľný záves Ø 16mm pre drevené dvere, pozink biely

- Povrchová úprava: pozink biely
- Nosnosť pre 3 závesy: 68 kg
- Šablóna: S 529-00-00



K205

CEMOM

moatti

~~3.060~~

2.448
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

F 816-00-00 nastaviteľný záves Ø 16mm pre drevené dvere, pozink žltý

- Povrchová úprava: pozink žltý
- Nosnosť pre 3 závesy: 68 kg
- Šablóna: S 529-00-00



K205

CEMOM

moatti

~~3.060~~

2.448
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Skrytý záves s krytkami ESTETIC 978

- Pravoľavý skrytý záves s PVC krytkami na ľahké interiérové dvere s hrúbkou krídla 40-60mm
- Nastaviteľný v 3 smeroch (2 mechanické nastavenie a 1 ručný), uhol otvorenia 180 °C
- Nosnosť 40 kg na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm
- Povrchová úprava: nikel satyna 8054
- Plastové krytky sú súčasťou balenia

Regulácia
v 3 smeroch



D3-32

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy.

CEMOM

moatti

~~12.400~~

9.920
Eur/ks

-20%


**NOSNOSŤ
40 kg**
na 2 závesy

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Skrytý záves s krytkami ESTETIC 978 3D ME

- Právý skrytý záves s PVC krytkami pre interiérové dvere s hrúbkou krídla 40-60mm
- Nastaviteľný v 3 smeroch, uhol otvorenia 180°
- Nosnosť 60 kg na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm
- Povrchová úprava: nikel satyna 8054
- Možná alternatíva k starému radu závesov D-SIGN-W 978-00-00 R / L
- Plastové krytky sú súčasťou balenia

Regulácia
v 3 smeroch



D3-33



EI 30 minut

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy.

CEMOM

moatti

~~15.300~~

12.240
Eur/ks

-20%

**NOSNOSŤ
60 kg**
na 2 závesy

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Skrytý záves s krytkami ESTETIC 27

- Pravoľavý úplne skrytý záves s PVC krytkami
- Nastaviteľný v 3 smeroch 3D (vertikálne ± 3 mm, horizontálne +3/-2 mm, nastavenie hĺbky ± 1 mm)
- Nosnosť na 2 závesy pri šírke dverí 900 mm je 60 kg
- Hlavné rozmery: výška čela 120 mm, šírka čela 27 mm, hĺbka strany dverí 36 mm, hĺbka časti rámu 29 mm
- Povrchová úprava: nikel 8050

Regulácia
v 3 smeroch



D3-32

Akčná zľava platí pre všetky povrchové úpravy.

CEMOM

moatti

~~19.800~~

15.840
Eur/ks

-20%

**NOSNOSŤ
60 kg**
na 2 závesy

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FAB 3* PROFI 3P.00/DNs 30+35 valcová vložka**

- Pre dvere vyžadujúce trvalo vysokú bezpečnosť zabezpečenia
- Povrchová úprava: nikel sat
- Počet kľúčov: 5
- Bezpečnostná trieda: RC3/SS4=2
- Počet stavebníc: 6
- Distribúcia kľúčov: zmluvná
- Súčasťou balenia bezpečnostná karta bez ktorej nemožno vyrobiť kópiu kľúča



FAB
ASSA ABLOY

★★★★3
PROFI

~~24.400~~

17.080
Eur/ks


-30%

RC3
dle CSN EN 1627:2012
160B0C6C
dle EN 1303:2015

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Názov: K 180 – protiplech pre obložkové zárubne

- Rozteč: 90mm
- Povrchová úprava: biely zinok alebo žltý zinok
- Prevedenie: pravý alebo ľavý



K212



~~1.380~~

1.173
Eur/ks

-15%

HOBES

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobu

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Domový bezdrôtový zvonček P5729, hlavná jednotka 230V AC, tlačidlo bez batérie

- Spoľahlivý zvonček s BEZBATERIOVÝM tlačidlom, ktorý sa hodí nielen k domu, ale aj bytu, alebo do kancelárie
- Veľkou prednosťou tohto zvonka je jeho bezdrôtové prevedenie
- Tlačidlo je bezbatériové, ušetrené náklady za batérie



EMOS

~~22.100~~

17.680
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

FLEXI lepidlo GF60 Premium, 22l /17kg, transparent

- Prémiové kontaktné lepidlo so sieťovým nástrekom a vysokým obsahom sušiny
- Rýchloschnúce, s dlhým otvoreným časom (60 minút)
- Nehorľavé lepidlo s horľavým hnacím plynom
- Vynikajúca prínavosť, pevný spoj
- Použitie: určené na priemyselné použitie
- **Teplotná odolnosť:** do 105 °C
- **Čas schnutia:** 2-5 minút
- **Výdatnosť:** 150m²



FL EXI
SPRAY

~~229.000~~
194.650 Eur/ks
-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



FIX Expert Transparent Power lepidlo, 290ml, transp

- Na upevňovanie, lepenie a spájanie rôznych materiálov a vytváranie neviditeľných spojov
- Na elastické spájanie komponentov vystavených vibráciám
- Pre neviditeľné spoje skla a iných priehľadných materiálov
- **Teplotná odolnosť:** od -40 °C do +90 °C
- **Tvrdosť:** 30-35 ShA



TKK

~~6.550~~
5.240 Eur/ks
-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K152

FIX Expert Fast & Extreme lepidlo, 290ml, biela

- Univerzálne lepidlo s vysokou počiatočnou lepiacou silou
- Vynikajúca prínavosť k betónu, mramoru, keramike, tehľám, železu, ocele, hliníku, sklu, PVC, polyesteru, korku, plechu, drevu, preglejke a pod. (nevhodné na lepenie PE, PP, PTFE)
- Ľahko možno naniesť aj na trochu vlhké podklady
- **Aplikačná teplota:** +5 °C až +30 °C
- **Tvrdosť Shore A:** 55 ±5
- **Teplotná odolnosť:** -40 °C až +90 °C
- **Nosnosť:** 320 kg/m²



TKK

~~5.300~~
4.240 Eur/ks
-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K152



POWER KLEBER - PU lepidlo D4, 300ml, béžová

- Na lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého a prírodného kameňa, betónu, sadrokartónu, kobercov (plst', textil a pod.)
- Jednozložkové lepidlo na báze polyuretánu, mierne napeňuje a vyplňa nerovnosti
- **Nahrádza klince, skrutky a nity**
- **Vodeodolný spoj - D4** (podľa ČSN EN 204)
- Vysoká prínavosť aj k vlhkým podkladom



Den Braven

~~6.600~~
5.280 Eur/ks
-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K188

MAMUT GLUE - HIGH TACK, 290ml, biely

- Moderné lepidlo na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou prídržnosťou do 500 kg/m²
- Lepenie zrkadiel, schodníc, parapetov, podlahových lišt, obkladových prvkov a pod.
- Lepenie dielov karosérií – kov na kov (pohlcuje vibrácie)
- **Vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm (220 000 kg/m²)**
- **Okamžitá držba do 500 kg/m²**
- **Tvrdosť:** 55 ShA



Den Braven

~~6.100~~
5.209 Eur/ks
-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K188



Den Braven

DOWSIL 776 InstantFix WB čierna, 310 ml

- Jednozložkový lepiaci silikónový tmel špeciálne navrhnutý na aplikácie lepenia okien a dverí v manuálnych a automatizovaných procesoch
- Poskytuje okamžitú pevnosť hneď po aplikácii, čím prispieva k vyššej produktivite
- Skvelá prínavosť k podkladu, k bežne používaným náterom pre okná a dvere, bez potreby použitia primeru
- **Okamžitá pevnosť:** 1500 Pa
- **Tvrdosť:** 47 ShA



~~12.400~~
9.920 Eur/ks
-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PUR LEPIDLO 507.0 - 1kg

- Vlhkosťou vytvrdzujúce jednozložkové reaktívne lepidlo na polyuretánovej báze s vysokou odolnosťou voči vode a teplote
- Vodovzdornosť podľa **DIN EN 204 - D4**
- Lepenie okien a dverí, lamiel na výrobu okien a lepenie spár vo výrobe dverí
- Vrstvové lepenie dreva a drevených materiálov
- Lepenie spár pre vonkajšie prostredie
- Len 1 komponent - žiadne problémy s dobou použiteľnosti



KLEIBERIT
ADHESIVES - COATINGS

~~11.200~~
9.520 Eur/ks
-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

K181

NEXO lepidlo D3 - 9500, 30kg

- Jednozložkové disperzné lepidlo s výbornou odolnosťou voči vode, ktorá spĺňa požiadavky normy DIN - EN 204 pre lepidlá kategórie D3
- Vhodné aj na lepenie tvrdého a mäkkého dreva vo vyhriatom alebo studenom lise
- **Certifikácia:** BfR XIV a XXXVI FDA „21 CFR 175.105“
- Ako dvojzložková s 5% tužidla kvalita D4
- Špeciálne navrhnuté na plošné lepenie
- **Hustota:** 1,08 ± 0,01 g/cm³



NEXO H18

~~119.000~~
95.200 Eur/ks
-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

D1-16



ift
ROSENHEIM

EMFIMASTIC PU 40 - polyuretánový tmel, 300ml, hnedá, RAL8015

- Má veľmi dobrú príľnavosť na takmer všetky stavebné povrchy
- Je vhodný na lepenie a tmelenie väčšiny materiálov, ako betón, drevo, kov (aj lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, kamenina, keramické a betónové obklady
- **Tvrdosť:** 40 ShA

Akčná ponuka platí pre všetky farebné odtiene.

4.150
3.528 Eur/ks **-15%**

Emfi
A SM Company

K168

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akrylový tmel, biely, 315 ml

- Disperzný tmel
- Vhodný na spárovanie a všetky práce so sadrokartónom
- Vyplnia praskliny v murive
- Pre špáry s pohybom 7,5%
- Odoláva UV žiareniu
- Veľmi dobre pretierateľný
- Nezosychá

1.800
1.530 Eur/ks **-15%**

MASTERsil

K154

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Sanitárny silikón, biela, 315 ml

- 100% acetátový silikón s fungicidom
- Obsahuje protiplesňovú prísadu
- Tesnenie v kúpeľniach, kuchyniach, WC, umývačkách
- Výborne držia na neporéznych podkladoch
- Odoláva UV žiareniu
- Zmrštenie menšie ako 4%
- Nevhodné pre farebné kovy, mramor, PE a PP

4.730
3.784 Eur/ks **-20%**

MASTERsil

K154

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Lepiaci tmel, transparent, 315 ml

- Kaučukový tmel s rozpúšťadlom
- Vhodný na lepenie väčšiny pórovitých i nepórovitých materiálov v interiéri a exteriéri
- Prilne na masťné plasty aj vlhký podklad
- Možno nanášať od -10 °C
- Odoláva UV žiareniu
- Väčšie zmrštenie (15 - 20%)

5.750
4.888 Eur/ks **-15%**

MASTERsil

K155

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

NEXO termoplastické lepidlo 710A - 1 kg, tyčinky, priemer 11mm (kartón 35ks)

- Termoplastické tavné lepidlo, so 100% obsahom pevných látok
- **Farba:** žltá, Ø 11mm x 300mm
- **Viskozita:** 4000 mPas pri 180 °C
- **Otvorený čas:** 10 sekúnd
- **Pracovná teplota:** 160 °C - 180 °C
- **Povolenie:** na balenie potravín podľa FDA 21 cfr. 175.105

10.300
8.755 Eur/ks **-15%**

NEXO

D1-18

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná zľava platí aj pre balenie 25kg.

Univerzálne mazivo WD-40 SMART STRAW, 450ml

- WD-40 je okamžite a maximálne účinné, rýchlo penetrujúce mazivo a konzervant
- Slúži ako ochrana pred vlhkosťou, oxidáciou a soľnou hmlou
- Slúži ako rozpúšťadlo starých mazadiel, uvoľňuje zaľahlé a stuhnuté mechanizmy i zámky
- **Objem:** 450ml SMART STRAW

7.150
4.576 Eur/ks **-36%**

BEZ TOLUÉNU

K194

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PRISMA COLOR RAL, 400ml

- Lesklý akrylový sprej na kov, drevo, sklo, kameň, papier a plasty
- Rýchloschnúci akrylový lak v rôznych farbách a odtieňoch RAL
- S vysokou krycou schopnosťou a leskom pre kutilov a profesionálov
- Určené na použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí
- Na mnohopočetné spôsoby použitia
- S automatickým samočistiacim ventilom
- **Farba:** signálna žltá, chrómovo žltá, hnedo béžová, citrónovo žltá, perlovo biela, svetlá slonovina, kadmiovo žltá, žltá oranžová, oranžová 2004, oranžová 2011, ohnivo červená, karminová červená, červená rubínová, purpurovo červená, dopravná červená, bordó fialová, modrá fialová, dopravná purpurová, ultramarínovo modrá, zařírovo modrá, enciánová modrá, svetlomodrá, nebeská modrá, dopravná modrá, vodná modrá, smaragdovozelená, listovozelená, mechovo zelená, jedlo zelená, riedko zelená, žltozelená, mätkovo zelená, strieborno sivá, ocelovo sivá, antracitová sivá, čiernosivá, grafitovo sivá, modrosivá, kremeňovo sivá, svetlo sivá, prachovo sivá, hnedá hliva, orechovo hnedá, sépiovo hnedá, mahagónovo hnedá, krémová, biela sivá, čierna, biela hliníková, sivá hliníková, biela, dopravná biela, papierovo biela

Akčná zľava platí pre všetky odtiene farebných sprejov PRISMA COLOR RAL

-20%

Schuller
Ehklar



D2-30

Svorka FESTA rýchlopínacia kovaná, 300x100mm

- Kovaná rýchlopínacia svorka
- Pákový rýchlopínací mechanizmus so zubnou poistkou
- Pohyblivá čeľusť na presné prispôsobenie tvaru zvieraného materiálu
- Na profesionálne stolárske zväracie práce



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

FESTA
PROFESIONÁLNI NÁRADI

~~25.600~~

20.480 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Prísavka manipulačná EDMA - 2, ALU, 80/90kg

- 2 x hlava – priemer 120mm
- **Maximálna nosnosť:** vertikálne 80-90 kg, horizontálne 90-100 kg



Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~36.600~~

25.620 Eur/ks

-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Čistiace obrúsky AA292 / 100ks

- Vlhké čistiace utierky, určené na rýchle a šetrné odstránenie netvrdených zvyškov polyuretánových pien, lepidiel, tmelov z pracovných pomôcok a hladkých nesavých plôch
- Ľahko uzatvárateľné a praktické balenie
- Použiteľné na široké spektrum nečistôt
- **Farba:** biela
- **Balenie:** 100 ks



K134

illbruck
making it perfect.

~~15.800~~


13.430 Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Brúsna hubka STARCKE 98x124x12mm/zrinitosť 180

- Bilaterálna brusná hubička je vďaka svojmu veľmi flexibilnému podkladu vhodná na brúsenie všetkých druhov profilov a obých hrán
- Kombinácia vysokokvalitného molitánu a dokonalého prilnutia zrna zaručuje dosiahnutie perfektného povrchu a dlhej životnosti
- Je vhodná na brúsenie lakov, farieb, tmelov, dreva
- **Rozmer:** 98 x 124 x 12mm
- **Posyp:** bilaterálny
- **Zrno:** korund
- **Podklad:** PU pena



K299

~~0.500~~

0.375 Eur/ks

-25%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TMS montážna výstuha dvernej zárubne Bessey

- Šetrne a presne zafixuje a rozoprie dvernú zárubňu pri vypeňovaní špár v murive
- Hliníková, teleskopická rúra so zaisťovacou skrutkou na presnú prácu
- So zväracími dielmi na upínacích plochách na zabezpečenie vzpery v zárubni a jej udržanie v presnom stave



K274

BESSEY

~~33.700~~

23.590 Eur/ks

-30%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Valček MIDI GOLDLINE D, PA 250/8mm, srsť 12mm, SCHULLER

- Profi kvalita z jemných polyamidových vlákien s veľmi dobrým výkonom príjmu výdaja farby na m²
- Je veľmi odolný voči opotrebovaniu, odolný voči riedidlám a zanecháva na povrchu veľmi jemnozrnnú štruktúru



D3-26

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~3.950~~

3.358 Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Plochý štětec NATUR PROFI, vel. 1,0", SCHULLER

- Plochý štětec Natur Profi
- Prírodná drevená nelakovaná rukoväť
- **Veľkosť:** 1.0.



D2-05

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

Schuller
Ehklar

~~2.540~~

2.159 Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

PE plachta PROFI, 2x3m, 140g/m²

- Nepremokavá plachta s kovovými okami po obvode
- Dvojité zvärané lemy s polypropylénovou šnúrou
- ALU oká po 1m
- Obojstranne laminované
- Strieborná vrstva pre zvýšený odraz slnečného žiarenia



K109

Akčná zľava platí aj pre ďalšie varianty výrobku.

~~4.960~~

3.968 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CXS Brighton - bunda pánska zimná, čierno-žltá, reflexné doplnky, vodeodolná, vel. L

- Pánska zateplená bunda, odolná proti vode a vetru, vetranie v podpažsi, odpínacie kvapky, pružná manžeta v rukáve, sťahovanie v dolnom kraji, lepené švy, reflexné výpustky
- Náprsné vrecko na zips, dve bočné vrecká na zips, vnútorný vak na zips
- **Veľkosť:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL



~~35.300~~

30.005 Eur/ks

-15%



Akčná zľava platí pre všetky veľkosti.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Seattle - vesta pánska zimná, čierno-sivá, vel. L

- Pánska zateplená vesta, vodeodolná s fleecovým golierom, reflexné výpustky, zapínanie na zips, sťahovanie v dolnom okraji
- Vrecká: spodné dve vrecká s reflexnými výpustkami zapínateľné na zips, náprsné kapsuly: na pravej strane dve malé kapsuly zatvárané na pätke so suchým zipsom, na ľavej strane jedna, vrecko na zips, druhé zavreté na pätku so suchým zipsom a malým tunelom na ceruzku. Jedno vnútorné vrecko na pravej strane
- **Veľkosť:** S, M, L, XL, 2XL, 3XL



~~21.100~~

17.935 Eur/ks

-15%



Akčná zľava platí pre všetky veľkosti.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CXS Dog Malamute - pracovná obuv členková 02, zateplená, modro-čierna, vel. 42

- Členková pracovná obuv zateplená vložkou Thinsulate (gramáž 200 g), reflexné doplnky
- **Materiál:** hydrofóbný zvršok z 1,6 - 1,8 mm kvalitná štepenková nubuková koža, predušná oderu odolná mesh podšívka, podrážka: PU-TPU, protišmyková, antistatická olejovzdorná
- **Veľkosť:** 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47



~~38.200~~

32.470 Eur/pár

-15%



Akčná zľava platí pre všetky veľkosti.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

IVANUS - čiapka zimná, šedo-čierna

- Pletená čiapka s reflexným prúžkom
- **Veľkosť:** UNI
- **Vrchný materiál:** 100 % akryl
- **Podšívka:** 100 % polyester
- **Reflexné doplnky:** áno



~~2.890~~

2.457 Eur/ks

-15%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CXS Roxy Winter - rukavice zimné máčané v latexe, žltá, vel.10 (12 párov/bal)

- Zimné bezšvíkové pletené rukavice, akrylový úplet česaný z rubovej strany, dlaň a prsty potiahnuté latexovou penou, zdrsnené protišmykový povrch, ochrana proti kontaktnému teplu do 250 °C
- **Veľkosť:** 7, 8, 9, 10, 11



~~2.640~~

2.112 Eur/pár

-20%



Akčná zľava platí pre všetky veľkosti.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

CXS Opsis Tieva - okuliare polykarbonátové, odnímateľná penová vložka, číry zorník

- Polykarbonátové okuliare v modernom dizajne, ochrana UV 385-400
- Mäkší materiál postranic v oblasti uší na zvýšenie komfortu používateľa
- Odnímateľná penová vložka pre lepšie priliehanie k tvári a ochrana proti prachu



~~6.100~~

4.880 Eur/ks

-20%



Akčná zľava platí pre všetky druhy CSX Opsis Tieva.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

GUSTAV - vesta reflexná žltá, vel. L/XL

- Výstražná vesta, zapínanie na suchý zips
- **Materiálové zloženie:** 100% polyester
- **Gramáž:** 120 g/m²
- **Veľkosť:** L/XL a 2XL/3XL



~~1.910~~

1.624 Eur/ks

-15%



Akčná zľava platí pre všetky veľkosti.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Rukavice YES WINTER, vel.10/XL, SCHULLER

- Latexom potiahnuté pracovné rukavice
- Vyrobené na prácu v chladnejšom počasí s vnútornou podšívkou
- **Veľkosť:** 9/L, 10/XL, 11/XXL



CAT. 1



~~2.130~~

1.704 Eur/pár

-20%



D2-47

Akčná zľava platí pre všetky veľkosti.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Táto ponuka je platná len pre firmu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKENTĚS Slovakia s.r.o., IČO: 36432156, DIČ: SK202027139, uvedenými na stránkach www.okentes.sk. Platnosť od 2. 10. do 7. 1. 2024.

FIX Expert Anchor VE - chemická kotva vinylester, 300 ml

- Dvojzložkové lepidlo na báze vinylesteru na rýchle chemické kotvenie s vysokým zaťažením, aj pod vodou
- Vhodné na vnútorné a vonkajšie použitie aj pri nízkych teplotách do -10 °C
- Nekvapká, môžete ho použiť pri práci nad hlavou
- **Teplotná odolnosť:**
-40 °C až +80 °C

TKK



9.250
7.400 Eur/ks **-20%**
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

OT130 Chemická kotva s vysokým výkonom, 300 ml

- Chemická vinylesterová kotva s veľmi vysokou nosnosťou a bez obsahu styrénu
- Ideálne vonkajšie použitie do väčšiny stavebných materiálov
- **Aplikácia:** od -10 °C do +30 °C
- **Prednosti:** Štrukturálne fasády, bezpečnostné bariéry, verejné osvetlenie, balkónové systémy, koľajové žerňavy a pojazdy, dopravné značkové, reklamné pútače, regálové systémy, stroje a ťažké zariadenia, konštrukčná oceľ do betónu, bankomaty, zavesené stropy, káblové lávky

illbruck
making it perfect.




11.900
9.520 Eur/ks **-20%**
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TFIX-8P 8x155 – tanierová hmoždinka s plastovým trňom so zníženou zónou kotvenia

- Univerzálna fasádna tanierová hmoždinka so zatíkáčim trňom odporúčaná pre systémy ETICS
- Montáž vo všetkých typoch podkladu (kategória A, B, C, D, E)
- Použitie plastového trňa znižuje vytváranie tepelných mostov
- Koeficient prechodu tepla (0,0 W/K)
- Presná konštrukcia hmoždinky umožňuje dosiahnutie najlepších parametrov pri použití kotviacej zóny zníženej na 25 mm
- **Rozmery:** 8x115 – 8x215 mm

Akčná zľava platí pre všetky varianty výrobku.

RAWLPLUG



0.217
0.163 Eur/ks **-25%**
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

• ETA-13/0845



FPF-ST ZPP 8x120 – konštrukčný vrut

- Hladký povrch a dokonalé zapustenie bez triesok a bez rizika uvoľnenia vrutu aj pri skrútkovaní blízko okraja
- Európsky certifikát ETA zaručuje bezpečnosť a spoľahlivosť
- Vďaka vysoko klznému povlaku a pomocným prvkom na drieku v závitte šetrí energiu akumulátora a silu montéra
- **Rozmery:** 8x80/50 – 8x340/100 mm

Akčná zľava platí pre všetky varianty výrobku.

fischer



24.000
19.200 Eur/100ks **-20%**
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

• ETA-11/0027




RAPI-TEC® UNIPLUS 4,5x50 – vrut na spájanie doskového materiálu

- Spájané diely sa nemusia predvrtáť
- Jednoduché a čisté zapustenie hlavy
- Pritiahnutie pripojovaného dielu vďaka závitú pod hlavou
- **Povrchová úprava:** zinok biely
- **Hlava:** zápusťná, TX
- **Rozmery:** 3,5x16/12 – 5x80/40 mm

Akčná zľava platí pre všetky varianty výrobku.

HPM I TEC
SPECIALISTA NA STAVEBNÉ VRUTY



4.960
3.720 Eur/100ks **-25%**
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

UX 10x60 – univerzálna nylonová hmoždinka bez goliera

- Nylonová hmoždinka do všetkých stavebných materiálov
- Hmoždinka UX bez goliera na prievlečnú montáž
- Všeobecný princíp funkcie (uzlovanie alebo rozprestieranie) umožňuje použitie v celých, dutých a doskových stavebných materiáloch
- Hmoždinka UX je správnou voľbou u neznámych kotvových podkladov
- **Rozmery:** 5x30 – 14x75 mm

Akčná zľava platí pre všetky varianty výrobku.

fischer



0.266
0.213 Eur/ks **-20%**
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

• D1-36



UNO 6x28 – univerzálna rozperná hmoždinka na plate

- Krátka dĺžka umožňuje úspešné použitie v tenkých stenách
- 100% záruky spoľahlivého ukotvenia vďaka jedinečnému rozdeleniu hmoždinky v hornom pásme jej konštrukcie
- Antirotačné krídlelka zabraňujú otáčaniu plášte v otvore počas montáže
- **Rozmery:** 5x24 – 10x36 mm

Akčná zľava platí pre všetky varianty výrobku.

RAWLPLUG



1.060
0.742 Eur/plato **-30%**
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

WS 3,5x25 – samovrtný vrut pre sadrokartón na oceľové konštrukcia

- Upevňovanie sadrokartónových dosiek ku kovovým konštrukciám s hrúbkou nad 0,7mm
- Schopnosť vŕtania do 2,0 mm
- Vyrobené z galvanicky fosfátovanej nízkouhlíkovej ocele
- Hlavne na spájanie podporných kovových profilov v systémoch suchej výstavby
- **Povrchová úprava:** fosfátovaný
- **Rozmer:** 3,5x25 – 3,5x45mm
- **Hlava:** zápusťná, PH2

Akčná zľava platí pre všetky varianty výrobku.

KOELNER



0.010
0.008 Eur/ks **-25%**
★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

• PN-EN 14566 + A1: 2012
• DoP-EN14566
• Reakce na oheň: A1



Výstražný pás ZÁKAZ VSTUPU, 200m

- Rozmer: 80mm x 200m
- Hrúbka: 40 my



K109

~~4.960~~

4.216
Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Textilná páska 518, 48mm x 50m, strieborná

- Bilaterálne potiahnutá syntetická tkanina s nánosom polyetylénu na jednej strane a s lepiacou vrstvou zo syntetického kaučuku na strane druhej
- **Materiál:** syntetická tkanina + PE
- **Celkový tlm.:** 0,175 mm (+/- 5%)
- **Lep. vrstva:** hot-melt
- **Príľnavosť (180°):** 16 N / 25 mm (+/- 10%)
- **Pozdĺžna pevnosť:** 87,5 N / 25 mm (+/- 10%)
- **Teplotná odolnosť:** 0 - 60°



K092

~~4.150~~

3.320
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

ALU páska 901 30 AC, š.75mm x 50m

- Hliníková lepiaca montážna páska s akrylovým lepidlom s vysokou lepiivosťou
- **Nosič:** hliníková fólia tlstá. 0,030mm
- **Tl. celkom (bez krycej preložky):** cca 0,058 mm
- **Odolnosť voči teplu:** krátkodobá až + 100 °C
- **Lepidlo:** akrylové na vodnej báze



K095

~~8.700~~

6.960
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Baliace PP páska 48mm x 66m/801, transparent, ULITH

- Štandardná jednostranne lepiaca páska pre použitie hlavne na lepenie kartónov a iných lepenkových obalov
- Páska má zvýšenú UV-stabilitu, ktorá sa prejavuje stálosťou a dlhodobým lepiacim efektom
- **Odolnosť voči teplu:** -10 až +40 °C
- **Nos tlstý:** 0,025 mm
- **Celkový tlm.:** 0,045 mm



K093

~~1.050~~

0.735
Eur/ks

-30%

Akčná zľava platí aj pre varianty 48mm x 66m hnedá a 25mm x 66m havana.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Maskovacia páska, 15mm x 50m/60°C, krepová 262, nebalená

- Nebalená
- Interiérová
- Krepová



K091

~~0.590~~

0.472
Eur/ks

-20%

Akčná zľava platí aj pre ďalšie rozmery výrobku.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Páska krycia PVC typu 722 vrúbkovaná, 30mm x 33m

- Má vysokú príľnavosť a nezanecháva stopy po lepidle
- **Materiál:** mäkká PVC fólia s priečne zdrsneným povrchom
- **Nos tlstý:** 0,13 mm
- **Celkový tlm.:** 0,16 mm
- **Odolnosť voči teplu:** -20 až +80 °C
- **Lep. sila na kov:** 3,9 N / 25 m
- **Lep. vrstva:** solvent



K092

~~1.840~~

1.472
Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Protiklzná páska, 25mm x 18 m, čierna

- Samolepiaca páska so zrnitým povrchom
- Na kamenné a dlaždicové schody nehodia sa na hladké drevené schody
- **Aplikácia:** od +15 °C



K094

~~0.935~~


0.748
Eur/m

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

DUPLOMONT 918, 12 x 1mm x 10m

- Obojstranná zrkadlová páska



K108

~~3.620~~

2.896
Eur/ks

-20%

Akčná zľava platí aj pre variantu 12 x 1mm x 50m.

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Pol J Spezial 15011 - PE páska bez krycej fólie, 6 x 2mm, sivá, 20m

- Jednostranná samolepiaca tesniaca páska s uzavretými bunkami, spevnená PE pena bez krycej fólie
- Používa sa k tesniacim a izolačným účelom
- Kvalitné syntetické kaučukové lepidlo
- Vhodná do automatizovaných prevádzok vďaka ľahkému odvíjaniu pásky
- Pevne nakaširovaná silikónová fólia
- **Smernica VDI 6022**
- **Odolnosť: -30 až + 80 °C**



K088

Akčná zľava platí aj pre ďalšie rozmery výrobku.

~~0.064~~
0.051 Eur/m

-20%

VDI 6022

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

VIT0125 SS-70 PBR, 19 x 1mm / 5m

- Obojstranná samolepiaca upevňovacia páska pre vysoké nároky
- Veľmi vysoká počiatočná lepivosť a vynikajúca konečná pevnosť spoja pod vysokým zaťažením, pre permanentnú montáž pre vnútorné aj vonkajšie použitie, zvlášť odporúčané na upevňovanie zrkadiel
- **Tepl. odolnosť: -40 °C až +70 °C**
- **Nosič: PE pena**
- **Hr. nosiča: 1 mm**



K107

~~3.820~~
3.056 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

3D ochranné rohy priemer 80mm, hr.20 mm

- Ochranné 3D rohy z penového polyetylénu MIRELON chrániaci tovar proti mechanickému poškodeniu pri preprave
- **Vynikajúca trvalá ochrana pred nárazmi pri preprave, manipulácii a skladovaní**

Použitie:

- Na ochranu rohov
- V nábytkárskom, sklárskom, strojárskom, elektronickom a automobilovom priemysle
- Nábytkov (stoly, komody, skrine, kuchynské linky) a ďalšie



D1-08

Mirel
Vratimov

Akčná zľava platí aj pre priemer 110mm, hr.20 mm.

~~0.283~~
0.226 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Ručná stretch fólia, hr.20µm, š.50cm, 2,0kg

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým na balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólia poskytuje dostatočnú ochranu predmetov proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba: transparentná**



K110

AKČNÁ CENA 3.840 Eur/ks
platí pri odbere min. 1 kartónu (6ks) ručných stretch fólií, hr.20µm, š.50cm, 2,0kg.

20 µm
2,0 kg

5.250 Eur/ks

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Akčná cena platí aj pre hrúbku 23µm.

Prieťažná stretch fólia granát, 100mm x 150m, 23µm

- Stretch fólie sú vhodné predovšetkým na balenie a fixáciu paletovo prepravovaného tovaru
- Stretch fólia poskytuje dostatočnú ochranu predmetov proti rozsypaniu, mechanickému poškodeniu alebo poveternostným vplyvom
- Najrýchlejší a najlacnejší spôsob fixácie tovaru
- **Farba: transparentná**



K110

AKČNÁ CENA 0.775 Eur/ks
platí pri odbere min. 1 kartónu (50ks) stretch fólií granát, 100mm x 150m, 23µm.

23 µm

1.240 Eur/ks

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Odvinovač stretch fólie Reel off set (2 ks)

- Odvinovač „R.O.S.“ funguje na báze ložiska, je zložený z dvoch proti sebe sa otáčajúcich kuželovitých dielov, z odolného plastu
- Tento systém umožňuje, aby sa papierová dutinka s návinom stretch fólie voľne otáčala, oproti vnútornej časti (náboja) odvinovača
- Odvinovač je určený pre všetky bežne používané papierové dutinky



K110

~~4.340~~
3.472 Eur/sada

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

TOPEKOR - ochráni vaše ústredné kúrenie, 500ml

- Cenovo priaznivé české riešenie ochrany kúrenia pred účinkami korózie a vodného kameňa
- Balenie 0,5l zaručuje ochranu systému s objemom do 400l po dobu 2 rokov
- Univerzálny prostriedok vhodný pre medené, plastové aj hliníkové systémy
- **Objem:** 500ml

Akčná zľava platí aj na balenie 10l.



POLYKAR

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



K186

~~3.350~~

2.848 Eur/ks

-15%

Zazimovač Plus, 1l

- Je tekutý prípravok proti tvorbe rias, zamedzuje ich rastu, vzniku zákalov a usadenín počas zimného obdobia
- Na jar výrazne uľahčí znovuuvedenie bazéna do prevádzky
- **Objem:** 1l



~~7.250~~

5.800 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



K161

Sekáč na ľad 17cm s násadou

- Robustný lakovaný oceľový sekáč ľadu



~~9.100~~

7.280 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Zhrňovač snehu FESTA, 46x34cm

- Kvalitná lopata na sneh, vyrobená z polypropylénu, materiálu odolného do -30 °C



~~15.900~~

12.720 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



D1-36

Soľ posypová, 10kg



~~5.150~~

4.378 Eur/ks

-15%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Zhrňovač snehu, 50x38cm, ALU

- Hrúbka hliníkovej lopaty 1,5mm
- Buková násada 1,2m



~~16.600~~

13.280 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Nemrznuca kvapalina do ostrekovačov Tectane -20°C / 5l

- Zimná zmes do ostrekovačov s bodom mrazu -20 °C
- Možno použiť ako koncentrát alebo ju riediť s vodou na požadovanú nižšiu mrazuvzdornosť
- Má výborné čistiace vlastnosti, nenarúša polykarbonáty a lak karosérie
- **Objem:** 5l



Den Braven

~~7.950~~

6.360 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



K194



Rozmrazovač skiel, 450 + 50ml

- Na rýchle rozmrazenie zamrznutých skiel, svetlometov a spätných zrkadiel automobilov
- Okamžite odstraňuje námrazu a ľad
- Má výborné čistiace účinky a zabraňuje opätovnému zamrznutiu
- Nenarušuje lak a gumové časti karosérie
- **Objem:** 450 + 50ml



Den Braven

~~3.470~~

2.776 Eur/ks

-20%

★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy



K194

Nullifire FF197 Protipožiarna pištoľová pena, 880ml

- Nullifire FF197 je upravená, jednozložková, ohňovzdorná polyuretánová pena
- Systém tesnenia je určený na zachovanie požiarnej deliacej funkcie steny alebo stropu s požadovanou požiarou odolnosťou konštrukcie, v mieste škáry
- Pre tesnenie škár je možné FF197 použiť v betónových stenách a stropoch ďalej betónovou stenou a drevenou konštrukciou
- Maximálna šírka škáry v stenovej a v stropnej konštrukcii je 40 mm
- Pre protipožiarnu pištoľovú penu FF197 bolo vydané európske technické schválenie ETA 20/1338
- Je možné dosiahnuť požiaru odolnosť tesnenia škár až EI 240
- Trieda reakcie na oheň podľa DIN4102: Časť 1 - B1
- **Aplikačná teplota:** od +5 °C do +35 °C



D3-16

Nullifire

~~12.300~~
10.455
Eur/ks

-15%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Nullifire FS702 Protipožiarny akrylový tmel, 310ml, biely

- Nullifire FS702 je jednozložkový, protipožiarny škárovací tmel na báze akrylovej emulzie
- Tmelom FS702 je možné tesniť prestupy v tuhých (pórobetónových a betónových) a ľahkých montovaných (ľahké priečky opláštené sadrokartónovými doskami) stenách
- Požiaru odolnosť spoja až **240 minút** certifikované podľa: **ETA 20/1315 lineárne spoje, ETA 21/0010 penetrácia**
- Vhodný pre škáry do šírky **100 mm**
- Pretierateľný
- Veľmi jednoduchá aplikácia a tvarovanie tmeľu
- Testované na jednostranné tesnenie **ETAG 026**



D3-16

Nullifire

~~5.050~~
4.293
Eur/ks

-15%



★ akčná cena, bez možnosti ďalšej zľavy

Potrubné manžety Pyroplex

Potrubné manžety rady 200 s označením CE

Určené na zabránenie priechodu požiaru a horúcich plynov z jedného úseku do druhého. Vhodné pre betónové a murované steny a podlahy. Obnoví požiaru odolnosť steny alebo podlahy, ktorou prestupujú plastové horľavé rúrky od 55 mm do 160 mm až po dobu 2 hodín. Možno tiež používať v zemi, pre odpadové a odvádzacie systémy. Potrubné manžety Pyroplex® radu 200 s označením CE majú vonkajšie oceľové pozinkované puzdro a integrované príchytky na upevnenie manžety.

Potrubné manžety radu 400 s označením CE

Určené na zabránenie priechodu požiaru a horúcich plynov z jedného úseku do druhého. Vhodné pre betónové a murované steny a podlahy. Obnoví požiaru odolnosť betónovej alebo murovanej steny alebo podlahy, ktorou prestupujú plastové horľavé rúrky od 25 mm do 400 mm až po dobu 4 hodín. Rovnako vhodné pre sadrokartón a priečky. Obnoví požiaru odolnosť sadrokartónovej steny, ktorou prestupujú plastové horľavé rúrky od 25 mm do 160 mm až po dobu 2 hodín. Možno používať v krajine, pre odpadové a odvádzacie systémy. Potrubné manžety Pyroplex® 400 s označením CE majú vonkajšie puzdro z nerezovej ocele a integrované príchytky na upevnenie manžety.



-20%

AKČNÁ ZĽAVA platí pre celý náš sortiment manžiet Pyroplex

K082

Pyroplex

Vykonávame školenia na montáž pasívnych protipožiarnych systémov Pyroplex

Z vyhlášky 246/2001 Zb. (pre SK podľa zákona č. 314/2001 Z.z) vyplýva povinnosť montážnych firiem byť preškolený na inštaláciu protipožiarnych systémov výrobcom inštalovaného protipožiarného systému.

Na základe poverenia výrobcu, firmy Pyroplex Limited, realizujeme preškolenie na montáž pasívnych protipožiarnych systémov Pyroplex.

Viac na www.pyroplex.cz, prihláška na pyroplex@pyroplex.cz

Pyroplex

Školíme aj protipožiarný systém Nullifire



Vzduchové vymedzovacie kliny WINBAG

WINBAG MINI je všestranný nástroj, ktorý musí byť v každej skrinke na náradie. WINBAG MINI má silu zdvihnúť až **70 kg** a skvelo sa hodí ako pomocník pri osadzovaní okien, inštaláciu skrií, polohovanie dverí a mnohých ďalších aplikáciách.

WINBAG MAX je veľmi výkonný ručne ovládaný nafukovací vzduchový klin vyrobený z vlákien vystuženého materiálu, ktorý vám ušetrí prácu. Je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny tlak až do **250 kg** a môže byť používaný v kombinácii s inými podložkami a klinmi v rôznych aplikáciách. Pracovné rozpätie: **2 - 70mm**.

WINBAG CONNECT je výkonný ručne ovládaný vzduchový vankúš, ktorý vám ušetrí prácu. Je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálny tlak do **135 kg**, ale jednoduchým spojením viacerých Winbagov CONNECT - zacvaknutím konektorov v rohoch vyrobíte nekonečné množstvo kombinácií a zdvihnete až **450 kg!** Pracovné rozpätie: **2 - 50mm**.



AKČNÁ ZĽAVA platí pre všetky vzduchové vymedzovacie kliny WINBAG

WINBAG®
- pump it up..!

D2-36

Meracia technika LASERLINER

Profesionálne, presné, spoľahlivé a bezpečné laserové meracie prístroje **LASERLINER**.

Laserové meracie zariadenia sa skvelo uplatnia v oblasti plánovania, výstavby, modernizácie, renovácie, pri reštaurovaní, ale aj v obchode a priemysle. Prístroje **LASERLINER** sa vyznačujú početnými technickými inováciami, uľahčujú a zefektívňujú prácu a umožňujú vykonávať meranie aj na neprístupných miestach. Nemecká značka **LASERLINER** je symbolom moderného a inteligentného merania s vysokou kvalitou pri každodennom používaní.

Záruka 4 roky. **Laserliner**

Certifikované podľa noriem **DIN EN ISO**.



4 YEARS WARRANTY
JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY
SINCE 1993
DIGITAL CONNECTION

QUALITY MANAGEMENT
TUV NORD
DIN EN ISO 9001

AKČNÁ ZĽAVA platí pre celú našu ponuku meracej techniky LASERLINER



Pevná cena bez možnosti ďalšej zľavy. U takto označeného tovaru nebude uplatnená žiadna ďalšia zľava.



Akčná cena. U takto označeného tovaru nebude uplatnená žiadna ďalšia zľava.



Individuálne prepravné. U takto označeného tovaru bude odberateľovi cena prepravy oznámená naším obchodníkom.

Vysvetlivky k označeniu stránky v katalógu či Dodatku:

Na uvedenej strane uvádzame technické informácie, tabuľka špecifikuje rozmery, veľkosti či balenie. Vzhľadom k častej, obvykle kvartálnej, aktualizácii sú uvedené ceny neplatné. Aktuálne ceny pre október až december sledujte na www.okentes.sk.

- K144 Označenie strany v Katalógu 2018.
- D1-22 Označenie strany v Dodatku Katalógu zo 17. 11. 2018.
- D2-31 Označenie strany v Dodatku č.2 z 11. 11. 2019.
- D3-47 Označenie strany v Dodatku č. 3 z 22. 9. 2020.

Označenie produktov, vhodných na predaj v maloobchodnom predaji.

OKENTĚS SLOVAKIA s.r.o. - Žilina

Žitná 8623 / 7a
010 01 Žilina

Pracovná doba
Po - Pia: 07.00 - 16.00 hod.

tel: +421 415 008 022-3
fax: +421 415 008 024
mobil: +421 905 887 720-1
e-mail: okentes@okentes.sk

OKENTĚS SLOVAKIA s.r.o. - Bratislava

Squarebizz Bussiness Center Bory
Devínska Nová Ves 7469
841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves

Pracovná doba
Po - Pia: 07.00 - 16.00 hod.

mobil: +421 905 300 553
mobil: +421 905 300 218
mobil: +421 905 300 217
e-mail: bratislava@okentes.sk